



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r.

Nr 11\*)

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA:**

- 78** — z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. . . . . 159
- 79** — z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. . . . . 304

**78**

**OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>**

z dnia 23 grudnia 2011 r.

**w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.**

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(Dz. U. Nr 122, poz. 696), ustala się wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).

Minister Zdrowia  
z up. *Andrzej Włodarczyk*

\*) Ostatni numer w 2011 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 78)

**WYKAZ REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH**

**Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeciwwskazań lub we wskazanym określonym stanie klinicznym**

Ip	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrob medyczny	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiedzialności	Termin ważności żywej decyzji	Okres obowiązywania żywej decyzji	Grupa limitowa	Uśredniona cena zbytu	Cena ostateczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odplanności	Wysokość dotacji świadczeniobory
1	Acetabosum	Glucobay 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990285518	2012-01-01	2 lata	17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akabaza	13,93	19,38	19,38	Cukrzyca	30%	5,81
2	Acetabosum	Glucobay 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990285419	2012-01-01	2 lata	17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akabaza	11,02	14,52	9,69	Cukrzyca	30%	7,74
3	Acetabosum	Glucobay 50, tabl., 50 mg	90 tabl.	5909990335541	2012-01-01	2 lata	17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akabaza	32,84	41,1	29,07	Cukrzyca	30%	20,75
4	Acetabulobum	Secral 200, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	5909990109920	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,36	9,72	2,7	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,72
5	Acetabulobum	Secral 400, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990110018	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,74	18,38	5,4	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,18
6	Acenocoumestrolum	Acenocoumestrol WZF, tabl., 4 mg	60 tabl.	5909990055715	2012-01-01	2 lata	21.0. Leki przeciwnowotworowe z grupy antagonistów witaminy K	8,32	12,07	12,07	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,12
7	Acidovium	HASCOVIR, tabl., 200 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909991049515	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwnowotworowe - cyklofosfamid - postacie do stosowania doustnego	9,9	14,17	12,57	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,89
8	Acidovium	HASCOVIR, tabl., 400 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909991052218	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwnowotworowe - cyklofosfamid - postacie do stosowania doustnego	16,76	23,56	23,56	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,78
9	Acidovium	Heviran, tabl. powł., 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990840014	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwnowotworowe - cyklofosfamid - postacie do stosowania doustnego	12,1	16,52	12,57	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,24
10	Acidovium	Heviran, tabl. powł., 400 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990840113	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwnowotworowe - cyklofosfamid - postacie do stosowania doustnego	21,6	28,73	25,13	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,17
11	Acidovium	Heviran, tabl. powł., 800 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990840229	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwnowotworowe - cyklofosfamid - postacie do stosowania doustnego	38,88	50,26	50,26	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,13
12	Acidovium	Viroek, maść do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990733717	2012-01-01	2 lata	115.1. Leki przeciwnowotworowe do stosowania do oczu - acyklowir	32,18	40,84	32,41	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,64
13	Acidovium	Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g, 4,5 g, maść do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990053049	2012-01-01	2 lata	115.1. Leki przeciwnowotworowe do stosowania do oczu - acyklowir	24,3	32,41	32,41	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,21
14	Acidum alendronicum	Alenato, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990091907	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,8	15,53	15,53	Osteoporoza	30%	4,66
15	Acidum alendronicum	Alendron 70, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990072156	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,8	15,37	15,37	Osteoporoza	30%	4,61
16	Acidum alendronicum	Alendrogen, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990263112	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
17	Acidum alendronicum	Alendronat - ratiopharm 70, tabl., 70 mg	12 tabl. (3 blist po 4 szt.)	59099900566303	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	43,72	54,48	46,11	Osteoporoza	30%	22,2
18	Acidum alendronicum	Alendronat ratiopharm 70, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990662927	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	15,34	20,22	15,37	Osteoporoza	30%	9,46
19	Acidum alendronicum	Alendronate Arrow, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990093226	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
20	Acidum alendronicum	Alendronium 123radio, Alendronium Farmaxim, tabl., 70 mg	4 tabl. (blist)	5909990036653	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,63	19,47	15,37	Osteoporoza	30%	8,71
21	Acidum alendronicum	Ostenax 70 comfort, tabl., 70 mg	4 tabl. (blist)	5909991081713	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	22,68	28,08	15,37	Osteoporoza	30%	17,32
22	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl., 70 mg	4 tabl. (blist w pudełku)	5909991087418	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	19,02	24,16	15,37	Osteoporoza	30%	13,4
23	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl., 70 mg	6 tabl. (blist w pudełku)	5909991087425	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	27,95	34,87	23,06	Osteoporoza	30%	18,73
24	Acidum alendronicum	Osteokk, tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (blist)	5909991032517	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	17,77	22,82	15,37	Osteoporoza	30%	12,06

25	Acidum alendronicum	Sedron 70 mg tabletki powł., tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (biale)	500990039692	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifenoloni dousne - kwas alendronowy / ryzendronowy	1188	16,52	15,37	Osteoporoza	30%	5,76
26	Acidum alendronicum	Sedron 70 mg tabletki powł., tabl. powł., 70 mg	12 tabl. (3 blist. x 4 szt.)	500990039708	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifenoloni dousne - kwas alendronowy / ryzendronowy	3564	45,84	45,84	Osteoporoza	30%	13,75
27	Acidum folium	Acidum folium Richter, tabl., 5 mg	30 tabl.	500990109210	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy / ryzendronowy	1,57	1,96	1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	1,96
28	Acidum folium	Acidum folium Richter, tabl., 15 mg	30 tabl.	500990109319	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy / ryzendronowy	2	2,99	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	2,99
29	Acidum folium	Folacid, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	500990960811	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy / ryzendronowy	1,57	1,96	1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	1,96
30	Acidum folium	Folacid, tabl., 15 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	500990960910	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy / ryzendronowy	2,01	3	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	3
31	Acidum myophenolicum	Myfonic, tabl., 360 mg	120 tabl.	5009900219209	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy / jego pochodne	999	1102,38	889,1	Stan po przeszczepie narządu uciążynowego	ryczak	216,48
32	Acidum myophenolicum	Myfonic, tabl., 180 mg	120 tabl.	5009900219797	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy / jego pochodne	496,8	554,55	444,55	Stan po przeszczepie narządu uciążynowego	ryczak	113,2
33	Acidum pamidronicum	PAMFOS-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg	2 fioł.s.subs. (+2 rozp.szko)	500990061671	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	276,4	314,5	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	9,29
34	Acidum pamidronicum	PAMFOS-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg	1 fioł.s.subs.a 10ml (+ rozp.szko)	500990061688	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	276,4	314,5	308,41	Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	9,29
35	Acidum pamidronicum	PAMFOS-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg	1 fioł.s.subs.a 10ml (+ rozp.szko)	500990061695	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	410,4	482,61	482,61	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	3,2
36	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 5ml	5009900687810	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	68,04	84,62	77,1	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	10,72
37	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 10ml	5009900687841	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	140,4	186,05	154,2	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	15,05
38	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 20ml	5009900687872	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	280,8	320,27	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	15,06
39	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 30ml	5009900687902	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	421,2	474,16	482,61	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	14,75
40	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 2ml (PE)	500990102649	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	135	160,27	154,2	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	9,27
41	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 4ml (PE)	500990102663	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	270	308,72	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	3,51
42	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 6ml (PE)	500990102687	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	406,08	457,99	457,99	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	3,2
43	Acidum tranexamicum	Exacyl, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5009900395915	2012-01-01	2 lata	24.2. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,69
44	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10ml	5 amp.a 10ml	5009900396011	2012-01-01	2 lata	24.3. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie płynne	10,09	14,45	14,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,23
45	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	5 amp.a 5ml	5009900396916	2012-01-01	2 lata	24.1. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,72	11,18	10,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,7
46	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	5 amp.a 5ml	5009900396313	2012-01-01	2 lata	24.1. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,52	10,96	10,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,48

47	Acidum valproicum	Convulex , kaps. miękkie, 500 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990023813	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
48	Acidum valproicum	Convulex , kaps. miękkie, 500 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990023813	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Padaczka	ryczałt	3,96
49	Acidum valproicum	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,08
50	Acidum valproicum	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Padaczka	ryczałt	8,28
51	Acidum valproicum	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
52	Acidum valproicum	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Padaczka	ryczałt	3,2
53	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	30 tabl. (blistry)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,03
54	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	30 tabl. (blistry)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Padaczka	ryczałt	6,23
55	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
56	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Padaczka	ryczałt	3,2
57	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	30 saasz po 30,3 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,9	4,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,02
58	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	30 saasz po 30,3 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,9	4,88	Padaczka	ryczałt	5,22
59	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 166,60 + 290,27 mg	30 saasz po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,63
60	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 166,60 + 290,27 mg	30 saasz po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Padaczka	ryczałt	7,83
61	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	30 saasz po 72,61 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,8	12,2	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,6
62	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	30 saasz po 75,8 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,8	12,2	Padaczka	ryczałt	7,8
63	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	30 saasz po 151,5 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,92
64	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granuliat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	30 saasz po 151,5 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Padaczka	ryczałt	6,72

65	Addum valproicum + Námi valproas	Depakline Chronosphere 750, granulát o przedłużonym uwalnianiu, 500,06 + 217,75 mg	30 sasz. po 2273 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	31,67	40,67	36,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,08
66	Addum valproicum + Námi valproas	Depakline Chronosphere 750, granulát o przedłużonym uwalnianiu, 500,06 + 217,75 mg	30 sasz. po 2273 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	31,67	40,67	36,59	Padaczka	ryczałt	7,28
67	Addum valproicum + Námi valproas	ValproLEK 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,2+0,067 g	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990619658	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	9,72	14,19	14,19	Padaczka	ryczałt	3,2
68	Addum valproicum + Námi valproas	ValproLEK 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,333 + 0,145 g	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990619672	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	16,63	23,11	23,11	Padaczka	ryczałt	3,2
69	Acetrenium	Neotigason, kaps., 25 mg	100 kaps.	5909990696925	2012-01-01	2 lata	53.0. Leki przeciwluszczycowe do stosowania ogólnego - retinoidy - acyretynina	523,8	586,98	586,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,62
70	Acitrenium	Neotigason, kaps., 10 mg	100 kaps.	5909990697021	2012-01-01	2 lata	53.0. Leki przeciwluszczycowe do stosowania ogólnego - retinoidy - acyretynina	209,52	242,29	242,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
71	Adrenalinum	Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml	10 amp a 1ml	5909990182510	2012-01-01	2 lata	32.0. Leki pobudzające czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	12,96	18,14	18,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
72	Alergeny kurzu domowego	Novo-Heilsen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	3 fioła 4,5ml (leżz. 1-3)	5909990001118	2012-01-01	2 lata	214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
73	Alergeny kurzu domowego	Novo-Heilsen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	4 fioła 4,5ml (leżz. 0-3)	5909990001125	2012-01-01	2 lata	214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
74	Alergeny kurzu domowego	Novo-Heilsen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	1 butla 9,5ml	5909990001132	2012-01-01	2 lata	214.2. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymującego	217,08	247,92	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
75	Alergeny kurzu domowego	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fioła 9ml	5909990820313	2012-01-01	2 lata	214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
76	Alergeny kurzu domowego	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 10 IR/ml lub stężenie: 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	1 fioła 9ml	5909990820320	2012-01-01	2 lata	214.2. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
77	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, zestaw 4 szt. po 3 ml (leżzania A i B) TU	2 fioła 3ml	5909990001316	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	194,4	223,65	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
78	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 3 ml	1 fioła 3ml	5909990001323	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,6	212,1	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
79	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	2 fioła 3ml	5909990001415	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	194,4	223,65	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
80	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	1 fioła 3ml	5909990001422	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,6	212,1	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
81	Alergeny pyłków roślin	Calatlet C, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 1-2500 JS/ml (leżzanie 2-3500 JS/ml) stężenie 4-5000 JS/ml (leżzanie podtrzymujące) ml	3 fioła 2ml	5909990001117	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
82	Alergeny pyłków roślin	Calatlet C, zawiesina do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	1 fioła 2ml	5909990001124	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
83	Alergeny pyłków roślin	Calatlet D, mieszanka alergenów pyłków drzew i pyłków roślin, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leżzanie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leżzanie podtrzymujące) ml	3 fioła 2ml	5909990001216	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

84	Alergeny pyłków roślin	Catalet D Mieszanka alergenów pyłku drzew i pyłków roślinnych, zawieszona do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	1 fioła 2ml	5909990011223	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
85	Alergeny pyłków roślin	Catalet T Mieszanka alergenów pyłku traw i pyłków roślinnych, zawieszona do wstrzykiwań, sześcienne 1-25 JS/ml, sześcienne 2-250 JS/ml, sześcienne 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); sześcienne 4-10000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	3 fioła 2ml	5909990011018	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
86	Alergeny pyłków roślin	Catalet T Mieszanka alergenów pyłku traw i pyłków roślinnych, zawieszona do wstrzykiwań, 4 - 10 000 JS/ml JS/ml	1 fioła 2ml	5909990011025	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
87	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisan Depot, zawieszona do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: sześcienne 0-5 TU/ml lub 5 PNU/ml; sześcienne 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; sześcienne 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; sześcienne 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: sześcienne 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	3 fioła 4,5ml (steż. 1-3)	5909990000715	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
88	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisan Depot, zawieszona do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: sześcienne 0-5 TU/ml lub 5 PNU/ml; sześcienne 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; sześcienne 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; sześcienne 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: sześcienne 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	4 fioła 4,5ml (steż. 0-3)	5909990000722	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
89	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisan Depot, zawieszona do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: sześcienne 0-5 TU/ml lub 5 PNU/ml; sześcienne 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; sześcienne 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; sześcienne 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: sześcienne 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	1 but.a 9,5ml (steż. 3)	5909990000739	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	217,08	247,92	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
90	Alergeny pyłków roślin	PHOSTAL, zawieszona do wstrzykiwań, sześcienne: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub sześcienne 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fioła 5ml	5909990820115	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
91	Alergeny pyłków roślin	PHOSTAL, zawieszona do wstrzykiwań, 10 IR/ml	1 fioła 5ml	5909990820122	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
92	Alergeny pyłków roślin	Purethal, zawieszona do wstrzykiwań, 2000 AUJ/ml	1 fioła 3ml	5909990976310	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,8	259,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
93	Alergeny pyłków roślin	Purethal, zawieszona do wstrzykiwań, 2000 AUJ/ml	1 fioła 3ml (+6 strzyk.z.igła)	5909990975419	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,8	259,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
94	Alifalcaldolum	ALFADIODL, kaps. miękkie, 0,25 µg	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990298828	2012-01-01	2 lata	18.1. Witamina D i jej analogi - alifalkaloidy	10,67	12,92	4,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,23
95	Alifalcaldolum	ALFADIODL, kaps. miękkie, 1 µg	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990298927	2012-01-01	2 lata	18.1. Witamina D i jej analogi - alifalkaloidy	14,05	19,54	19,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
96	Alifuzosinum	ALFUZOSTAD, tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990818950	2012-01-01	2 lata	76.0. Leńki stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	32,27	32,27	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
97	Alifuzosinum	AfluLEK 10, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990608246	2012-01-01	2 lata	76.0. Leńki stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,98	36,65	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	12,6
98	Alifuzosinum	Alogen 10mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990037933	2012-01-01	2 lata	76.0. Leńki stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	32,27	32,27	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
99	Alifuzosinum	Dalfaz, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990881211	2012-01-01	2 lata	76.0. Leńki stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,12	18,85	9,16	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	12,89
100	Alifuzosinum	Dalfaz-SP 5, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990812714	2012-01-01	2 lata	76.0. Leńki stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	11,88	16,11	12,22	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	7,09
101	Alifuzosinum	Dalfaz Uno, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990837816	2012-01-01	2 lata	76.0. Leńki stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,98	36,65	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	12,6

102	Alifuzesinum	Kofuzin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (blister)	5909990718337	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przostatu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	32,85	32,85	32,85	Przebieg choroby trójkątowej	ryczałt	4,27
103	Allopurinolum	Allupol, tabl., 100 mg	50 tabl. (2 blist po 25 szt.)	5909990109418	2012-01-01	2 lata	145.0. Leki stosowane w leczeniu dny - altopurynol	5	7,75	7,75	7,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
104	Allopurinolum	Mliuril, tabl., 100 mg	50 tabl.	5909990163212	2012-01-01	2 lata	145.0. Leki stosowane w leczeniu dny - altopurynol	5,94	8,77	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
105	Allopurinolum	Mliuril, tabl., 300 mg	30 tabl.	59099900414819	2012-01-01	2 lata	145.0. Leki stosowane w leczeniu dny - altopurynol	10,8	15,35	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
106	Amantadinum	Viregry-K, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990309212	2012-01-01	2 lata	169.0. Leki stosowane w chorobach Parkinsona - amantadyna	14,9	20,64	20,64	20,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,19
107	Amibenonium	Myelase, tabl., 10 mg	50 tabl. (butełka)	5909990309527	2012-01-01	2 lata	169.0. Leki stosowane w chorobach Parkinsona - amantadyna	8,14	11,83	11,83	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,55
108	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tiabolid, tabl., 5 + 50 mg	50 tabl. (poj.plast. w pudeł.)	5909990306025	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,59	9,17	9,17	9,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,75
109	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tiabolid mla, tabl., 2,5 + 25 mg	50 tabl. (poj.plast. w pudeł.)	5909990373819	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,19	7,35	7,35	7,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,06
110	Amiodaronum	Opacorden, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990086818	2012-01-01	2 lata	31.0. Leki przeciwarytmiczne klasy III - amiodaron	14,69	20,36	20,36	20,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
111	Amisulpridum	Amisan, tabl., 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990762965	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	61,56	76,9	72,81	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
112	Amisulpridum	Amisan, tabl., 400 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990762966	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	122,04	145,61	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,2
113	Amisulpridum	Candela, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990798193	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	36,18	46,12	36,4	36,4	Schizofrenia	ryczałt	12,92
114	Amisulpridum	Candela, tabl., 200 mg	30 tabl.	5909990798209	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	68,04	83,83	72,81	72,81	Schizofrenia	ryczałt	14,22
115	Amisulpridum	Candela, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990798230	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	142,56	167,57	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	25,16
116	Amisulpridum	Solan, tabl., 200 mg	30 tabl. (blistry)	5909990840915	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	61,56	76,9	72,81	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
117	Amisulpridum	Solan, tabl. powł., 400 mg	30 tabl. (blistry)	5909990841011	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	122,04	145,61	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,2
118	Amiriprylium	Amiriprylium VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - tryptoesfenowe	7,02	8,5	8,5	8,5	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,3
119	Amiriprylium	Amiriprylium VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - tryptoesfenowe	7,02	8,5	8,5	8,5	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,36
120	Amiriprylium	Amiriprylium VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - tryptoesfenowe	3,89	4,55	4,55	4,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,67
121	Amiriprylium	Amiriprylium VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - tryptoesfenowe	3,89	4,55	4,55	4,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,29
122	Amiodipinum	ALDAN, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991008635	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,1	11,08	6,77	6,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,94
123	Amiodipinum	ALDAN, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991006734	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,88	17,84	17,54	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,56
124	Amiodipinum	AMLONOR, tabl., 5 mg	30 tabl. (blistry)	5909990642618	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,18	7,96	7,96	7,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,39
125	Amiodipinum	AMLONOR, tabl., 10 mg	30 tabl. (blistry)	5909990642625	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,8	15,6	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
126	Amiodipinum	Adipne, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990642267	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,8	15,6	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
127	Amiodipinum	Adipne, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990642311	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,51	8,31	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,49

128	Amlodipinum	Agen 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991099022	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12.1	16.98	16.98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,09
129	Amlodipinum	Agen 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991098926	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5.94	8.77	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
130	Amlodipinum	Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990048977	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	15.12	20.22	17.54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,94
131	Amlodipinum	Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990048939	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	8.64	11.65	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,51
132	Amlodipinum	Amlozek, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990798718	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12.96	16.28	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,14
133	Amlodipinum	Amlozek, tabl., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990798817	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	17.82	23.12	17.54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
134	Amlodipinum	Apo-Amlto 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990565993	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11.8	16.68	16.68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5
135	Amlodipinum	Apo-Amlto 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990565986	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5.96	8.79	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,65
136	Amlodipinum	Cardiopin, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990907311	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	4.95	6.57	4.39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,5
137	Amlodipinum	Cardiopin, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990907410	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9.94	13.04	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,9
138	Amlodipinum	Cardiopin, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990907519	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16.46	21.66	17.54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,38
139	Amlodipinum	Lofral 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990636075	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12.54	17.46	17.46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,24
140	Amlodipinum	Lofral 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990636068	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5.94	8.77	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
141	Amlodipinum	Normodipine, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990993017	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7.56	10.5	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,36
142	Amlodipinum	Normodipine, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990993116	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12.42	17.34	17.34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,2
143	Amlodipinum	Tenox, tabl., 5 mg	90 tabl.	5909990421824	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	26.46	33.63	26.31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,21
144	Amlodipinum	Tenox, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990663010	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9.18	12.24	8.77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,1
145	Amlodipinum	Tenox, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990663119	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16.74	21.96	17.54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,68
146	Amlodipinum	VILPIN, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990621217	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5.83	8.65	8.65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,6
147	Amlodipinum	VILPIN, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991042912	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11.99	16.87	16.87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,06
148	Amoxillimum	AMOTAKS, tabl., 1 g	16 tabl. (2 blist. po 8 szt.)	5909990891319	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	11.79	16.37	14.71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,86



149	Amoxicillinum	AMOTAKS, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (2 blist po 8 szt.)	5909990891517	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,7	10,43	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,27
150	Amoxicillinum	AMOTAKS, granulati do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml (3x20 g)	5909990794379	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	7,32	10,57	10,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
151	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl., 500 mg	16 tabl.	5909991043520	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,78	8,37	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,21
152	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl., 750 mg	16 tabl. (2 blist po 8 szt.)	5909991043629	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,55	12,18	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,35
153	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl., 1 g	16 tabl. (2 blist po 8 szt.)	5909991043728	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,52	15	14,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
154	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 250 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990363215	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,79	7,61	4,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
155	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 500 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990363314	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9	12,24	9,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,24
156	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 1000 miligram	20 tabl.	5909990063413	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	13,15	18,39	18,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
157	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 375 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990328314	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,27	9,86	6,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,16
158	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 750 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990328413	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,26	14,59	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4
159	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	16 kaps.	5909990068018	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	3,24	4,59	3,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,11
160	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps.	5909990068117	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,8	8,4	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,24
161	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml	5909990083619	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	5,8	8,57	8,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
162	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	60 ml	5909990086016	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	4,62	5,69	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,69
163	Amoxicillinum	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml	60 ml (5,1 g)	5909990086590	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	3,78	4,8	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,8
164	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,5 g	16 tabl.	5909990293124	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,31	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,15
165	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,75 g	16 tabl.	5909990293223	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,42	12,05	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,22
166	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 1 g	16 tabl.	5909990293322	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	14,15	14,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
167	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AMOCLAN, tabl. powł., 875 + 125 g	14 tabl. (bule)	5909990352991	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,27	33,53	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17
168	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 250 + 125 mg	21 tabl. (3 blist po 7 szt.)	5909990064120	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,66	20,54	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,46
169	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 500 + 125 mg	14 tabl. (2 blist po 7 szt.)	5909990368235	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	23,03	18,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,98

170	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5ml	35 ml (5,3 g)	5909900418319	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	11,34	14,54	7,94	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,57
171	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	70 ml (10,6 g)	5909900419326	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	20,52	26	15,67	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,07
172	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	140 ml (21 g)	5909900419333	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	27	35,2	31,74	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	19,33
173	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 875 + 125 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909900717521	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,12	33,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	20,59
174	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml	50 ml (butelka)	5909900614288	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	20,52	26,18	17	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,68
175	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 600 + 42,9 mg/5ml	100 ml (butelka)	5909900614318	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	32,94	41,84	34,01	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	24,84
176	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN SR, tabl. o przedłużonym uwahaniu, 1000 + 62,5 mg	28 tabl. (7 blist. po 4 szt.)	590990041985	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	50,67	64,79	64,79	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	32,4
177	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,25 + 0,125 g	21 tabl.	590990077120	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	21,11	14,17	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,03
178	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	14 tabl. (blistry)	590990081912	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	20,72	18,9	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,27
179	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	21 tabl. (butel.)	590990081929	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	27,3	27,3	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,65
180	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909900411115	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,54
181	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	35 ml (8,75 g)	5909900894819	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	9,18	12,23	7,94	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,26
182	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	70 ml (17,5 g)	5909900894826	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	15,93	21,08	15,97	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,15
183	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	140 ml (35 g)	5909900894833	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	23,76	31,74	31,74	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,87
184	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej /tabl. ulegajace rozpadowi w jamie ustnej, 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909900646747	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	21,6	28,78	28,78	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,89
185	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej /tabl. ulegajace rozpadowi w jamie ustnej, 0,5 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909900646906	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,97	17,97	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,99
186	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 1000, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 875 + 125 miligram	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909900219087	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,22	33,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,69
187	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 312, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 + 62,5 miligram	20 tabl. (5 blist. po 4 szt.)	5909900668015	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,5	21,33	13,5	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,56
188	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 625, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 + 125 miligram	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	590990068114	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	14,2	19,73	18,9	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,28
189	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	21 tabl.	5909900430611	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	20,49	27,84	27,84	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,92
190	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	14 tabl.	5909900430628	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,71	21,35	18,9	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,9

191	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesziny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	140 ml (25,2 g)	5909990793987	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	24,55	32,58	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,71
192	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesziny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	35 ml (6,3 g)	5909990793984	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	9,56	12,63	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,06
193	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesziny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	70 ml (12,6 g)	5909990793600	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	16,42	21,6	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,67
194	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909991087715	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,25	33,51	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
195	Anastrozolum	ATROZOL, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909991000029	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,2	147,49	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii	bezpłatny	11,59
196	Anastrozolum	Anastralan, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909990670468	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	118,8	141,71	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii	bezpłatny	5,81
197	Anastrozolum	Ansyn, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990635511	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,2	147,49	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii	bezpłatny	11,59
198	Anastrozolum	Arimidex, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (blisty)	5909990756711	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	118,8	141,71	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii Wczesny rak piersi w I zrzucie	bezpłatny	5,81
199	Anastrozolum	Egastrozi, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990082148	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii Wczesny rak piersi w I zrzucie	bezpłatny	18,06
200	Anastrozolum	Mamostrol, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990082346	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii	bezpłatny	18,07
201	Anastrozolum	Symanastrol, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909990661909	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii	bezpłatny	18,07
202	Anastrozolum	Zelastrol, tabl. powł., 1 miligram	28 tabl.	5909990666579	2012-01-01	2 lata	132.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II zrzucie hormonaloterapii	bezpłatny	18,06
203	Aproprantium	EMEND, kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	5909990007387	2012-01-01	2 lata	8.0. Leki przeciwowymiotne - inne - aprepitant	210,6	243,48	243,48	Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemoterapią z zastosowaniem osparyny w dawce >70 mg/m <sup>2</sup> - profilaktyka	ryczałt	3,2
204	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polypharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalniki leków parenteralnych, 5 ml	100 amp. a 5ml	5909990248220	2012-01-01	2 lata	218.3. Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	18	23,31	15,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,37
205	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polypharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalniki do sporządzenia leków parenteralnych, 10 ml	100 amp. a 10ml	5909990248247	2012-01-01	2 lata	218.3. Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	23,77	31,75	31,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,88
206	Atenobolum	Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990370610	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenergiczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,4	3,6	3,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
207	Atenobolum	Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990011414	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenergiczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,15	3,33	3,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
208	Atomoxetine	Strattera 10mg, kaps. twarde, 10 mg	7 kaps.	5909990568550	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki psychoneuroleptyczne - nefenidani, atomoksetyna	71,97	78,58	4,33	Nadprodukcja psychoruchowa z deficytem uwagi i oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z niepełnowartościową oceną kliniczną niepowodzeniem terapii lekami	ryczałt	77,45

209	Atomoxetine	Strattera 10mg, kaps, twarda, 10 mg	28 kaps.	5909905686574	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoanaleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	312,88	17,34	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	296,54
210	Atomoxetine	Strattera 18mg, kaps, twarda, 18 mg	7 kaps.	5909905686628	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoanaleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	79,63	7,8	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	75,03
211	Atomoxetine	Strattera 18mg, kaps, twarda, 18 mg	28 kaps.	5909905686642	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoanaleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	314,78	31,21	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	286,77
212	Atomoxetine	Strattera 25mg, kaps, twarda, 25 mg	7 kaps.	5909905686666	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoanaleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	80,45	10,84	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	72,81
213	Atomoxetine	Strattera 25mg, kaps, twarda, 25 mg	28 kaps.	5909905686680	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoanaleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	316,44	43,34	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	276,3

214	Atomoxetine	Strattera 40mg, kaps, twardo, 40 mg	7 kaps.	5909900568703	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	81,65	17,34	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element planego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	67,51
215	Atomoxetine	Strattera 40mg, kaps, twardo, 40 mg	28 kaps.	5909900568727	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	318,83	69,35	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element planego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	252,68
216	Atomoxetine	Strattera 60mg, kaps, twardo, 60 mg	28 kaps.	5909900568755	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	321,26	104,03	Niepobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element planego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	220,43
217	Atorvastatinum	ATORVOX, tabl, powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szkl.)	59099900573547	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,21	45,02	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,75
218	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl, powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szkl.)	5909990787586	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,13	11,63	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,31
219	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl, powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szkl.)	5909990787609	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,28	22,15	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,51
220	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl, powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szkl.)	5909990787647	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,54	42,17	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,9
221	Atorvastatinum	Aloris, tabl, powł., 10 mg	90 tabl. (9 blist po 10 szkl.)	5909990336647	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	38,5	31,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,54
222	Atorvastatinum	Aloris, tabl, powł., 20 mg	90 tabl. (9 blist po 10 szkl.)	5909990418173	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	45,36	57,89	57,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37
223	Atorvastatinum	Aloris, tabl, powł., 40 mg	30 tabl.	5909990623464	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,7	39,14	39,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
224	Atorvastatinum	Aloris, tabl, powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szkl.)	5909990991815	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,07	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
225	Atorvastatinum	Aloris, tabl, powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szkl.)	5909990991914	2012-01-01	2 lata	46.0. Lek wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,5	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86

226	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990077847	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,18	14,88	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,56
227	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 20 mg	30 szt. (3 blister po 10 szt.)	5909990077939	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	23,81	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,17
228	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990078028	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,64	45,49	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,22
229	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900572400	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,91	16,74	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
230	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900573530	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,29	21,1	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,46
231	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990078141	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,75	12,29	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,97
232	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990078204	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,5	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86
233	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (blistry)	5909990078356	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,7	39,14	39,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
234	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991124618	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	12,17	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,85
235	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991124717	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,42	22,3	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,66
236	Atonvastatum	Atonvastol, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991124816	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	39,71	39,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,91
237	Atonvastatum	Corator, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991150914	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,8	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
238	Atonvastatum	Corator, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991151010	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,23	23,17	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,53
239	Atonvastatum	Corator, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991151119	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,27	40,81	40,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,24
240	Atonvastatum	Larus, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900785530	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	12,75	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,43
241	Atonvastatum	Larus, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990078707	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	22,07	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,43
242	Atonvastatum	Larus, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990078790	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	37,8	47,8	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
243	Atonvastatum	Storvas, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900755547	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,62	8,93	8,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,68
244	Atonvastatum	Storvas, tabl. powł., 80 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900755554	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	44,93	59,04	59,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,71
245	Atonvastatum	Storvas, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900755561	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	16,76	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
246	Atonvastatum	Storvas, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900755578	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	31,39	31,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42

247	Atorvastatinum	TORVACARD 10, tabl. pow., 10 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szt.)	5909990338290	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,42	16,22	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,9
248	Atorvastatinum	TORVACARD 20, tabl. pow., 20 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szt.)	5909990338368	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,25	24,26	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,62
249	Atorvastatinum	TORVACARD 40, tabl. pow., 40 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szt.)	5909990338436	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	34,56	44,33	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,06
250	Atorvastatinum	TORVACARD 40, tabl. pow., 40 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990338443	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	103,68	124,29	124,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	37,29
251	Atorvastatinum	Tonvalpin, tabl. pow., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990053179	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,8	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
252	Atorvastatinum	Tonvalpin, tabl. pow., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990053230	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,27
253	Atorvastatinum	Tonvalpin, tabl. pow., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990053278	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,46	39,94	39,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,98
254	Atorvastatinum	Tulp, tabl. pow., 0,01 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990988814	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,95	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,63
255	Atorvastatinum	Tulp, tabl. pow., 0,01 g	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990988821	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,08	34,78	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,14
256	Atorvastatinum	Tulp, tabl. pow., 0,01 g	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990988838	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	42,12	51,21	31,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,25
257	Atorvastatinum	Tulp, tabl. pow., 0,02 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990989813	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,36	24,38	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,74
258	Atorvastatinum	Tulp, tabl. pow., 0,02 g	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990989820	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	46,64	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37
259	Atorvastatinum	Tulp, tabl. pow., 0,02 g	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990989837	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	57,24	70,6	62,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,69
260	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. pow., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990076448	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,78	13,39	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,07
261	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. pow., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990076622	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,61	24,65	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,01
262	Atropinum	Atropinum sulfurosum VZF 1%, krople do oczu, rozcińd., 10 mg/ml	5 ml	5909990243112	2012-01-01	2 lata	226.0. Leki analitycznie-głębokie do stosowania do oczu	11,43	14,18	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,53
263	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
264	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
265	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,9	18,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,65
266	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,9	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,85
267	Azathioprinum	Imuran, tabl. pow., 25 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,12
268	Azathioprinum	Imuran, tabl. pow., 25 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,32

269	Azithromycinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990277610	2012-01-01	2 lata	140.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,27
270	Azithromycinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990277610	2012-01-01	2 lata	140.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - lek immunosupresyjny - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,83
271	Azithromycinum	AZITHROMYCIN, tabl. powł., 125 mg	6 tabl.	5909991034313	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,59	21,35	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,01
272	Azithromycinum	AZITHROMYCIN, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909991034412	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41
273	Azithromycinum	AZITHROMYCIN, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991035518	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	26,16	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,48
274	Azithromycinum	AZITROX 500, tabl. powł., 500 mg	3 tabl. (blistier)	5909991087319	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,64	29,29	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,61
275	Azithromycinum	AZYCYNA, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909991098421	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
276	Azithromycinum	AZYCYNA, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991098520	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
277	Azithromycinum	Azibot, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991054816	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	21,78	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,1
278	Azithromycinum	Azileva, Azithromycinum 125ratio, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990609925	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,49	25,7	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,02
279	Azithromycinum	Azifim, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909990635641	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,86	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
280	Azithromycinum	Azifim, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990635702	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
281	Azithromycinum	AzitolEK, tabl. powł., 0,25 g	6 tabl. (1 blist. po 6 szt.)	5909990573738	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	32,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,07
282	Azithromycinum	AzitolEK, tabl. powł., 0,5 g	3 tabl. (blistier)	5909990573752	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
283	Azithromycinum	AzitolEK, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,1 g/5ml	1 but. a 20ml (16,5 g)	5909990635320	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,12	19,08	9,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,38
284	Azithromycinum	AzitolEK, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,2 g/5 ml	1 but. a 20ml (16,5 g)	5909990635337	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	22,14	28,39	18,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19
285	Azithromycinum	Carbiox, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990740543	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41
286	Azithromycinum	Macromax, tabl. powł., 0,5 g	3 tabl. (blistier)	5909990713608	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,64	25,01	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,33
287	Azithromycinum	Macromax, kaps., 0,25 g	6 kaps. (blist.)	5909991027124	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,54	32,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,5
288	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 125 mg	6 tabl. (blistier)	5909991108625	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,35	29,67	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,33
289	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 250 mg	6 tabl. (blistier)	5909991108724	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,14	30,67	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,99



290	Azithromycynum	NOBAXIN, tabl. pow., 500 mg	2 tabl. (blistery)	590999108830	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2076	24,18	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,06
291	Azithromycynum	NOBAXIN, tabl. pow., 500 mg	3 tabl. (blistery)	590999108847	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,81	28,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,5
292	Azithromycynum	SUMAMED, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	1 butelka 20ml (HDPE)	5909990742110	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	17,93	22,08	8,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,38
293	Azithromycynum	SUMAMED, kaps. twardo, 250 mg	6 kaps.	5909990742318	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,46	34,23	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,55
294	Azithromycynum	SUMAMED, tabl. pow., 500 mg	3 tabl.	5909990742417	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,01	33,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,07
295	Azithromycynum	SUMAMED, tabl. pow., 500 mg	2 tabl.	5909990742424	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,71	25,19	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,07
296	Azithromycynum	SUMAMED, tabl. pow., 125 mg	6 tabl.	5909990846214	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	30,71	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,37
297	Azithromycynum	SUMAMED forte, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 butelka 20ml (HDPE)	5909990742219	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,49	35,51	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,42
298	Azithromycynum	SUMAMED forte, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 butelka 30ml (HDPE)	5909990742226	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	36,29	44,92	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,83
299	Azithromycynum	Zelamax, Granulaty o przedłużonym uwalnianiu do sporządzenia zawiesiny doustnej, 2 g	1 butelka 2g	5909990707577	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	34,82	45,76	45,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,88
300	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,19
301	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ezocyfrotowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,67
302	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,09
303	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ezocyfrotowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,58
304	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 zest. a 400daw. (2x200daw.)	590999006815	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,24
305	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 zest. a 400daw. (2x200daw.)	590999006815	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ezocyfrotowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,16
306	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 zest. a 400daw. (2x200daw.)	5909990068714	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,91
307	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 zest. a 400daw. (2x200daw.)	5909990068714	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ezocyfrotowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,33
308	Beclometasonum + Formoterolium	Fostex, Aerozol inhalacyjny, roztwór, (0,1 mg + 6 mcg)/dawkę inhalacyjną mcg	180 daw. (1 pojemnik)	5909990054152	2012-01-01	2 lata	199.2. Wziewne leki beta <sub>2</sub> -adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	162	190,17	190,17	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ezocyfrotowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	4,8
309	Benazeprilium	LOTENSIN, tabl. pow., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990118816	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	18,41	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,16
310	Benazeprilium	LOTENSIN, tabl. pow., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990118915	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,76	25,39	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	22,48

311	Benzaprilum	LOTENSIN, tabl. powi., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szc.)	5909990118011	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,76	34,41	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,58
312	Benzaprilum	Lisonid, tabl. powi., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szc.)	5909990431021	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,07	16,09	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,18
313	Benzaprilum	Lisonid, tabl. powi., 20 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szc.)	5909990431076	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,98	20,75	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,92
314	Belametasoni dipropionas + Belametasoni nifawii presypres	Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43 + 2,63 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990121625	2012-01-01	2 lata	81.1. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	29,62	38,95	38,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,33
315	Belametasonium	Celestone, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml	1 amp.a 1ml	5909990121410	2012-01-01	2 lata	81.1. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	4,05	5,78	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,53
316	Beclaxolum	Betoptec S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	5 ml	5909990186518	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnastawkowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	12,84	15,14	4,91	Jaskra	30%	11,7
317	Beclaxolum	Betoptec S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	10 ml	5909990186525	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnastawkowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	21,75	25,88	9,82	Jaskra	30%	19,01
318	Beclaxolum	Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990225513	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnastawkowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	6,33	8,18	4,91	Jaskra	30%	4,74
319	Bimatoprostum	Lumigan 0,3mg/ml, Kropki do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml	1 butla 3ml	5909990009469	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnastawkowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	45,36	57,89	57,89	Jaskra	ryczałt	3,2
320	Bimatoprostum + Timololum	Garfort, Kropki do oczu, roztwór, 0,3 + 5 mg/ml	1 butla 3ml	5909990574315	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnastawkowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	51,51	64,47	57,89	Jaskra	ryczałt	9,78
321	Biperidenium	AKINETON, tabl., 2 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szc.)	5909990193219	2012-01-01	2 lata	167.0. Leki stosowane w chorobach Parkinsona - biperiden	14,04	19,53	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	5,88
322	Biperidenium	Akineton, tabl., 2 mg	50 tabl.	5909990500604	2012-01-01	2 lata	167.0. Leki stosowane w chorobach Parkinsona - biperiden	15,12	20,68	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,01
323	Bisoprobolum	Bisoralis 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szc.)	5909991015114	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	8,15	10,27	5,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,07
324	Bisoprobolum	Bisoralis 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szc.)	5909991015015	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
325	Bisoprobolum	Coronal 10, tabl. powi., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szc.)	5909990633852	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	7,42	9,48	6,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,28
326	Bisoprobolum	Coronal 5, tabl. powi., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szc.)	5909990633791	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
327	Brimonidinium	Alphagan, Kropki do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml	5909990865024	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - lekami beta-adrenolitycznymi, lekmi alfaadrenerygicznymi do stosowania do oczu	27	35,72	35,72	Jaskra	ryczałt	3,2
328	Brimonidinium	Luxifen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990677733	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, lekmi alfaadrenerygicznymi do stosowania do oczu	23,92	32,43	32,43	Jaskra	ryczałt	3,2
329	Brimonidinium + Timololum	Combigan, Kropki do oczu, roztwór złożony, 2+5 mg/ml	5 ml	5909990570546	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, lekmi alfaadrenerygicznymi do stosowania do oczu	32,55	41,66	35,72	Jaskra	ryczałt	9,14
330	Brimonidinium	Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml	5 ml (but.)	5909990698114	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, lekmi alfaadrenerygicznymi do stosowania do oczu	37,13	46,57	35,72	Jaskra	ryczałt	14,05
331	Bromocriptinum	BROMOCORN, tabl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990211913	2012-01-01	2 lata	62.0. Leki ginekologiczne - inhibitory wyzwalania prolaktyny - bromokryptyna	12,3	17,79	17,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
332	Bromocriptinum	Bromergen, tabl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990173013	2012-01-01	2 lata	62.0. Leki ginekologiczne - inhibitory wyzwalania prolaktyny - bromokryptyna	14,59	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

333	Budesonidum	Budair, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
334	Budesonidum	Budair, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
335	Budesonidum	Budair, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335176	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
336	Budesonidum	Budair, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335176	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
337	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01	2 lata	11.0. Kortykosteroidy do stosowania doustnego o cząłaniu mietegowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
338	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01	2 lata	11.0. Kortykosteroidy do stosowania doustnego o cząłaniu mietegowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	Choroba Leśniwostępn-Crohna	ryczałt	3,56
339	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,55
340	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	7,32
341	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,85
342	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
343	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,97
344	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,46
345	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,56
346	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,48
347	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,74
348	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,33
349	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.2. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	89,64	89,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
350	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.2. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	89,64	89,64	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
351	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445714	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	72,9	90,31	90,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
352	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445714	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	72,9	90,31	90,31	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
353	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445813	2012-01-01	2 lata	200.4. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	113,85	90,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	50,19

354	Budesonidum	Pulmicort, zawieszona do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj. a 2mi	5909990446813	2012-01-01	2 lata	200.4. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	113,85	90,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	26,11
355	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja a 20daw.	5909990677313	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,31
356	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja a 20daw.	5909990677313	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,8
357	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja a 10daw.	5909990677412	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,41
358	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja a 10daw.	5909990677412	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	8,9
359	Budesonidum	Ribuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
360	Budesonidum	Ribuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
361	Budesonidum	Ribuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
362	Budesonidum	Ribuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
363	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja a 20daw. (+inhal. Novolizer)	5909991033224	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,14
364	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja a 20daw. (+inhal. Novolizer)	5909991033224	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,06
365	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja a 20daw.	5909991033248	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,67
366	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja a 20daw.	5909991033248	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,59
367	Budesonidum	Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawieszona, 0,05 mg/dawkę	1 poja a 20daw.	5909990648611	2012-01-01	2 lata	196.0. Kortykosteroidy do stosowania do nosa	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,17
368	Budesonidum + Formoterolium	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja a 60daw.	5909990682014, 5909990372886	2012-01-01	2 lata	199.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	62,87	78,02	72,11	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,11
369	Budesonidum + Formoterolium	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja a 60daw.	5909990682113, 5909990373029	2012-01-01	2 lata	199.2. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	73,8	89,24	63,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,05
370	Budesonidum + Formoterolium	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320 + 9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja a 60daw.	59099901078314, 5909990373241	2012-01-01	2 lata	199.3. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	147,59	174,21	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,42
371	Buprenorphinum	Bunodosol, tablety, podjęzykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
372	Buprenorphinum	Bunodosol, tablety, podjęzykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
373	Buprenorphinum	Bunodosol, tablety, podjęzykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
374	Buprenorphinum	Bunodosol, tablety, podjęzykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
375	Buprenorphinum	Transftec 35 ug/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	106,44	123,69	61	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	62,69
376	Buprenorphinum	Transftec 35 ug/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	106,44	123,69	61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	65,89

377	Buprenorphium	Transstec 52.5 high, system transdermalny, 30 mg	5 szk.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4. Opiołdowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,05	91,5	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	82,55
378	Buprenorphium	Transstec 52.5 high, system transdermalny, 30 mg	5 szk.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4. Opiołdowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,05	91,5	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	85,75
379	Buprenorphium	Transstec 70 high, system transdermalny, 40 mg	5 szk.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4. Opiołdowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,14	122	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	103,14
380	Buprenorphium	Transstec 70 high, system transdermalny, 40 mg	5 szk.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4. Opiołdowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,14	122	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	106,34
381	Bupropionum	Spemian, tabl., 5 mg	60 tabl. (5 blist po 10 szk.)	5909990073957	2012-01-01	2 lata	182.0. Leki przeciwbólowe - buspiron	18,25	24,26	19,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	10,36
382	Bupropionum	Spemian, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szk.)	5909990073603	2012-01-01	2 lata	182.0. Leki przeciwbólowe - buspiron	30,24	39,71	39,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,91
383	Calcifediolum	Devisol-25, krople doustne, 150 mcg/ml	10 ml	5909990227211	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalcyferol i kolekalfediol	10,13	12,51	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,88
384	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg	5 amp.a 3ml	5909990356515	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas foliowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	40,1	52,54	52,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
385	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg	5 amp.a 10ml	5909990356522	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas foliowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	102,6	126,66	126,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
386	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	1 fioła 20ml	5909990356546	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas foliowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	41,9	56,18	56,18	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
387	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, kaps. twarde, 15 mg	20 kaps.	5909990356713	2012-01-01	2 lata	215.1. Kwas foliowy i jego sole - postacie do stosowania doustnego	21,6	29,08	29,08	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
388	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg	10 fioł.	5909990123421	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas foliowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	70,56	83,12	39,32	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	43,9
389	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg	10 fioł.	5909990123520	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas foliowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	79,93	98,3	98,3	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
390	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	1 fioł. po 50 ml	5909991117566	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas foliowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	90,72	113,85	113,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
391	Calcitoninum	CALCITONIN 100 JELFA, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 amp.a 1ml	5909990808410	2012-01-01	2 lata	86.0. Leki wpływające na gospodarkę wapniową - kalcitonina	20,52	27,75	27,75	Osteoporoza	30%	8,33
392	Candesartanum	Atacand, tabl., 8 mg	14 tabl. (blist)	5909990430017	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,17	25,06	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,5
393	Candesartanum	Atacand, tabl., 8 mg	28 tabl. (blist)	5909990430024	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,35	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,24
394	Candesartanum	Atacand, tabl., 16 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szk.)	5909990430123	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,24	48,37	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,15
395	Candesartanum	Karbis, tabl., 8 mg	28 tabl.	5909990772162	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,6	27,15	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,04
396	Candesartanum	Karbis, tabl., 16 mg	28 tabl.	5909990772193	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	37,51	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,29
397	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szk.)	5909990496238	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,53	3,56	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
398	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szk.)	5909990496537	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,04	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,7
399	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szk.)	5909990383817	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	1,87	2,43	1,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,43
400	Carbamazepinum	Antezepin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szk.)	5909990043910	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	14,59	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,06
401	Carbamazepinum	Antezepin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szk.)	5909990043910	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	14,59	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,26
402	Carbamazepinum	Fililepsin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szk.)	5909991014117	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
403	Carbamazepinum	Fililepsin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szk.)	5909991014117	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77

404	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
405	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77
406	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,8	16,16	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,52
407	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,8	16,16	12,64	Pałaczką	ryczałt	6,72
408	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,66
409	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Pałaczką	ryczałt	8,86
410	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,9	15,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,1
411	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,9	15,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,3
412	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,6	31,6	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
413	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,6	31,6	Pałaczką	ryczałt	3,2
414	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	1,13
415	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33
416	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
417	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
418	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,33
419	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,53
420	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,85
421	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Pałaczką	ryczałt	7,05
422	Carbamazepinum	Timoril 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,74
423	Carbamazepinum	Timoril 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,94
424	Carbamazepinum	Timoril 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,33
425	Carbamazepinum	Timoril 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,8	Pałaczką	ryczałt	5,53
426	Carbamazepinum	Timoril 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,6	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,66
427	Carbamazepinum	Timoril 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,6	Pałaczką	ryczałt	3,86
428	Carbocisteinum	Mukolina, syrop, 50 mg/ml	120 ml	5909990032211	2012-01-01	2 lata	205.1. Lek mukolityczny - acetylcysteina	4,42	6,62	6,62	Mukolityczna, Pierwotna dyktyniza z rzepek	30%	1,99
429	Carvedilolum	ATRAM 12,5, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990570450	2012-01-01	2 lata	40.0. Lek beta-adrenolityczny - selektywny - do stosowania doustnego	8,42	9,53	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,27

430	Carvedilolum	ATRAM 25, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990570409	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,8	12,58	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,06
431	Carvedilolum	Atam 6,25, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990570454	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
432	Carvedilolum	Avedol, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990074051	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
433	Carvedilolum	Avedol, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990074099	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,96	10,1	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,84
434	Carvedilolum	Avedol, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990074129	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
435	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 3,125 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909991016814	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,31	9,02	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,71
436	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909991016813	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,34	10,26	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	9,63
437	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909991017019	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,37	11,61	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,35
438	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 25 mg	30 tabl. (blister)	5909991017118	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	12,45	14,36	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	11,84
439	Carvedilolum	Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990419654	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,64	9,76	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,5
440	Carvedilolum	Carvedigamma 25 mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990419609	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,12	12,93	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,41
441	Carvedilolum	Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990419685	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,07	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,44
442	Carvedilolum	Carvediol Teva, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990338788	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,12	7,87	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,24
443	Carvedilolum	Carvediol Teva, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990338856	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,8	8,86	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,6
444	Carvedilolum	Carvediol Teva, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990338931	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,76	10,4	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,88
445	Carvedilolum	Carvediol-ratiopharm, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990727100	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,43	7,14	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,51
446	Carvedilolum	Carvediol-ratiopharm, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990727148	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,32	9,41	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,15
447	Carvedilolum	Carvediol-ratiopharm, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990727193	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,82	12,61	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,09
448	Carvedilolum	Coryol, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (blister)	5909990983315	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,54	16,89	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,26
449	Carvedilolum	Coryol 12,5mg, tabl., 12,5 mg	30 tabl.	5909990216505	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,73	19,49	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	18,23
450	Carvedilolum	Coryol 25 mg, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909990216557	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,6	23,06	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,54

451	Carvedilolum	Coryal 3,125 mg, tabl., 3, 125 mg	30 tabl.	59099900218604	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,8	12,77	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	12,46
452	Carvedilolum	Dilatrend, tabl., 6,25 mg	30 tabl.	59099900716111	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,82	17,19	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,56
453	Carvedilolum	Dilatrend, tabl., 25 mg	30 tabl.	59099900717613	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,9	23,38	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,86
454	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 6,25 mg	30 tabl.	5909990048465	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,85	7,58	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,95
455	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 6,25 mg	100 tabl.	5909990048472	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	22,81	25,26	3	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	23,16
456	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 12,5 mg	30 tabl.	5909990048489	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,99	10,13	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,87
457	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 12,5 mg	100 tabl.	5909990048496	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	29,96	33,77	6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	29,57
458	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 25 mg	30 tabl.	5909990048502	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
459	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 25 mg	100 tabl.	5909990048540	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	38,51	44,28	12	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,88
460	Carvedilolum	Symtend, tabl, powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990074682	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,23	13,05	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,53
461	Carvedilolum	Symtend, tabl, powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990074754	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,75	9,88	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,62
462	Carvedilolum	Symtend, tabl, powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990074792	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
463	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990687862	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75
464	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 25 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	5909990687879	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,7	44,52	7,2	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	39,48
465	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist, al po 10 szl.)	5909990687886	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,03	16,34	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	15,71
466	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 6,25 mg	60 tabl. (6 blist, po 10 szl.)	5909990687893	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	30,07	32,69	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	31,43
467	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990687909	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,9	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
468	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 12,5 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	5909990687930	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,8	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
469	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (1 blist, po 30 szl.)	5909990789924	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,9	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
470	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 12,5 mg	60 tabl. (2 blist, po 30 szl.)	5909990789931	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,8	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
471	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 25 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szl.)	5909990790029	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75



472	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 25 mg	60 tabl. (2 blist. po 30 szt.)	5909990790036	2012-01-01	2 lata	40.0. Lekli beta adrenergicznie - selektywne - do stosowania doustnego - selektywne - farmaceutyczne	39,7	44,52	7,2	Udokumentowana w klasach NYHA II - NYHA IV	30%	39,48
473	Cefaclor	CECLOR, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990137411	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	15,95	18	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,56
474	Cefaclor	CECLOR, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990137428	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	20,89	23,6	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,68
475	Cefaclor	CECLOR, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990137510	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	32,32	36,47	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,59
476	Cefaclor	CECLOR, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990137527	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	37,92	42,95	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,1
477	Cefaclor	CECLOR, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990775910	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	39,93	45,34	8,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,01
478	Cefaclor	CECLOR, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990775927	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	47,79	54,45	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	48,68
479	Cefaclor	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 375 mg	10 tabl. (blist.)	5909990676514	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	24,76	30,52	15,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
480	Cefaclor	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990676613	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,38	33,08	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,82
481	Cefaclor	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 500 mg	14 tabl. (blisty)	5909990676620	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	36,95	45,55	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,19
482	Cefaclor	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 750 mg	10 tabl. (blist.)	5909990676712	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	44,22	53,58	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,19
483	Cefaclor	Vercel, kaps., 500 mg	15 kaps. (blist.)	5909990453511	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27	35,16	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,77
484	Cefaclor	Vercel, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	75 ml (37,5 g)	5909990453610	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	30,24	34,24	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,36
485	Cefaclor	Vercel, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml (50 g)	5909990453627	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	30,24	34,74	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,89
486	Cefaclor	Vercel, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (37,5 g)	5909990732111	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,58	16,54	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,1
487	Cefaclor	Vercel, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (50 g)	5909990732128	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,58	16,86	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,94
488	Cefadroxilum	Biodroxil, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,25 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780211	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	7,72	11,58	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,81
489	Cefadroxilum	Biodroxil, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,5 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780310	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	12,42	16,61	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,84
490	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps., 0,5 g	12 kaps.	5909990780419	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	11,88	16,22	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,07
491	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps., 1 g	12 tabl.	5909990780518	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	19,31	26,18	24,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,87
492	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml	5909990050819	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	9,67	13,66	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,89

493	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990050826	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynie postaci farmaceutyczne	18,86	24,8	19,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,18
494	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml	5909990050918	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynie postaci farmaceutyczne	16,61	23,03	23,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,52
495	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	100 ml	5909990050825	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynie postaci farmaceutyczne	29,25	38,49	38,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,25
496	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 1mg	12 kaps.	5909990051113	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,87	19,42	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,27
497	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 1mg	20 kaps.	5909990051120	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,37	34,13	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,87
498	Cefadroxilum	Duracef, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 1 1g	10 tabl.	59099900764617	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,6	30,1	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,84
499	Cefaleksinum	CEFALEXSYNA TZF, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (1 blister po 16 szt.)	59099900657216	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,85	24,34	18,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,13
500	Cefaleksinum	Keflex, kaps., 250 mg	12 kaps.	5909990070213	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,02	9,52	6,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,44
501	Cefaleksinum	Keflex, kaps., 500 mg	12 kaps.	5909990070312	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,58	19,12	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,97
502	Cefaleksinum	Keflex, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (38,1g granulatu)	5909990070411	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynie postaci farmaceutyczne	13,5	15,2	2,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,05
503	Cefuroximum	Bioturoksym, proszek do sporządzenia roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg	1 fioła 17 ml	5909990059416	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5,71	8,15	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,26
504	Cefuroximum	Bioturoksym, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1,5 g	1 fioła 26 ml	5909990059515	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	10,51	14,79	11,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9
505	Cefuroximum	Bioturoksym, proszek do sporządzenia roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg	1 fioła 10ml	5909990068812	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,38	4,3	1,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,34
506	Cefuroximum	Bioturoksym, proszek do sporządzenia roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg	1 fioła 17ml	5909990068911	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5	6,71	3,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,78
507	Cefuroximum	Bioracef, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990063697	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
508	Cefuroximum	Bioracef, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990063703	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,44	58,88	57,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,15
509	Cefuroximum	Bioracef, tabl. powł., 125 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990063727	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,26	18,26	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,13
510	Cefuroximum	Bioracef, tabl. powł., 125 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990063754	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	22,34	14,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,16
511	Cefuroximum	Bioracef, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990063840	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,6	32,24	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,98
512	Cefuroximum	Bioracef, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990063857	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	39,53	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,17
513	Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 250 mg/5ml	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009113	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynie postaci farmaceutyczne	27,35	31,64	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79

514	Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 250 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009120	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	55,3	63,17	15,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	55,47
515	Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 125 mg/5ml	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009212	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	15,18	17,5	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,98
516	Cefuroximum	Ceroxim, zawieszina doustna, 125 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009229	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	27,35	31,64	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79
517	Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909991010614	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,85	25,02	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,76
518	Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991010621	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	38,31	48,51	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,99
519	Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909991012519	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,97	41,73	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,21
520	Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 500 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991012526	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	66,2	82,04	82,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,02
521	Cefuroximum	Novocef, tabl. powł., 0,25 g	10 tabl.	5909991033811	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,7
522	Cefuroximum	Novocef, tabl. powł., 0,5 g	10 tabl.	5909991034016	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,1
523	Cefuroximum	TARSIME, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1,5 g	1 fioła 20ml	5909990442812	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	6,67	10,68	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
524	Cefuroximum	TARSIME, proszek do sporządzania roztworu / zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	1 fioła 20ml	5909990442911	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,41	5,69	5,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,85
525	Cefuroximum	Xorimax 125, tabl. drażowane, 0,125 g	10 tabl. (blister)	5909990224890	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,8	14,57	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,44
526	Cefuroximum	Xorimax 250, tabl. drażowane, 0,25 g	10 tabl. (blister)	5909990224951	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,36	24,5	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,24
527	Cefuroximum	Xorimax 500, tabl. drażowane, 0,5 g	10 tabl. (blister)	5909990224456	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
528	Cefuroximum	ZINACEF, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg	10 fioł.	5909990069828	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	48,6	61,62	57,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	32,65
529	Cefuroximum	ZINACEF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg	10 fioł.	5909990069927	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	95,58	115,89	115,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	57,95
530	Cefuroximum	ZINNAT, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	50 ml (42,20g granulatu)	5909990051355	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	15,12	17,43	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,51
531	Cefuroximum	ZINNAT, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml (84,40g granulatu)	5909990051342	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	28,08	32,42	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
532	Cefuroximum	ZINNAT, tabl. powł., 125 mg	10 tabl. (2 blist. po 5 szt.)	5909990083213	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	15,12	19,19	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,06
533	Cefuroximum	ZINNAT, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990083312	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,46	33,17	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,91
534	Cefuroximum	ZINNAT, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990083411	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	38,88	49,13	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,61

535	Cetirizinum	ZINNAT, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	50 ml (39,98 g granulatu)	5909990468812	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	28,08	32,42	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
536	Cetirizinum	Zamur 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990216383	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,7
537	Cetirizinum	Zamur 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990216390	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
538	Cetirizinum	Zinox, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990652907	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	16,2	22,19	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93
539	Cetirizinum	Zinox, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990652969	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	28,08	37,57	37,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
540	Cetirizinum	Alarmed, tabl. powł., 0,01 g	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991075224	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,24	10,55	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,38
541	Cetirizinum	Allertec, tabl. powł., 10 mg	30 szt. - 2 blistry po 15 szt.	5909990569441	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
542	Cetirizinum	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	1 butelka po 100 ml	5909990851119	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	10,08	13,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,87
543	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	10 ml w butelce z kropniemierzem	5909991103811	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	6,84	9,97	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,4
544	Cetirizinum	Allérec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	20 ml w butelce z kropniemierzem	5909991103835	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	12,14	17,37	17,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,21
545	Cetirizinum	Amerfil, roztwór doustny, 1 mg/ml	200 ml (butelka)	5909990216393	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	16,2	21,71	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,56
546	Cetirizinum	Amerfil, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990410729	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	6,48	9,74	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,92
547	Cetirizinum	Amerfil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990410736	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
548	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	75 ml	5909990857012	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	7,99	10,67	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,74
549	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	150 ml	5909990857029	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,9	19,61	14,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
550	Cetirizinum	CetAlergin, krople, 10 mg/ml	10 ml	5909990857111	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	8,21	11,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
551	Cetirizinum	CetAlergin, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990872626	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,78	11,13	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,96
552	Cetirizinum	Celigran, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990444559	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	9,72	14,06	14,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,22
553	Cetirizinum	Leitzen, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	590999089725	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,37	10,69	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,52
554	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990184620	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,42	13,97	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,8
555	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990184637	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	16,2	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,39

556	Ceftriaxum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	10 ml	5909990184712	2012-01-01	2 lata	207.2. Leki przeciwistaminowe do stosowania doustnego - płymne postacie farmaceutyczne	7.5	10,69	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,12
557	Ceftriaxum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	20 ml	5909990184736	2012-01-01	2 lata	207.2. Leki przeciwistaminowe do stosowania doustnego - płymne postacie farmaceutyczne	13,46	18,78	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,63
558	Ceftriaxum	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	75 ml	5909990781515	2012-01-01	2 lata	207.2. Leki przeciwistaminowe do stosowania doustnego - płymne postacie farmaceutyczne	9,16	11,92	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,99
559	Chloroquinum	ARECHIN, tabl., 250 mg	30 tabletek	5909990061914	2012-01-01	2 lata	192.0. Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	14,58	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,07
560	Chlorpromazynum	Fenacil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g	10 g	5909990274314	2012-01-01	2 lata	172.2. Leki przeciwpsychiczne - chloropromazyne do stosowania doustnego - płymne postacie farmaceutyczne	2,95	4,42	4,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
561	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 15 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3. Leki przeciwpsychiczne - chloropromazyne do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
562	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 15 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3. Leki przeciwpsychiczne - chloropromazyne do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	6,55
563	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 50 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3. Leki przeciwpsychiczne - chloropromazyne do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,06
564	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 50 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3. Leki przeciwpsychiczne - chloropromazyne do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
565	Chlorquinatolium	Chlorohaidin, maśk., 30 mg/g	20 g	5909990297610	2012-01-01	2 lata	57.0. Leki antyepileptyczne - lezycynokofyne - pochodne chinoliny - chlorohaidin	6,37	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,68
566	Ciclesonidum	Avesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poja 120daw.	5909990212064	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	136,62	161,7	161,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,8
567	Ciclesonidum	Avesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poja 60daw.	5909990218530	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	68,04	84,32	84,32	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,4
568	Ciclesonidum	Avesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poja 120daw.	5909990212057	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	116,8	138,63	85,66	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	56,37
569	Ciclesonidum	Avesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poja 60daw.	5909990218523	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	59,4	71,32	42,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	31,69
570	Ciclesporium	Eqoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990946426	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,92	77,34	77,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
571	Ciclesporium	Eqoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990946525	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	122,36	147,08	147,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
572	Ciclesporium	Eqoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990946624	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	286,2	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
573	Ciclesporium	Eqoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	50 ml	5909990946716	2012-01-01	2 lata	138.2. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płymne postacie farmaceutyczne	286,2	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
574	Ciclesporium	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps.	5909990336616	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	104,72	124,21	81,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	45,81

575	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps.	5909990336715	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	210,86	241,78	183,2	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	81,78
576	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps.	5909990336814	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	408,73	457,49	328,39	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	134,3
577	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	50 ml	5909990336913	2012-01-01	2 lata	138.2. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	398,08	446,1	328,39	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	122,91
578	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg	60 kaps.	5909990406111	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,38	61,93	39,17	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	25,96
579	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990066636	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	8,21
580	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990066667	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	10,26	11,67	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	11,67
581	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990066780	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	16,8	19,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	17,37
582	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990066803	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	29,81	34,97	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	30,29
583	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 1 mg	30 tabl.	5909990811939	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	10,8	12,24	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	12,24
584	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl.	5909990812090	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	8,21
585	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl.	5909990812196	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	14,9	17,56	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	15,59
586	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990678648	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	10,04	11,43	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	11,43
587	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990678655	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	14,58	17,21	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	15,24
588	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990678879	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	19,9	24,21	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	19,84
589	Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum	Cazacombi, tabl. powł., 5 + 12,5 mg	28 tabl. (blister)	5909990781676	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokładnikowe i złożone	19,9	22,9	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	ryczałt	20,93
590	Ciprefibratum	Lipacor, kaps., 100 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909990376612	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	22,27	29,74	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	30%	10,11
591	Ciprofloxacum	CIPHIN 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909990499113	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,99	10,88	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	50%	6,85
592	Ciprofloxacum	Ciprinol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990066216	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	13,5	16,78	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	50%	12,75
593	Ciprofloxacum	Ciprinol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990066414	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	8,64	10,47	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wydaniami decyzji	50%	8,45

594	Ciprofloxacym	Cipronex, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990308514	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	9,31	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,29
595	Ciprofloxacym	Cipronex, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909990334684	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,95	10,84	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,81
596	Ciprofloxacym	Ciprofol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990308712	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,83	9,6	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,58
597	Ciprofloxacym	Ciprofol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist. po 5 szt.)	5909990729012	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,34	14,47	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,44
598	Ciprofloxacym	Cyprofloksyma 500 mg tabletki powł., tabl., 500 mg	10 tabl.	5909990338030	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	10,42	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,39
599	Ciprofloxacym	Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	590999033514	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	5,29	6,88	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,86
600	Ciprofloxacym	Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	590999033513	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	9,18	12,16	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
601	Clarithromycyn	Fromilid, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990059522	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	22,1	31,54	31,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,77
602	Clarithromycyn	Fromilid, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990818013	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,47	20,59	20,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,3
603	Clarithromycyn	Fromilid 250, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990773626	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,68	23,55	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17
604	Clarithromycyn	Fromilid 500, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990781010	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	32,4	40,26	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,16
605	Clarithromycyn	Klabax, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990046532	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	19,26	26,2	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,1
606	Clarithromycyn	Klabax, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990046549	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27,51	36,35	36,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,18
607	Clarithromycyn	Klabax, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (1 blister a 14 szt.)	5909990081165	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	15,12	19,74	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,19
608	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	60 ml (but.)	5909990620647	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	12,5	18,47	18,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,24
609	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml	5909990620654	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	20,83	29,29	29,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,65
610	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	60 ml (but.)	5909990620661	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	27,53	37,35	37,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,68
611	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml	5909990620678	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	45,88	59,58	59,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,79
612	Clarithromycyn	Klabon, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990890927	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,63
613	Clarithromycyn	Klabon, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (2 blist. po 5 szt.)	5909990890934	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,63
614	Clarithromycyn	Klabon, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990890965	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	20,52	25,52	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,97

615	Clarithromycinum	Kłabon, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist po 5 szt.)	5909990891030	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	216	27,56	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,21
616	Clarithromycinum	Kłabon, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist po 7 szt.)	5909990891051	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,48	41,41	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,31
617	Clarithromycinum	Kłacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml	5909990331710	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	20,88	27,43	21,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,86
618	Clarithromycinum	Kłacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml	5909990331727	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	34,8	44,24	35,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,62
619	Clarithromycinum	Kłacid, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist)	5909990331819	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,06	28,45	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,77
620	Clarithromycinum	Kłacid, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (1 blist a 14 szt.)	5909990331826	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,77	39,7	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,15
621	Clarithromycinum	Kłacid, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist po 7 szt.)	5909990719419	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	66,96	77,24	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	64,14
622	Clarithromycinum	Kłacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml	5909990780624	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	33,92	44,2	42,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
623	Clarithromycinum	Kłacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990780631	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	56,05	70,47	70,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,24
624	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powł., 0,5 g	14 tabl.	5909991030117	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,22	26,16	26,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,08
625	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powł., 0,25 g	14 tabl.	5909991030223	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	19,74	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,19
626	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist po 7 szt.)	5909990919428	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,74	21,48	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,93
627	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blistry x 7)	5909990913510	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	30,78	38,53	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,43
628	Clarithromycinum	TACLAR, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (blist)	5909990898114	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,24	23,08	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,53
629	Clarithromycinum	TACLAR, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (blist)	5909991023416	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,38	28,48	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,38
630	Clindamycinum	Clindacin, kaps. twarde, 300 mg	16 kaps.	5909990790319	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,5	19,08	19,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,54
631	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	12 tabl. (2 blist x 6 szt.)	5909991001421	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	15,4	14,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,03
632	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	16 tabl. (2 blist po 8 szt.)	5909991001438	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,43	20,07	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,25
633	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	12 tabl. (2 blist x 6 szt.)	5909991001520	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	29,48	29,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74
634	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	30 tabl. (6 blist po 6 szt.)	5909991001544	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,48	75,08	73,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,23
635	Clindamycinum	Clindamycin-MIP ampulka, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	5 amp. a 4ml	5909991003043	2012-01-01	2 lata	102.1. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	49,57	63,09	63,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2



636	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 75 mg	16 kaps.	5909990071111	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,91	8,96	4,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,51
637	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 150 mg	16 kaps.	5909990071210	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,86	12,32	9,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,41
638	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 300 mg	16 kaps. (2 blist. po 8 szt.)	5909990306435	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,52	22,31	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,49
639	Clindamycinum	Kimich, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,3 g/2ml	5 amp.a 2ml	5909990067510	2012-01-01	2 lata	102.1. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	31,21	40,05	32,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,49
640	Clindamycinum	Kimich, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	5 fioła 4ml	5909990405917	2012-01-01	2 lata	102.1. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	51,84	65,52	65,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
641	Clindamycinum	Kimich, kaps. twarde, 0,3 g	16 kaps.	5909990745614	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,39	16,96	16,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
642	Clobetasolum	Clobederm, krem, 0,5 mg/g	25 g	5909990987714	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
643	Clobetasolum	Clobederm, maść, 0,5 mg/g	25 g	5909990987813	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
644	Clobetasolum	DERMOVATE, krem, 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004713	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
645	Clobetasolum	DERMOVATE, maść, 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004612	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
646	Clobetasolum	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	25 ml (but.)	5909990369911	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
647	Clobetasolum	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	50 ml (butelka)	5909990369928	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,28	22,65	18,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,6
648	Clobetasolum	Novate, krem, 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932023	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43
649	Clobetasolum	Novate, maść, 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932122	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43
650	Clomipraminum	ANAFRANIL, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990294916	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trópręcielnikowe	6,89	8,94	4,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,23
651	Clomipraminum	ANAFRANIL, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990295012	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trópręcielnikowe	11,01	15,03	11,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,26
652	Clomipraminum	ANAFRANIL SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990295111	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trópręcielnikowe	17,17	23,54	23,54	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
653	Clonazepamum	CLONAZEPAMUM TZF, tabl., 2 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990135516	2012-01-01	2 lata	158.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	4,04	6,05	6,05	Patrzyka	ryczałt	3,2
654	Clonazepamum	CLONAZEPAMUM TZF, tabl., 0,5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990135615	2012-01-01	2 lata	158.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	3,38	4,05	1,51	Patrzyka	ryczałt	4,05
655	Clonidinum	IPOREL, tabl., 7,5 mikrogramy	50 tabl. (2 blist. po 25 szt.)	5909990282814	2012-01-01	2 lata	35.0. Leki analityczne działające osrodkowo - klonidyna	4,86	7,27	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,18
656	Clonamidum	Clopamid VP, tabl. powl., 20 mg	20 tabl. (blister)	5909990141012	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	3,74	8,36	8,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,51

657	Clopidogrelum	AREPLEX, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909991167011	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	33,48	42,31	33,07	Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi lek (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	19,16
658	Clopidogrelum	Agregax, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990754748	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	20,52	28,44	28,44	Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi lek (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	8,53
659	Clopidogrelum	CLOPIDOGREL GSK, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt. Au/Alu)	5909990768776	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	21,6	29,6	29,6	Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi lek (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	8,88

660	Clopidogrelum	Carder, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990760244	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	30%	9,57	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenocyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
661	Clopidogrelum	Cloptax, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990625926	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	26,24	34,57	33,07	30%	11,42	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenocyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
662	Clopidogrelum	Clopidogrel Apotex, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (PVC/PE/PVDC/Alu)	5909990774401	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	32,48	41,23	33,07	30%	18,08	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenocyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

663	Clopidogrelum	Clopidogrel Teva, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (blis. AU/AU)	5909990776245	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel	39,42	48,67	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub antyesterozydowymi uwalnianymi lekami (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	25,52
664	Clopidogrelum	Clopidogrelum, tabl. powł., 75 mg	28 tabl.	5909990775750	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub antyesterozydowymi uwalnianymi lekami (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57
665	Clopidogrelum	Clopidogrel 75 mg x 28 tabletek, tabl. powł., 75 mg	28 tabl.	5909990768141	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel	32,94	41,74	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub antyesterozydowymi uwalnianymi lekami (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	18,59

666	Clopidogrelum	Egiltromb, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990724536	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	42,12	51,56	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	28,41
667	Clopidogrelum	GREPID, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (PVC/PVDC/alu)	5909990727667	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	24,84	33,07	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,92
668	Clopidogrelum	Plavocorin, tabl. powł., 0,075 g	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990762729	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57

669	Clopidogrelum	Tresylon, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990764006	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	32,85	41,64	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	18,49
670	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (butel.)	5909990712793	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	35,64	44,62	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	21,47
671	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	30 tabl. (butelka)	5909990712809	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	38,19	47,64	35,43	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	22,84

672	Copidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	90 tabl. (butelka)	5909990712930	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	106,92	127,18	106,3	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	52,77
673	Copidogrelum	Zyflit, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (blist. OPA/AJ/PVC)	5909991109219	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwkrwotoczne - klopidogrel	39,96	49,24	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	26,09
674	Clotriazolum	CLOTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 500 mg	1 blister	5909990148011	2012-01-01	2 lata	59.0. Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwwyrobycznym	2,14	3,12	2,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,67
675	Clotriazolum	CLOTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg	6 tabl. (1 blister po 6 szt.)	5909990363711	2012-01-01	2 lata	59.0. Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwwyrobycznym	2,33	3,49	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,75
676	Cloxacillinum	SYNTARPEN, tabl. powł., 500 mg	16 tabl. (blist.)	5909990295715	2012-01-01	2 lata	89.6. Penicyliny polisyntetyczne doustne - kloksacylina	26,78	35,46	35,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,73
677	Clozapinum	Kiozapol, tabl., 25 mg	50 tabl. (2 blist. po 25szt.)	5909990139422	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	9,72	12,9	9,32	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,59
678	Clozapinum	Kiozapol, tabl., 100 mg	50 tabl. (2 blist. po 25szt.)	5909990139521	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	25,81	34,11	34,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
679	Colecalciferolum (vit. D3)	Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml	10 ml	5909990260218	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalfierol i kolekalfierol	2,92	4,37	4,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
680	Colecalciferolum (vit. D3)	JUVIT D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml	10 ml	5909991047818	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalfierol i kolekalfierol	4,05	5,99	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,36
681	Colecalciferolum (vit. D3)	Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ml	10 ml (butelka)	5909990178513	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalfierol i kolekalfierol	4,01	5,95	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,32
682	Colistinum	COLUSTIN TZF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, miazgi lub iniekcji, 1000000 U	20 fiolek subs.	5909990368514	2012-01-01	2 lata	106.0. Antybiotyki peptydowe - kolistyna	135,11	180,3	180,3	Mukowiscydoza	ryczałt	3,2
683	Colligenasium	Inuxol Mono, maść, 20g/1,2g/g maść	20 g	5909990015412	2012-01-01	2 lata	51.0. Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran	32,4	42,37	42,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,19
684	Cyanocobalaminum (vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml	10 amp. a 1ml	5909990243914	2012-01-01	2 lata	26.0. Witamina B12 - cjanokobalamina	8,69	9,78	1,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,6

685	Cyprochalciaminum (Vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, osłuskę do wstrzykiwań, 500 µg/ml	5 amp.a 2ml	5909990244010	2012-01-01	2 lata	26.0. Witamina B12 - cyjanokobalamina	5,67	8,39	8,39	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	2,52
686	Cyproteronum	Androcur, tabl., 50 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990657476	2012-01-01	2 lata	71.0. Hormony płciowe - andydrogeny o budowie steroidowej	40,88	45,14	45,14	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	20,6
687	Cyproteronum	Androcur, tabl., 50 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990657483	2012-01-01	2 lata	71.0. Hormony płciowe - andydrogeny o budowie steroidowej	92,88	112,85	112,85	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	33,86
688	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	21 tabl.	5909990613311	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,57	13,22	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	8,95
689	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	63 tabl.	5909990613328	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	26,79
690	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Cypriodol, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	21 tabl.	5909990080885	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,5	12,08	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	7,81
691	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	21 tabl.	5909990222216	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	12,42	15,2	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	10,93
692	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	63 tabl.	5909990222230	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	35,32	42,14	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	29,37
693	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	21 tabl. (blister)	5909990046171	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,59	13,25	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	8,98
694	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	63 tabl. (3 blist po 21 szt.)	5909990046188	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	26,79
695	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	21 tabl. (blister)	5909990037773	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,08	12,68	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	8,41
696	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	63 tabl. (3 blist po 21 szt.)	5909990086788	2012-01-01	2 lata	72.0. Leiki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	31,27	37,81	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wydziałach decyzi	25,04
697	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	10 kaps. (blister.)	5909990641215	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	72,76	82,6	19,34	ryczałt	Zyine powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej allotransplacje całkowitej, siewu biodrowego (do 30 dni po przebytej allotransplacji) lub kolonowego (do 14 dni po przebytej allotransplacji) przewencja pierwotna	66,46
698	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	30 kaps. (blister.)	5909990641222	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	220,42	245,21	58,03	ryczałt	Zyine powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej allotransplacje całkowitej, siewu biodrowego (do 30 dni po przebytej allotransplacji) lub kolonowego (do 14 dni po przebytej allotransplacji) przewencja pierwotna	190,38
699	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	10 kaps. (blister.)	5909990641253	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	72,76	83,92	28,37	ryczałt	Zyine powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej allotransplacje całkowitej, siewu biodrowego (do 30 dni po przebytej allotransplacji) lub kolonowego (do 14 dni po przebytej allotransplacji) przewencja pierwotna	58,75



700	Dabigatranum etexilatum	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	30 kaps. (blist.)	5909990641200	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	220,42	247,47	85,11	Złmine powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej ablitacji całkowitej sinusa po przebytej udarze mózgu (do 14 dni od przebytej ablitacji) po przewężeniu przewężenia pierwotna	ryczałt	165,56
701	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strza.a 0,2ml	5909990776412	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	44,38	56,74	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
702	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strza.a 0,2ml	5909990776511	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	92,01	111,69	111,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
703	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml	10 amp.a 1ml	5909990776610	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
704	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml	10 amp.a 4ml	5909990776719	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
705	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml	10 amp.-strza.a 0,3ml	5909990949410	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,89	163,17	163,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
706	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml	5 amp.-strza.a 0,5ml	5909990949519	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	113,38	135,75	135,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
707	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml	5 amp.-strza.a 0,6ml	5909990949618	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,84	163,11	163,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
708	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml	5 ampulokstrzykawk.z 5 ampulokstrzykawk.z 0,72 ml	5909990949717	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	156,11	183,82	183,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,64
709	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 0,4 ml	5 amp.-strza.a 0,4ml	5909990958818	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	82,95	102,01	102,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
710	Danaolum	DANAZOL JELFA, tabl., 200 mg	100 tabl.	5909990282517	2012-01-01	2 lata	73.0. Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,76	123,94	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,73
711	Danaolum	DANAZOL POLFARMEX, tabl., 200 mg	100 tabl. (folia)	5909990925339	2012-01-01	2 lata	73.0. Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,6	123,77	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
712	Desmopressinum	Minirin, aerozol do nosa, 10 mcg	5 ml	5909990826326	2012-01-01	2 lata	78.0. Hormony przysadki i podwzgórza - desmopresyna	132,84	157,75	157,75	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	3,2
713	Desmopressinum	Minirin Meli, liofilizat doustny, 60 mikrogramy	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990908494	2012-01-01	2 lata	78.0. Hormony przysadki i podwzgórza - desmopresyna	87,39	103,34	59,16	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	47,38
714	Desmopressinum	Minirin Meli, liofilizat doustny, 120 mikrogramy	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990908548	2012-01-01	2 lata	78.0. Hormony przysadki i podwzgórza - desmopresyna	173,47	199,44	118,31	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	84,33
715	Dexamethasonum	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0,15 mg/ml	30 ml (16,25 g)	5909990303519	2012-01-01	2 lata	55.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej / średniej sile działania	7,81	10,55	7,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,75
716	Dexamethasonum	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0,15 mg/ml	55 ml (32,5 g)	5909990303526	2012-01-01	2 lata	55.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej / średniej sile działania	9,68	13,93	13,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,97
717	Dexamethasonum	PABI-DEXAMETHASON, tabl., 500 µg (mikrogram)	20 tabl.	5909990170418	2012-01-01	2 lata	81.2. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,16	2,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,16
718	Dexamethasonum	PABI-DEXAMETHASON, tabl., 1 mg	20 tabl. (fol.)	5909990170517	2012-01-01	2 lata	81.2. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,85	4,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
719	Diazepamum	Diazepam Deslin, roztwór doobnylny, 10 mg	5 wiew.a 2,5ml	5909990708212	2012-01-01	2 lata	181.1. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doobnylnego (wleki)	18,14	22,3	10,14	Pałaczkla	ryczałt	15,36
720	Diazepamum	Diazepam Deslin, roztwór doobnylny, 5 mg	5 wiew.a 2,5ml	5909990708311	2012-01-01	2 lata	181.1. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doobnylnego (wleki)	16,74	19,51	5,07	Pałaczkla	ryczałt	17,64
721	Diazepamum	Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5ml	100 g	5909990264018	2012-01-01	2 lata	181.2. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doustnego	5,4	8,01	8,01	Pałaczkla	ryczałt	3,2
722	Diazepamum	Relised, mikrowiewka doobnylnicza, roztwór, 2 mg/ml	5 wiew.a 2,5ml	5909990751518	2012-01-01	2 lata	181.1. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doobnylnego (wleki)	16,09	20,7	12,68	Pałaczkla	ryczałt	11,22

723	Diazepamum	Relebit, mikrowlewkowa doobytyniczna, roztwór, 4 mg/ml	5 wlewa a 2,5 ml	5909990751617	2012-01-01	2 lata	181.1. Leki przeciwlękowe - diazepam do pozostawienia doobytynicznego (wzrostki)	18,58	25,35	25,35	Pałaczką	ryczałt	3,2
724	Diclofenacum	DICLOFENAC GSK, czopki, 50 mg	10 czop. (2 blister po 5 szt.)	5909990148110	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	1,91	2,57	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,64
725	Diclofenacum	DICLOFENAC GSK, czopki, 100 mg	10 czop. (2 blister po 5 szt.)	5909990148219	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	2,48	3,72	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,86
726	Diclofenacum	Diac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	5 amp a 3ml	5909990753017	2012-01-01	2 lata	141.3. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,8	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,13
727	Diclofenacum	Diac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	10 amp a 3ml	5909990753024	2012-01-01	2 lata	141.3. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania pozajelitowego	11,77	15,43	10,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,08
728	Diclofenacum	Diac, 100, czopki doobytyniczne, 0,1 g	10 czop.	5909990420018	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	3,78	5,11	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,25
729	Diclofenacum	Diac, 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909990957611	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,34	21,16	21,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,58
730	Diclofenacum	Diac, 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	10 tabl. (blister)	5909990957628	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,67	11,15	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,61
731	Diclofenacum	Diac, 50, czopki doobytyniczne, 0,05 g	10 czop. (blister)	5909990419913	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	2,92	3,65	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,72
732	Diclofenacum	Diac, 50, tabl. dojelitowe, 0,05 g	50 tabl. (5 blister po 10 szt.)	5909990716623	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,29	9,87	9,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,94
733	Diclofenacum	Diac, 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909990957712	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,64	12,19	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,65
734	Diclofenacum	Diac, 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	10 tabl. (blister)	5909990957729	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,94	5,85	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,08
735	Diclofenacum	Dicobabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	10 ml (butelka)	5909990074044	2012-01-01	2 lata	210.0. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	16,85	23,13	23,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
736	Diclofenacum	Diclofenac, kaps., 0,075 g	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	5909990752010	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,56	16,31	16,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,16
737	Diclofenacum	Dicoratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990457113	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,74	10,16	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,08
738	Diclofenacum	Dicoratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990457120	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,28	24,65	24,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,33
739	Diclofenacum	Difastol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	5 ml (butelka)	5909991026516	2012-01-01	2 lata	210.0. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	8,64	12,45	11,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,08

740	Diclofenacum	Majami proctolum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990033614	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,97	7,93	7,93	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,97
741	Diclofenacum	Nadol, krople do oczu, 1 mg/ml	5 ml	5909990145317	2012-01-01	2 lata	210.0. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania do oczu - diklofenak	11,88	15,92	11,57	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,55
742	Diclofenacum	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	5 amp.a 3ml	5909990241910	2012-01-01	2 lata	141.3. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,8	5,35	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,13
743	Diclofenacum	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 kaps.	5909990487714	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,61	11,09	11,09	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,55
744	Diclofenacum	Ofen 75 SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990974122	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,77	16,54	16,54	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,27
745	Diclofenacum + Lidocainum	Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75 + 20) (mg + mg)/2ml	3 amp.a 2ml	5909990413829	2012-01-01	2 lata	141.3. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania pozajelitowego	3,65	4,85	3,21	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,25
746	Diclofenacum + Lidocainum	Ofen 75, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg	5 amp.a 2ml	5909990161119	2012-01-01	2 lata	141.3. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania pozajelitowego	10,9	13,22	5,35	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,55
747	Diengestum	Visanne, tabl., 2 mg	28 tabl.	5909990779652	2012-01-01	2 lata	66.0. Hormony płciowe - progesterony - dienogest	146,5	175,35	175,35	ryczałt	Endometrioza	3,2
748	Digoxinum	DIGOXIN TEVA, tabl., 100 mcg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909990212114	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy napsariny	1,02	1,3	0,72	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,3
749	Digoxinum	DIGOXIN TEVA, tabl., 250 mcg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909990221516	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy napsariny	1,27	1,88	1,81	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,88
750	Digoxinum	Digoxin WZF, tabl., 250 µg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990037711	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy napsariny	1,21	1,81	1,81	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,81
751	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrocodeina	86,76	104,95	92,72	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	40,05
752	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrocodeina	86,76	104,95	92,72	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	12,23
753	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrocodeina	35,64	46,36	46,36	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,91
754	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrocodeina	35,64	46,36	46,36	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	0
755	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrocodeina	64,8	79,56	69,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30,88
756	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrocodeina	64,8	79,56	69,54	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	10,02
757	Diltiazemum	DILTIAZEM POLFARMEX, tabl., 30 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990464722	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzolazepiny - diltiazem	7,05	9,26	5,63	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,83
758	Diltiazemum	Dilezem, tabl., 60 mg	100 tabl.	5909990205011	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzolazepiny - diltiazem	14,58	19,96	18,78	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,38
759	Diltiazemum	Dilezem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl.	5909990482917	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzolazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,55
760	Diltiazemum	Dilezem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl.	5909990483310	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzolazepiny - diltiazem	11,88	16,78	16,78	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
761	Diltiazemum	Dilezem Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg	30 tabl.	5909990213214	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzolazepiny - diltiazem	7,02	9,94	8,45	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,69

762	Diltiazemum	Oxycardil 120, tabl. powł. o przedzielnym uwalnianiu, 0,12 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990112816	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,55
763	Diltiazemum	Oxycardil 180, tabl. powł. o przedzielnym uwalnianiu, 0,18 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990416318	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	11,99	16,9	16,9	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
764	Diltiazemum	Oxycardil 240, tabl. powł. o przedzielnym uwalnianiu, 0,24 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990416417	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	16,74	22,84	22,53	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,51
765	Diltiazemum	Oxycardil 60, tabl. powł., 60 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990121120	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	7,67	11,27	11,27	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
766	Dinatrii chloronas	Bonifos, kaps., 400 mg	100 kaps. (butelka)	5909990028915	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bifenestoliany doustne - kwas kloronowy	302,4	344,13	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty estrofileczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	6,44
767	Dinatrii chloronas	Bonifos, kaps., 400 mg	100 kaps. (blist.)	5909990028922	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bifenestoliany doustne - kwas kloronowy	302,4	344,13	340,89	Przerzuty estrofileczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	6,44
768	Dinatrii chloronas	Sindronal, kaps. twardo, 400 mg	100 kaps.	5909990421879	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bifenestoliany doustne - kwas kloronowy	301,32	342,97	340,89	Przerzuty estrofileczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	5,28
769	Dinatrii chloronas	Sindronal, kaps. twardo, 400 mg	100 kaps.	5909990953523	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bifenestoliany doustne - kwas kloronowy	301,32	342,97	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty estrofileczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	5,28
770	Dinatrii chloronas	Sindronal, kaps. twardo, 400 mg	120 kaps.	5909990953530	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bifenestoliany doustne - kwas kloronowy	361,58	409,07	409,07	Nowotwory złośliwe - Przerzuty estrofileczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
771	Donepezilium	Alzzone, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990712847	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	64,8	77,04	40,39	Choroba Alzheimera	30%	48,77
772	Donepezilium	Alzzone, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990713097	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	78,84	95,79	80,77	Choroba Alzheimera	30%	39,25
773	Donepezilium	Alzepszil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990724369	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	73,2	86,02	40,39	Choroba Alzheimera	30%	57,75
774	Donepezilium	Alzepszil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990724383	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	86,49	103,88	80,77	Choroba Alzheimera	30%	47,44
775	Donepezilium	Apo-Doperil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990770038	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	28,45	38,13	38,13	Choroba Alzheimera	30%	11,44
776	Donepezilium	Apo-Doperil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990770045	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	33,66	47,45	47,45	Choroba Alzheimera	30%	14,24
777	Donepezilium	COGNEZIL, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990657339	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
778	Donepezilium	COGNEZIL, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990657346	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
779	Donepezilium	Coglion 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909991024413	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	70,2	86,55	80,77	Choroba Alzheimera	30%	30,01
780	Donepezilium	Coglion 5, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909991024314	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	48,6	59,7	40,39	Choroba Alzheimera	30%	31,43
781	Donepezilium	DONEPEX, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909991055912	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	54	65,48	40,39	Choroba Alzheimera	30%	37,21
782	Donepezilium	DONEPEX, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909991056018	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	64,8	80,77	80,77	Choroba Alzheimera	30%	24,23

783	Donepezilium	Donecept, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900889781	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	43,91	54,69	40,39	Choroba Alzheimera	30%	26,42
784	Donepezilium	Donecept, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900889873	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	49,68	64,59	64,59	Choroba Alzheimera	30%	19,38
785	Donepezilium	Donepron, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909900776870	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	58,32	70,1	40,39	Choroba Alzheimera	30%	41,83
786	Donepezilium	Donepron, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909900776900	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	72,36	88,86	80,77	Choroba Alzheimera	30%	32,32
787	Donepezilium	Donezyn, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900857353	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	50,76	62,01	40,39	Choroba Alzheimera	30%	33,74
788	Donepezilium	Donezyn, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900857360	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	56,32	73,84	73,84	Choroba Alzheimera	30%	22,15
789	Donepezilium	Mensapex, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900898448	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	68,04	80,5	40,39	Choroba Alzheimera	30%	52,23
790	Donepezilium	Mensapex, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900898578	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	81	98,1	80,77	Choroba Alzheimera	30%	41,56
791	Donepezilium	Pamigen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900726929	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
792	Donepezilium	Pamigen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900726936	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
793	Donepezilium	Pezilgen, tabl. powł., 5 miligram	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900743940	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
794	Donepezilium	Pezilgen, tabl. powł., 10 miligram	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900744008	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
795	Donepezilium	Synepezil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909900682104	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
796	Donepezilium	Synepezil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909900682203	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
797	Donepezilium	Yasnal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900893215	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	81	94,37	40,39	Choroba Alzheimera	30%	66,1
798	Donepezilium	Yasnal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900893314	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	91,8	109,66	80,77	Choroba Alzheimera	30%	53,12
799	Dornasum alfa	Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	30 amp.a 2,5ml	5909900375813	2012-01-01	2 lata	205.2. Leki mukolityczne - domaza alfa	2381,4	2608,45	2608,45	Mukowisycydoza	ryczałt	3,2
800	Dorzolamidium	Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (tulejka)	5909900685744	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednostanińkowe i złożone z alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	23,26	31,73	31,73	Jaskra	ryczałt	3,2
801	Dorzolamidium	ROZALIN, krople do oczu, 20 mg/ml	5 ml (tulejka)	5909900649329	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednostanińkowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	25,92	33,09	23,81	Jaskra	ryczałt	12,48
802	Dorzolamidium	Truseopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (tulejka)	5909900681329	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednostanińkowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	35,64	43,49	23,81	Jaskra	ryczałt	22,88

803	Dozalamidum + Timololum	Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20 + 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990442423	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenergicznymi, leki alfa-adrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	44,97	35,72	Jaskra	ryczałt	12,45
804	Dozalamidum + Timololum	ROZACOM, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990746705	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenergicznymi, leki alfa-adrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	34,57	34,57	Jaskra	ryczałt	3,2
805	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990968517	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,89	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,08
806	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990968517	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,89	6,87	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	15,22
807	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990968516	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	16,68	23,66	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,04
808	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990968516	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,66	13,75	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	13,11
809	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990968715	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,74	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,5
810	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990968715	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,74	27,49	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	6,45
811	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,5	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,26
812	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,5	27,49	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	3,21
813	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,09	54,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	31,6
814	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,09	54,98	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	21,51
815	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,92	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,11
816	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,92	6,87	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	20,25
817	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	28,32	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,7
818	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	28,32	13,75	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	18,77
819	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,84	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,6
820	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,84	27,49	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	9,55
821	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,42	27,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,23
822	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,42	27,42	Przeznaczenie gruczołu krokowego	ryczałt	3,2

823	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,78	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,97
824	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,78	6,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	24,11
825	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,72	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,1
826	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,72	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	23,17
827	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,4	40,43	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,19
828	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,4	40,43	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	16,14
829	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991148611	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,58	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,96
830	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991148611	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,58	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,03
831	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991148710	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,58	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,34
832	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991148710	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,58	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	11,29
833	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27	32,56	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,94
834	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27	32,56	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	22,01
835	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	35	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,76
836	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	35	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,71
837	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist al po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,7	35,41	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,17
838	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist al po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,7	35,41	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	11,12
839	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,53	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,72
840	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,53	6,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,66
841	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,43	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,81
842	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,43	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,88
843	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990905514	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przedostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,11	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,87

844	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990905614	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,11	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	10,82
845	Doxazosinum	ZOXON 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,09	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,28
846	Doxazosinum	ZOXON 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,09	6,87	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	20,42
847	Doxazosinum	ZOXON 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,06	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,44
848	Doxazosinum	ZOXON 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,06	13,75	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	14,51
849	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl., 4 mg	90 tabl. (9 blister po 10 szt.)	5909990902627	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	78,04	78,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,41
850	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl., 4 mg	90 tabl. (9 blister po 10 szt.)	5909990902627	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	78,04	78,04	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
851	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	31,77	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,53
852	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	31,77	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	7,48
853	Doxycyclinum	DOXYCYCLINUM TZF, kaps. twarde, 100 mg	10 kaps. (2 blister po 5 szt.)	5909990072316	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksyacylina	4,96	7,39	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,7
854	Doxycyclinum	Doxycyclinum Farma-Projekt, kaps. twarde, 100 mg	10 kaps.	5909990958719	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksyacylina	4,98	7,42	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73
855	Doxycyclinum	Unibox Solutab, tabl., 100 miligram	10 tabl. (blister)	5909990752713	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksyacylina	5,72	8,21	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,52
856	Enalaprilum	Enalapril, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990014954	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,91	3,97	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,97
857	Enalaprilum	Enalapril, tabl., 5 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	5909990014658	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	5,31	7,4	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,06
858	Enalaprilum	Enalapril, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990015030	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,26	6,28	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,94
859	Enalaprilum	Enalapril, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	5909990016054	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,37	12,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,36
860	Enalaprilum	Enalapril, tabl., 20 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	5909990020529	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,59	20,55	20,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
861	Enalaprilum	Enalapril, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990020536	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
862	Enalaprilum	Mapryl, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990374137	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,54	3,57	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,57
863	Enalaprilum	Mapryl, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990374243	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,29	10,88	10,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
864	Enalaprilum	Mapryl, tabl., 5 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	5909990422364	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,62	6,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33



865	Enalapilum	Mapryl, tabl., 20 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990422371	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokomórkowe i złożone	12,63	18,45	18,45	18,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
866	Enalapilum	Mapryl, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990422388	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokomórkowe i złożone	7,08	10,66	10,66	10,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
867	Enalapilum	Mapryl, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990446535	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokomórkowe i złożone	3,94	5,54	5,95	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,61
868	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp. -strza 0,2ml	5909990046328	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	56,74	60,58	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,04
869	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp. -strza 0,4ml	5909990048427	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	96,41	113,48	116,41	113,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,13
870	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	1 fioła 5ml	5909990456116	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	73,38	85,11	90,14	85,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,23
871	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp. -strza 0,6ml	5909990774821	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	136,53	160,63	160,63	160,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
872	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp. -strza 1 ml	5909990774820	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	265,39	302,4	302,4	283,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	24,03
873	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp. -strza 0,8ml	5909990775026	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,12	204,63	204,63	204,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
874	Enoxaparinum natrium	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml	10 amp. -strza 0,8ml	5909990891429	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	292,08	332,14	332,14	332,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
875	Enoxaparinum natrium	Clexane forte 150mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml	10 amp. -strza 1 ml	5909990891528	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	346,84	391,46	391,46	391,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8
876	Enzyma pancrealis	Kreon 25000, kaps. dojel., 25000 JPHLU i Lipazy	50 kaps. (butelka)	5909990042579	2012-01-01	2 lata	13.0. Enzymy trzustkowe	44,49	55,96	55,96	48,24	Mukowycyzoda. Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	7,72
877	Enzyma pancrealis	Lipicrea 16 000, kaps., 16000 J. Ph. Eur. i Lipazy	60 kaps. (pojemnik)	5909990723164	2012-01-01	2 lata	13.0. Enzymy trzustkowe	28,08	37,05	37,05	37,05	Mukowycyzoda. Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	0
878	Eprosartanum	Teveten, tabl. powł., 600 mg	14 tabl.	5909990868414	2012-01-01	2 lata	45.0. Analogonści angiotensyny II - produkty heftoskardynowe i złożone	36,93	41,91	41,91	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,35
879	Ergotaminum	ERGOTAMINUM FILOFARM, tabl. drażżwane, 1 mg	20 tabl.	5909990211517	2012-01-01	2 lata	154.0. Leki przeciwmigrenowe - ergotamina	3,48	5,22	5,22	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,61
880	Erythromycinum	DAVERCIN, tabl. powł., 250 mg	16 tabl. (blist.)	5909990087419	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,7	12,63	12,63	3,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,76
881	Erythromycinum	ERYTHROMYCINUM TZF, tabl. powł., 200 mg	16 tabl.	5909990296616	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,48	8,96	8,96	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,47
882	Estradiolum	Climara-50, system transdermalny, 0,05 mg / 24h	4 szt.	5909990458318	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,6	26,63	26,63	12,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,03
883	Estradiolum	Divigel 0,1%, żel, 0,5/0,5 mg/g	28 szt.	5909990447619	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	26,7	33,59	33,59	21,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
884	Estradiolum	Divigel 0,1%, żel, 1/1 mg/g	28 szt.	5909990447718	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	33,49	43,82	43,82	43,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
885	Estradiolum	Estraderm MX 100, system transdermalny, plastry, 100 µg / 24h	6 szt.	5909990703012	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,04	27,03	27,03	18,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,12
886	Estradiolum	Estraderm MX 25, system transdermalny, plastry, 25 µg / 24h	6 szt.	5909990702817	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,4	15,85	15,85	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62

887	Estradiolum	Estradem MX 50, system transdermalny, plastry, 50 µg / 24h	6 szt.	5909990702916	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	15,31	19,15	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,7
888	Estradiolum	Estradem TTS 25, system transdermalny, plastry, 25 µg / 24h	6 szt.	5909990116410	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	13,4	15,85	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62
889	Estradiolum	Estradrol 100, system transdermalny, plastry, 100 µg / 24h	8 szt.	5909990839510	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	27,72	35,19	24,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,98
890	Estradiolum	Estrofem, tabl. powł., 2 mg mg	28 tabl.	5909990330713	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	11,45	13,79	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,21
891	Estradiolum	Estrofem mite, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909990823215	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	10,75	12,27	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,48
892	Estradiolum	Fem 7, system transdermalny, 50 mcg / 24h	4 szt. (15cm <sup>2</sup> )	5909990774616	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	21,6	26,63	12,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,03
893	Estradiolum	Oesclin 25, system transdermalny, 25 µg / 24h	6 szt.	5909990761517	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	18,39	21,19	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,96
894	Estradiolum	Oesclin 50, system transdermalny, 50 µg / 24h	6 szt.	5909990761616	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	18,39	22,44	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,99
895	Estradiolum	Prognova 21, tabl. powł., 2 mg	21 tabl.	5909990304110	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	8,48	10,23	3,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,54
896	Estradiolum	Syaten 50, system transdermalny, plastry, 3,2 mg (50 µg/24h)	6 szt.	5909990169214	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	18,25	22,29	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,84
897	Estradiolum + Desiprenonum	Angelki, tabl. powł., 1 + 2 mg	28 tabl.	5909990221073	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	43,2	47,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,19
898	Estradiolum + Dydrogesteronum	Femoston conti, tabl. powł., 1 + 5 mg	28 tabl. (blister)	5909990973316	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	21,59	23,87	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,08
899	Estradiolum + Levonorgestrelum	Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I, 50, faza II 50 + 10 µg / 24h	4 plasty (2szt. fazy+2szt. II fazy)	5909991054410	2012-01-01	2 lata	68.1. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	27	36,68	36,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11
900	Estradiolum + Levonorgestrelum	Klimonorm, tabl. drażowane, 2 (tabletki żółte) + 0,15 (tabletki brązowe) mg	21 tabl.	5909990059713	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
901	Estradiolum + Levonorgestrelum	Klimonorm, tabl. drażowane, 2 (żółta tabletki) + 0,15 (brązowa tabletki) mg	63 tabl.	5909990059737	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	32,4	37,77	11,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,71
902	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Divina, tabl., 2, 2+10 mg	21 szt. w 1 blisterze po 21 szt.	5909990061411	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	9,68	11,9	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,32
903	Estradiolum + m	Indivina, tabl., 1+2,5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991070915	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
904	Estradiolum + m	Indivina, tabl., 1+5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071011	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
905	Estradiolum + m	Indivina, tabl., 2+5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071110	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
906	Estradiolum + Noretisteronum	Activelle, tabl. powł., 1 + 0,5 mg	28 tabl.	5909990451210	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	22,17	25,27	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,69
907	Estradiolum + Noretisteronum	CLOVELLE 1mg/0,5 mg, tabletki, tabl., 1 + 0,5 mg	28 tabl. (blister)	5909990067794	2012-01-01	2 lata	68.2. Lek hormonalny do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progesteronem	18,41	21,24	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,66

908	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,5 + 4,8 mg	8 szt.	5909990816514	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przedsięzkiego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,7	41,7	41,7	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,51
909	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,6 + 2,7 mg	8 szt.	5909990816613	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przedsięzkiego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,7	41,7	41,7	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,51
910	Estradiolum + Norethisteronum	Klogest, tabl. powł., 2 + 1 mg	28 tabl.	5909990329717	2012-01-01	2 lata	66.2. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,7	24,76	5,12	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,18
911	Estradiolum + Norethisteronum	System Conti, system transdermalny, 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) oraz plaster 3,2 mg +11,2 mg (50 mcg estradiolu/24h + 170 mcg noretysteronu octanu/24h) -	8 szt.	5909990444717	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przedsięzkiego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	36,72	47,08	43,04	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,95
912	Estradiolum + Norethisteronum	System Sequi, system transdermalny, plaster 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) oraz plaster 3,2 mg +11,2 mg (50 mcg estradiolu/24h + 170 mcg noretysteronu octanu/24h) mg	8 szt. (4 + 4)	5909990444816	2012-01-01	2 lata	66.1. Leki hormonalne do podawania przedsięzkiego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	32,64	43,04	43,04	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,91
913	Estradiolum + Norgestrelum	Cyclo Progynova, tabl. powł., 22 + 0,5 mg	21 tabl.	5909990304219	2012-01-01	2 lata	66.2. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	5,62	7,55	5,12	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,97
914	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 30 + 150 mcg	21 tabl.	5909990060016	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,72	12,81	8,13	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,12
915	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 30 + 150 mcg	63 tabl.	5909990060023	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	17,82	24,39	24,39	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,32
916	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	21 tabl. (1 blister 21 szt.)	5909997010986	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,22	11,2	8,13	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,51
917	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	63 tabl. (3 blisy po 21 szt.)	5909997010373	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	21,71	28,55	24,39	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,48
918	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Rigevidon, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	21 tabl.	5909990073319	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,96	12	8,13	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,31
919	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Stedrin 30, tabl. drażowane, 30 + 150 mcg	21 tabl.	5909990072514	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	5,72	8,53	8,13	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,84
920	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Peinimel, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990244911	2012-01-01	2 lata	157.0. Leki przeciwnadciężkowe do stosowania doustnego - etosuksymid	31,72	41,54	41,54	ryczałt	Patentka	3,2
921	Everolimusum	Certican, tabl., 0,25 mg	60 tabl.	5909990211654	2012-01-01	2 lata	135.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	428,61	482,52	471,75	ryczałt	Stan po przeszczerpie narażu uaczymionego badz szpiku	13,97
922	Everolimusum	Certican, tabl., 0,75 mg	60 tabl.	5909990211845	2012-01-01	2 lata	135.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	1280,03	1415,24	1415,24	ryczałt	Stan po przeszczerpie narażu uaczymionego badz szpiku	3,2
923	Ezetimibum	Ezetrol, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blisy po 7 szt.)	5909990221066	2012-01-01	2 lata	48.0. Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	122,67	146,32	146,32	30%	Hipercholesterolemia, LDL C powyzej 190 mg/dl, wymagajaca sie pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewalkularyzacji (lub kardiochirurgicznej), stanu po rewalkularyzacji (lub kardiochirurgicznej) choroby z powrozu choroby miazyzycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	45,9
924	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blisy po 10 szt.)	5909990014729	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujace receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,67	12,4	11,87	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,73
925	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blisy po 10 szt.)	5909990014736	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujace receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,33	6,38	5,94	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,64

926	Famodidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990014828	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	15,87	21,98	21,98	21,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
927	Famodidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990014835	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,43	12,15	11,87	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
928	Famodidinum	Ulfamid, tabl. powł., 20 mg	20 tabl.	5909990273225	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	2,4	3,74	3,74	3,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
929	Famodidinum	Ulfamid, tabl. powł., 40 mg	20 tabl.	5909990286225	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	3,89	6,41	6,41	6,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
930	Felodipinum	Plendi, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990344819	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	23,22	27,13	6,19	6,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,4
931	Felodipinum	Plendi, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990344918	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	32,4	38,54	16,37	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,08
932	Fenofibratum	Apo-Feno 100, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990908315	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	7,44	13,25	13,25	13,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,98
933	Fenofibratum	Apo-Feno 200 M, kaps., 200 mg	30 kaps.	5909990908414	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	15,8	22,82	22,82	22,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,85
934	Fenofibratum	Fenardn, kaps. twarde, 267 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990611065	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	24,73	33,52	33,52	33,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,06
935	Fenofibratum	Grofibrat, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990108614	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	8,42	14,31	14,31	14,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,29
936	Fenofibratum	Grofibrat 200, kaps., 200 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990492114	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	16,85	23,94	23,94	23,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,18
937	Fenofibratum	Lipantyl, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990258611	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	13,24	19,46	19,46	19,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,84
938	Fenofibratum	Lipantyl 200M, kaps., 200 mg	30 kaps. (2 blist. po 15 szt.)	5909990687947	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	22,96	30,48	28,04	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,85
939	Fenofibratum	Lipantyl 267M, kaps., 267 mg	30 kaps. (2 blist. po 15 szt.)	5909990492817	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	28,39	37,44	37,44	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,23
940	Fenofibratum	Lipantyl Suppa 215 mg, tabl. powł., 215 mg	30 tabl.	5909990431342	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	28,62	37,69	37,44	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,48
941	Fenofibratum	Lipantyl Supra160, tabl. powł., 160 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990903917	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	23,14	30,68	28,04	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
942	Fenoterolum	Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, rozbw., 100 µg/dawkę	200 daw. (10 ml)	5909990376414	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	12,2	17,17	17,17	17,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,96
943	Fenoterolum	FENOTEROL GSK, tabl., 5 mg	100 tabl. (pojem.)	5909990148318	2012-01-01	2 lata	61.0. Leki ginekologiczne o działaniu sympatykomimetycznym - aminogę skórcze	12,87	18,02	18,02	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
944	Fenoterolum + Ipratropiumbromidum	Berodual, rozbw. do nebulizacji, 0,5 + 0,25 mg/ml	20 ml (butelka)	5909990101917	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	15,66	20,29	12,9	12,9	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,59

945	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 25 µg/h	5 szt.	5909990674861	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	48,17	60,58	52,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	11,49
946	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 50 µg/h	5 szt.	5909990674892	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	84,24	102,8	95,86	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	10,14
947	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 75 µg/h	5 szt.	5909990675074	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	102,03	123,34	123,34	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
948	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 100 µg/h	5 szt.	5909990675081	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	126,37	151,28	151,28	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
949	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h	5 szt.	5909990053805	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	21,6	29,24	27,89	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	4,55
950	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h	5 szt.	5909990765416	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	41,04	52,95	52,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,86
951	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h	6 sztuk	5909990765515	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	77,76	95,86	95,86	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
952	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h	5 szt.	5909990765614	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	116,64	138,98	130,72	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobobajowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	11,46

953	Fentanylum	Durogacis, system transdermalny, 100 µg/h	5 sztuk	5909990765713	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	155,52	182,47	174,29	Neuralgia podopajściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobójowy miejscowy zespół bólowy typu I - odurzeniowy dysyminowany, złośliwa oraz typu II - rakowata	ryczałt	11,38
954	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 100 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643004	2012-01-01	2 lata	152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podopieczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebiegający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opiodowej terapii podopieczkowej, a u pacjentów z chorobą nowotworową, których śmieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krotonowe czajających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
955	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 200 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643028	2012-01-01	2 lata	152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podopieczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebiegający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opiodowej terapii podopieczkowej, a u pacjentów z chorobą nowotworową, których śmieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krotonowe czajających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
956	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 400 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643042	2012-01-01	2 lata	152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podopieczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebiegający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opiodowej terapii podopieczkowej, a u pacjentów z chorobą nowotworową, których śmieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krotonowe czajających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
957	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 600 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643066	2012-01-01	2 lata	152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podopieczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebiegający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opiodowej terapii podopieczkowej, a u pacjentów z chorobą nowotworową, których śmieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krotonowe czajających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2

958	Fentanylum	Effentora, tabl. podopłaskowe, 800 mcg	4 tabl. (blisl.PVC/Alu/PAPVC)	59099900643080	2012-01-01	2 lata	152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podopłaskowego	102,6	123,77	123,77	123,77	Ból przebiegający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, klęską sercową, udarem mózgu, przewlekłego bólu nowotworowego	ryczałt	3,2
959	Fentanylum	Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h	5 szkl.	5909990054695	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	139,89	165,75	165,75	165,75	Neuralgia popodpaskowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zaspoł bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
960	Fentanylum	Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h	5 szkl.	5909990054589	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	43,44	55,52	52,29	52,29	Neuralgia popodpaskowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zaspoł bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	6,43
961	Fentanylum	Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h	5 szkl.	5909990054626	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	81,04	99,37	95,86	95,86	Neuralgia popodpaskowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zaspoł bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	6,71
962	Fentanylum	Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h	5 szkl.	5909990054684	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	104,8	126,31	126,31	126,31	Neuralgia popodpaskowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zaspoł bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
963	Fentanylum	Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, 100 µg/h	5 szkl.	5909990000098	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	149,84	176,39	174,29	174,29	Neuralgia popodpaskowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zaspoł bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	5,3
964	Fentanylum	Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, 25 µg/h	5 szkl.	5909990000036	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	46,53	58,83	52,29	52,29	Neuralgia popodpaskowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zaspoł bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	9,74

965	Fentanylum	Fentanyl/ Actavis 50 µg/h system transdermalny , system transdermalny, 50 µg/h	5 szt.	5909990000050	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	86,8	105,54	95,66	12,88	ryczałt	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włoboblawowy mięśniowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia
966	Fentanylum	Fentanyl/ Actavis 75 µg/h system transdermalny , system transdermalny, 75 µg/h	5 szt.	5909990000081	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	112,26	134,29	130,72	6,77	ryczałt	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włoboblawowy mięśniowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia
967	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0.05 mg/dawkę	1,8 ml (10 daw.)	5909990698643	2012-01-01	2 lata	152.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	237,6	273,09	263,34	12,95	ryczałt	Ból przebiegający u dorośli, pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u pacjentów, u których niezalecane jest stosowanie innych krokinotwalne działających opiodów lub stwierdzono nieśkuteczność tych leków
968	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0.1 mg/dawkę	2,9 ml (20 daw.)	5909990698735	2012-01-01	2 lata	152.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	540	604,75	598,49	9,46	ryczałt	Ból przebiegający u dorośli, pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u pacjentów, u których niezalecane jest stosowanie innych krokinotwalne działających opiodów lub stwierdzono nieśkuteczność tych leków
969	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0.2 mg/dawkę	5 ml (40 daw.)	5909990698989	2012-01-01	2 lata	152.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	1080	1196,99	1196,99	3,2	ryczałt	Ból przebiegający u dorośli, pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u pacjentów, u których niezalecane jest stosowanie innych krokinotwalne działających opiodów lub stwierdzono nieśkuteczność tych leków
970	Fentanylum	Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 mg/dawkę	5 saszc.	5909990043330	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	149,04	175,54	174,29	4,45	ryczałt	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włoboblawowy mięśniowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia



971	Fentanylum	Matrifen 12 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 12 mcg/h	5 saasz.	5909990043163	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	216	29,24	27,89	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobowawy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	4,55
972	Fentanylum	Matrifen 25 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 25 mcg/h	5 saasz.	5909990043279	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	43,2	55,26	52,29	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobowawy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	6,17
973	Fentanylum	Matrifen 50 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 50 mcg/h	5 saasz.	5909990043385	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	75,6	93,55	93,55	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobowawy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	3,2
974	Fentanylum	Matrifen 75 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 75 mcg/h	5 saasz.	5909990043224	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	108	129,73	129,73	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włobowawy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	3,2
975	Figlasiatum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml	5 fioła 1ml	5909990032214	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	721,7	803,3	775,85	Nowotwory złośliwe - Neuroptenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	30,65
976	Figlasiatum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990030510	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	144,33	170,36	155,17	Nowotwory złośliwe - Neuroptenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	18,39
977	Figlasiatum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990030619	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	228,93	264,47	248,27	Nowotwory złośliwe - Neuroptenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	19,4
978	Figlasiatum	Tevegrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mg/ml, 0,5ml	1 amp.-strzyk. z osłoną zabezpieczającą igłę	5909990073937	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,44	155,5	155,17	Nowotwory złośliwe - Neuroptenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,53
979	Figlasiatum	Tevegrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mg/ml, 0,5ml	1 amp.-strzyk. z osłoną zabezpieczającą igłę	5909990073948	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,78	248,27	Nowotwory złośliwe - Neuroptenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,71
980	Figlasiatum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990087763	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	127,44	152,29	152,29	Nowotwory złośliwe - Neuroptenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
981	Figlasiatum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990087800	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,78	248,27	Nowotwory złośliwe - Neuroptenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,71
982	Finasteridum	Androster, tabl. powl., 5 mg	30 szt. (3 blistery x 10)	5909990056470	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,91	31,91	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
983	Finasteridum	Aniprost, tabl. powl., 5 mg	30 szt. - 3 blistery po 10 szt.	5909990067770	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	26,46	34,8	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,93
984	Finasteridum	Aniprost, tabl. powl., 5 mg	100 szt. - 10 blisterów po 10 szt.	5909990067787	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	88,19	107,3	107,3	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,67
985	Finasteridum	App-Finas, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990048670	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
986	Finasteridum	FINASTER, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991151218	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,81	34,1	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,23
987	Finasteridum	FINASTERID STADA, tabl. powl., 5 mg	30 tabl.	5909990056988	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	22,68	30,75	30,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2

988	Finasteridum	Finagen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990892781	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
989	Finasteridum	Finamet, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990049929	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,1	38,69	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,82
990	Finasteridum	Finanorm, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	59099900670130	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	31,32	40	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,13
991	Finasteridum	Finaran, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	59099900082391	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,24	38,84	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,97
992	Finasteridum	Finaride, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991068315	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	21,6	29,6	29,6	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
993	Finasteridum	Finpres 5 mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990017973	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	40,01	49,3	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	19,43
994	Finasteridum	Finxia, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990050895	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,9	33,93	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,28
995	Finasteridum	Hypalifin, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990017997	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
996	Finasteridum	Lifin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	59099900586168	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	42,98	52,22	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	24,55
997	Finasteridum	PENESTER, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990072627	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	34,56	43,47	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	13,6
998	Finasteridum	PENESTER, tabl. powł., 5 mg	90 tabl. (6 blist po 15 szt.)	5909990072724	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	77,76	95,68	95,68	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
999	Finasteridum	Proscar, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	59099900382110	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,38	36,57	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,9
1000	Finasteridum	Symasteride, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990074105	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,24	36,71	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,84
1001	Finasteridum	Ugafen, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990057670	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,92	34,22	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,35
1002	Finasteridum	Zasterid, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991053710	2012-01-01	2 lata	77.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
1003	Fluonazolum	FLUCONAZIN, syrop, 5 mg/ml	150 ml (butelka)	5909991097219	2012-01-01	2 lata	110.2. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1004	Fluonazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 150 mg	1 tabl. (blister)	5909990017874	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	3,87	5,89	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,24
1005	Fluonazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 150 mg	3 tabl. (blister)	5909990017881	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,62	16,56	15,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,61
1006	Fluonazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, syrop, 50 mg	150 ml (butelka)	5909990859511	2012-01-01	2 lata	110.2. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1007	Fluonazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 50 mg	14 tabl. (2 blist po 7 szt.)	5909990859610	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,88	29,08	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1008	Fluonazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 50 mg	7 tabl. (blister)	5909990859672	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,37	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,19
1009	Fluonazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 100 mg	7 tabl. (blister)	5909990859719	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,47
1010	Fluonazolum	Fluoflast, kaps., 50 mg	7 kaps.	5909990490516	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,58	14,87	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,69
1011	Fluonazolum	Fluoflast, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990490523	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,6	28,68	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,32
1012	Fluonazolum	Fluoflast, kaps., 150 mg	1 kaps.	5909990490615	2012-01-01	2 lata	110.1. Lekli przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	6,38	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73

1013	Fluconazolium	Fluconazol, kaps. twarde, 100 mg	7 kaps. (blister)	5909990662371	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	22,14	29,26	24,73	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	16,9
1014	Fluconazolium	Fluconazol, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps. (4 blist. po 7 szt.)	5909990662388	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	91,8	110,81	98,94	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	61,34
1015	Fluconazolium	Flumycon, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990358610	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	24,08	31,34	24,73	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	18,98
1016	Fluconazolium	Flumycon, kaps., 100 mg	7 kaps.	5909990358619	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	26,67	34,1	24,73	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	21,74
1017	Fluconazolium	Flumycon, kaps., 100 mg	28 kaps.	59099903586126	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	89,92	108,81	98,94	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	59,34
1018	Fluconazolium	Flumycon, kaps., 50 mg	7 kaps. (blister)	5909990652273	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,56	13,77	12,97	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	7,59
1019	Fluconazolium	Flumycon, kaps., 150 mg	1 kaps. (blister)	59099901034115	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,58	6,66	5,3	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	4,01
1020	Fluconazolium	Flumycon, kaps., 200 mg	7 kaps.	59099901034214	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	38,2	49,47	49,47	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	24,74
1021	Fluconazolium	Mycosyst, kaps., 100 mg	7 kaps. (blister)	5909990462533	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	18,47
1022	Fluconazolium	Mycosyst, kaps., 50 mg	7 kaps. (blister)	5909990980512	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,99	15,3	12,97	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	9,12
1023	Fluconazolium	Mycosyst, kaps., 100 mg	28 kaps. (blister)	5909990980611	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	98,9	119,49	98,94	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	70,02
1024	Fluconazolium	Mycosyst, kaps., 200 mg	7 kaps. (blister)	5909990118914	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	41,58	53,08	49,47	50%	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	28,35
1025	Fludrocortisonum	CORTINEFF, tabl., 100 µg [mikrogram]	20 tabl.	5909990170319	2012-01-01	2 lata	80.0. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fluorokortyzon	3,89	5,82	5,82	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	3,2
1026	Fludrocortisonum	Contineff ophthalm. 0,1%, krople do oczu, 1 mg/g	3 g	5909990104918	2012-01-01	2 lata	209.0. Kortykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,38	5,96	4,45	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wydmianach na dzień wydania decyzji	4,71
1027	Fluorouracilum	Fluoruracil 1000 mediac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	1 flol. po 20 ml	5909990477913	2012-01-01	2 lata	122.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antimetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	14,57	20,2	20,2	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	0
1028	Fluorouracilum	Fluoruracil 500 mediac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	1 flol. po 10 ml	5909990477814	2012-01-01	2 lata	122.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antimetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	7,56	10,93	10,1	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	0,83
1029	Fluoxetineum	Andepin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	59099901065515	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	14,02	18,87	14,88	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	8,45
1030	Fluoxetineum	Bloxein, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990372317	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,52	27,96	14,88	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	17,54
1031	Fluoxetineum	Deprexin, kaps., 20 mg	30 kaps.	5909990747610	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	23,22	28,72	14,88	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	16,3
1032	Fluoxetineum	Fluoksetyna ANPHARM, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909990776985	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	12,53	17,11	13,88	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	7,39
1033	Fluoxetineum	Fluoxetin Polpharma, Fluoxetin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990770311	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	15,44	20,39	14,88	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	9,97
1034	Fluoxetineum	Seronil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990374311	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	13,63	16,86	7,44	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	11,65
1035	Fluoxetineum	Seronil, tabl. powł., 10 mg	10 blisterów po 10 szt.	5909990374328	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	40,65	48,34	24,79	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	31,59

1036	Fluxetinum	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	3 blisteru po 10szt.	5909990374410	2012-01-01	2 lata	184.0. Lek przeciwpresyjny - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,56	24,8	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,38
1037	Fluoxetinum	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	10 blisterów po 10szt.	5909990374427	2012-01-01	2 lata	184.0. Lek przeciwpresyjny - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	56,56	68,95	49,58	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	34,24
1038	Flupentixolum	Flixanol, tabl. drażowane, 0,5 mg	50 draż. (pojem.)	5909990127016	2012-01-01	2 lata	179.1. Lek przeciwpsychotyczny - flupentixol do podawania doustnego - stale postaciace farmaceutyczne	11,01	13,95	6,84	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	10,31
1039	Flupentixolum	Flixanol, tabl. drażowane, 3 mg	50 draż.	5909990127115	2012-01-01	2 lata	179.1. Lek przeciwpsychotyczny - flupentixol do podawania doustnego - stale postaciace farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
1040	Flupentixolum	Flixanol Depol, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	1 amp. 1ml	5909990127214	2012-01-01	2 lata	179.2. Lek przeciwpsychotyczny - flupentixol do podawania pozajelitowego	10,56	15,06	15,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
1041	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powł., 250 mg	30 tabl.	5909990841612	2012-01-01	2 lata	131.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - antrydrogeny o budowie niesteroidowej	17,5	23,95	21,9	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,05
1042	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powł., 250 mg	90 tabl.	5909990841629	2012-01-01	2 lata	131.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - antrydrogeny o budowie niesteroidowej	52,77	66,57	65,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,86
1043	Flutamidum	Flutamid EGIS, tabl., 250 mg	100 tabl. (6 blister po 20 szt.)	5909990138217	2012-01-01	2 lata	131.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - antrydrogeny o budowie niesteroidowej	56,21	73,01	73,01	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1044	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 125, Aerosol wziewny, zawiesina, 125 + 25 µg	1 szt. (120 daw.)	5909990807014	2012-01-01	2 lata	199.2. Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	101,65	122,08	105,65	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,63
1045	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 250, Aerosol wziewny, zawiesina, 250 + 25 µg	1 szt. (120 daw.)	5909990807113	2012-01-01	2 lata	199.3. Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	155,15	182,3	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,51
1046	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 50, Aerosol wziewny, zawiesina, 50 + 25 µg	1 poja 120daw.	5909990808918	2012-01-01	2 lata	199.1. Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	78	96,14	96,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1047	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 100, Proszek do inhalacji, 100 + 50 µg	1 szt. (60 daw.)	5909990832422	2012-01-01	2 lata	199.1. Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	85,6	104,27	96,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	11,33
1048	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 250, Proszek do inhalacji, 250 + 50 µg	1 szt. (60 daw.)	5909990832521	2012-01-01	2 lata	199.2. Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	108,82	129,75	105,65	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,3
1049	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 500, Proszek do inhalacji, 500 + 50 µg	1 szt. (60 daw.)	5909990832620	2012-01-01	2 lata	199.3. Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	145,52	171,99	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1050	Fluticasonium	CUTTIVATE, krem, 0,5 mg/g	15 g	5909990850512	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1051	Fluticasonium	CUTTIVATE, maść, 0,05 mg/g	15 g	5909990851111	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1052	Fluticasonium	FLIXONASE, aerosol do nosa, zawiesina, 50 µg	1 opa 120daw. (10ml)	5909990294817	2012-01-01	2 lata	196.0. Kortykosteroidy do stosowania do nosa	22,14	26,12	8,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,82
1053	Fluticasonium	FLIXONASE NASULE, krople do nosa, zawiesina, 400 µg	28 poj.	5909990833822	2012-01-01	2 lata	196.0. Kortykosteroidy do stosowania do nosa	44,82	51,86	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	43,84
1054	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg	120 daw. (1 poj.)	5909990851317	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	34,14	40,36	14,28	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	28,28
1055	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg	60 daw. (1 poj.)	5909990851416	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,56	42,48	17,85	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,83
1056	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg	120 daw. (1 poj.)	5909990851423	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	76,68	88,93	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	56,44
1057	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg	60 daw. (1 poj.)	5909990851515	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,82	73,03	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	40,54
1058	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg	120 daw. (1 poj.)	5909990851522	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	113,92	132,23	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	66,18

1059	Fluticasonium	FLIXOTIDE, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2ml	10 poj.a 2ml	59099909656517	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	30,24	40,71	40,71	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1060	Fluticasonium	FLIXOTIDE, zawiesina do inhalacji z nebulizatorem, 2 mg/2ml	10 poj.a 2ml	59099909656616	2012-01-01	2 lata	200.4. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	73,44	90,94	90,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1061	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 50 µg	1 poj.a 60daw.	59099909484622	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	21,6	25,36	7,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	21,42
1062	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 100 µg	1 poj.a 60daw.	59099909484621	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,64	41,97	14,28	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	30,89
1063	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 250 µg	1 poj.a 60daw.	59099909484720	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	67	78,57	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	46,08
1064	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 500 µg	1 poj.a 60daw.	59099909484629	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	111,2	129,33	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	63,28
1065	Fluticasonium	Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 mcg/dawkę donosową	1 poj.a 120daw.	59099909570720	2012-01-01	2 lata	196.0. Kortykosteroidy do stosowania do nosa	17,82	21,5	8,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,2
1066	Fluticasonium	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 125 µg	60 kaps. (60 daw.)	59099909786588	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,62	62,13	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,64
1067	Fluticasonium	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 250 µg	60 kaps. (60 daw.)	59099909786589	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	84,56	100,83	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	34,78
1068	Fluvastalium	Lescol, kaps., 20 mg	28 kaps.	59099903603014	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	29,74	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,16
1069	Fluvastalium	Lescol, tabl. powł., 40 mg	28 kaps.	59099903604043	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	42,8	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,69
1070	Fluvastalium	Lescol XL, tabl. o przedłużonym uwolnieniu, 80 mg	28 tabl.	5909990887217	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	52,92	62,14	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,93
1071	Fluvoxaminium	Fevarin, tabl. powł., 50 mg	60 tabl.	5909990347728	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,66
1072	Fluvoxaminium	Fevarin, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990347827	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,66
1073	Formoterolium	Almos, aerozol wziewny, roztwór, 12 mcg	1 poj.a 120daw.	5909990620777	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	101,65	122,47	122,47	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,4
1074	Formoterolium	DIFFUMAX EASYHALER, proszek do inhalacji, 12 mcg	1 poj. (120 daw.) (+ op. ochr.)	5909990337446	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	102,6	123,48	123,4	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,48
1075	Formoterolium	Foradil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	60 kaps.	5909990792924	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	58,21	71,98	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,48
1076	Formoterolium	Formastim, proszek do inhalacji w kaps. twarzych, 12 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990614400	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,6	61,7	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1077	Formoterolium	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 mg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990446219	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	32,83	41,53	30,85	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,88
1078	Formoterolium	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 mg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990446318	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	41,9	54,54	54,54	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1079	Formoterolium	Oxodil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	60 kaps. (6 blis. po 10 szt.)	5909991083625	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,6	61,7	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1080	Formoterolium	Zafilon, Proszek w kaps., 12 µg	60 kaps.	5909990975914	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	50,49	63,72	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,22

1081	Furaginum	Furaginum Teva, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990988235	2012-01-01	2 lata	108.0. Chemiczne preparaty do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	4,95	7,38	7,38	50%	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,69
1082	Furosemidum	FUROSEMIDUM POLIFARMEK, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990223794	2012-01-01	2 lata	37.0. Leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	ryczałt	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
1083	Furosemidum	Furosemidum Polpharma; Furosemidum, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990135028	2012-01-01	2 lata	37.0. Leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	ryczałt	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
1084	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twardo, 100 mg	100 kaps.	5909990676088	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,6	27,64	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	13,85
1085	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twardo, 300 mg	100 kaps.	5909990676170	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	64,8	78,39	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	30,63
1086	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twardo, 400 mg	100 kaps.	5909990676248	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	34,8
1087	Gabapentinum	GABATEM, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990768035	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81	99,72	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	3,56
1088	Gabapentinum	GABATEM, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990768059	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	108	130,13	130,13	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	4,74
1089	Gabapentinum	Gabagamma 100, kaps. twardo, 100 mg	100 kaps.	5909990714322	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	23,76	29,96	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	16,17
1090	Gabapentinum	Gabagamma 300, kaps. twardo, 300 mg	100 kaps.	5909990714452	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	70,2	84,16	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	36,4
1091	Gabapentinum	Gabagamma 400, kaps. twardo, 400 mg	100 kaps.	5909990714605	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	86,4	103,02	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	38,27
1092	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990338542	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	82,3	101,1	101,1	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	3,56
1093	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990338658	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	115,44	138,09	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	6,83
1094	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twardo, 100 mg	100 kaps.	5909990338495	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,6	27,64	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	13,85
1095	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twardo, 400 mg	100 kaps.	5909990339600	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	34,8
1096	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twardo, 300 mg	100 kaps.	5909990339709	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	65,56	79,2	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	31,44
1097	Gabapentinum	Neuran 100, kaps. twardo, 100 mg	100 kaps.	5909990651535	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	24,3	30,54	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	16,75
1098	Gabapentinum	Neuran 300, kaps. twardo, 300 mg	100 kaps.	5909990651566	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	72,9	87,06	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	36,3
1099	Gabapentinum	Neuran 400, kaps. twardo, 400 mg	100 kaps.	5909990651603	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,2	114,57	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	49,82
1100	Gabapentinum	Neuran 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990055081	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81	99,72	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	3,56
1101	Gabapentinum	Neuran 800, tabl. powł., 800 mg	100 tabl. (blistry)	5909990651686	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,4	135,9	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	4,74
1102	Gabapentinum	Neurotin 100, kaps. twardo, 100 mg	100 kaps.	5909990768216	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	42,37	49,87	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	36,08
1103	Gabapentinum	Neurotin 300, kaps. twardo, 300 mg	100 kaps.	5909990768315	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	89,24	104,53	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	56,77
1104	Gabapentinum	Neurotin 400, kaps. twardo, 400 mg	100 kapsulek	5909990768414	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	119,88	138,84	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	74,09
1105	Gabapentinum	Neurotin 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909991017422	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	147,84	171,24	101,93	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	72,87
1106	Gabapentinum	Neurotin 800, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909991017521	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	141,5	165,97	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	34,81
1107	Gabapentinum	Sympletic, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990678747	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	90,48	109,86	101,93	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	11,49
1108	Gabapentinum	Sympletic, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990678792	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	126,24	149,64	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	18,48
1109	Gabapentinum	Sympletic, kaps. twardo, 100 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990688554	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	26	32,34	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	18,55
1110	Gabapentinum	Sympletic, kaps. twardo, 300 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990688561	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	77,11	91,56	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	43,8
1111	Gabapentinum	Sympletic, kaps. twardo, 400 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990688560	2012-01-01	2 lata	165.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,84	115,25	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	50,5
1112	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990095711	2012-01-01	2 lata	103.2. Antibiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	4,81	6,38	4,29	50%	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,24
1113	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp.a 2ml	5909990095728	2012-01-01	2 lata	103.2. Antibiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	5,8	8,57	8,57	50%	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,29
1114	Gentamicinum	Gentamicin WZF O, 3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml	5 ml	5909990092413	2012-01-01	2 lata	208.0. Antibiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu	2,07	3,1	3,1	50%	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,55
1115	Gliclazidum	Diabrezide, tabl., 80 mg	40 tabl.	5909990359912	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilmoocznika	11,02	15,94	15,94	ryczałt	Cukrzyca	5,69
1116	Gliclazidum	Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (2 blister po 30 szt.)	5909990443017	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilmoocznika	27	31,63	9,72	ryczałt	Cukrzyca	25,11
1117	Gliclazidum	Diocidan, tabl. powł., 80 mg	60 tabl. (3 blister po 20 szt.)	5909990911127	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilmoocznika	14,56	21,09	21,09	ryczałt	Cukrzyca	8,53

1118	Glicazidum	Glicazide, tabl., 80 mg	60 tabl.	5909991036218	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	14,58	21,09	21,09	Cukrzyca	ryczałt	8,53
1119	Glicazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (4 blist po 15 szt.)	5909990647224	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	19,12	24,2	14,58	Cukrzyca	ryczałt	14,42
1120	Glicazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	90 tabl. (6 blist po 15 szt.)	5909990647231	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	22,39	27,7	14,58	Cukrzyca	ryczałt	17,92
1121	Glimepiridum	AVARON, tabl., 1 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909991090715	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
1122	Glimepiridum	AVARON, tabl., 2 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909991090814	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
1123	Glimepiridum	AVARON, tabl., 3 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909991090813	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	12,32	16,93	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,15
1124	Glimepiridum	AVARON, tabl., 4 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909991091019	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	16,72	22,37	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,33
1125	Glimepiridum	Amaryl 1, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990744817	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	4,61	6,43	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,77
1126	Glimepiridum	Amaryl 2, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990744916	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	8,08	11,38	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,86
1127	Glimepiridum	Amaryl 3, tabl., 3 mg	30 tabl.	5909990745012	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	13,74	18,44	14,58	Cukrzyca	ryczałt	8,66
1128	Glimepiridum	Amaryl 4, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990745111	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	13,96	19,44	19,44	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1129	Glimepiridum	Diant, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990566802	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	4,89	6,73	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,07
1130	Glimepiridum	Diant, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990566105	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	8,91	12,28	9,72	Cukrzyca	ryczałt	5,76
1131	Glimepiridum	Diant, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990566129	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	12,74	17,38	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,6
1132	Glimepiridum	Diant, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990566143	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	16,56	22,2	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,16
1133	Glimepiridum	Glibelic 1 mg, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991097615	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
1134	Glimepiridum	Glibelic 2 mg, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991097516	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
1135	Glimepiridum	Glibelic 3 mg, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991097417	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	11,88	16,45	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,67
1136	Glimepiridum	Glibelic 4 mg, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991097318	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	15,12	20,67	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,63
1137	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990430536	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	3,56	5,31	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,65
1138	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powł., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990430543	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	7,88	11,18	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,66
1139	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powł., 3 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990430550	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	12,2	16,8	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,02
1140	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powł., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990430567	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	16,2	21,82	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,78
1141	Glimepiridum	GlimeHexal 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990337453	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	3,4	5,13	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,47
1142	Glimepiridum	GlimeHexal 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990337521	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	7,51	10,78	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,26
1143	Glimepiridum	GlimeHexal 3, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990338078	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	11,56	16,11	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,33
1144	Glimepiridum	GlimeHexal 4, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990338146	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	15,93	21,53	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,49
1145	Glimepiridum	GlimeHexal 6, tabl., 6 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990338207	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	23,87	31,41	29,16	Cukrzyca	ryczałt	11,85
1146	Glimepiridum	Glipid, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990420179	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	3,52	5,26	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,6
1147	Glimepiridum	Glipid, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990420186	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	5,79	8,94	8,94	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1148	Glimepiridum	Glipid, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990420193	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	7,78	12,06	12,06	Cukrzyca	ryczałt	4,8
1149	Glimepiridum	Glipid, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990420209	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	13,15	18,56	18,56	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1150	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990570553	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	3,46	5,19	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,53
1151	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990570577	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	6,91	10,14	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,62
1152	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 3 mg	30 tabl.	5909990570591	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	10,37	14,83	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,05
1153	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990570614	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	13,82	19,29	19,29	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1154	Glimepiridum	Synglic, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990570348	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	3,21	4,93	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,27
1155	Glimepiridum	Synglic, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990570355	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	7,21	10,46	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,94
1156	Glimepiridum	Synglic, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990570362	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	11,24	15,77	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,89
1157	Glimepiridum	Synglic, tabl., 6 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990570379	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	22,14	29,56	29,16	Cukrzyca	ryczałt	10
1158	Glimepiridum	Synglic, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990573196	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	14,58	20,1	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,06
1159	Glipizidum	Glipizide BP, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990791712	2012-01-01	2 lata	16.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - pochodne sulfonilomocznika	5,4	7,27	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,61

1160	Glucagonum	Glucagon 1 mg. Injekt. proszek i rozpuszczalnik do wstrzykiwań, 1 mg	1 flak. (+rozp.)	5909900893313	2012-01-01	2 lata	85.0. Hormony trzaski - glukagon	51,82	65,49	65,49	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1161	Glyceril trinitras	Nitromint, aerozol podciężkowy, 0,4 mg/dawkę	11 g (200 daw.)	5909900158625	2012-01-01	2 lata	33.2. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - trójzłanian glicerolu - produkty o naldymastowym działaniu	12,85	18	18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,41
1162	Glyceril trinitras	Sustont, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900183036	2012-01-01	2 lata	33.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - glicerolu - do podawania doustnego	2,3	3,45	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,45
1163	Gonadotropinum chorionicum	Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.	1 amp. (+ rozp. 1ml)	5909900713530	2012-01-01	2 lata	89.0. Hormony pibowe - gonadotropiny i inne leki stymulujące owulację	18,93	25,8	25,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,74
1164	Coerealinum	Zoleadex, implant podskórny, 3,6 mg	1 amp. szt.	5909900082315	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowadrowowe i immunomodulatoryce - analogi hormonu uwalnającego gonadotropinę	297	337,56	301,99	Nowotwory złośliwe - RAK prostaty Nowotwory złośliwe - RAK prostaty	ryczałt	38,77
1165	Coerealinum	Zoleadex LA, implant podskórny, 10,8 mg	1 amp. szt.	5909900783212	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowadrowowe i immunomodulatoryce - analogi hormonu uwalnającego gonadotropinę	896,4	995,02	970,67	Nowotwory złośliwe - RAK prostaty	ryczałt	33,95
1166	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900239412	2012-01-01	2 lata	177.1. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1167	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900104017	2012-01-01	2 lata	177.1. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1168	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909900104017	2012-01-01	2 lata	177.2. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,76
1169	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909900104017	2012-01-01	2 lata	177.2. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,28
1170	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909900722617	2012-01-01	2 lata	177.2. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,87
1171	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909900722617	2012-01-01	2 lata	177.2. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1172	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900868319	2012-01-01	2 lata	177.1. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1173	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900868319	2012-01-01	2 lata	177.1. Leki przeciwpsychiczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1174	Hydrocortisonum	Hydrocortisonum AFL, krem, 0,01 g/1 g	15 g	5909900650317	2012-01-01	2 lata	55.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	1,77	3,02	3,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,51
1175	Hydrocortisonum	Lalcorol 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml	20 ml	5909900229215	2012-01-01	2 lata	55.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	4,82	6,45	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,92
1176	Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B	Alecorin, krople do oczu i uszu, zawiesina, (5mg + 10000 j.m. + 15mg) /ml mg/ml, j.m./ml	5 ml	5909900124718	2012-01-01	2 lata	205.0. Kortykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,41	7,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1177	Hydroxycarbamidum	Hydroxyurea mediac, kaps. twarde, 500 mg	100 kapsulek	5909900844027	2012-01-01	2 lata	126.0. Leki przeciwowadrowowe i immunomodulatoryce - inne - hydroksymocznik	86,12	105,25	105,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1178	Ibuprofenum	IBUPROFEN POLPHARMEX, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909900830732	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i złożone z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	5,22	7,71	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1179	Ibuprofenum	IBUPROFEN-PABI, tabl. drażowane, 200 mg	60 tabl. (3 blist po 20 szt.)	5909900132928	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i złożone z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	5,25	7,75	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1180	Ibuprofenum	Ibuprofen AFL, tabl. drażowane, 200 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909900873988	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i złożone z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	4,48	6,92	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2



1181	Imidaprium	Tanatin, tabl., 5 miligramy	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991068910	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,96	16,81	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,81
1182	Imidaprium	Tanatin, tabl., 10 miligramy	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991068919	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,22	22,18	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,21
1183	Imidaprium	Tanatin, tabl., 20 miligramy	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991070014	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,94	38,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	33,79
1184	Indapamidum	Apo-Indap, tabl, powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990988716	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	10,7	10,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,21
1185	Indapamidum	Diresin SR, tabl, powł, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990975915	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	6,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
1186	Indapamidum	Indap, kaps. twards, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909991162917	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,85	10,97	10,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,29
1187	Indapamidum	Indapen, tabl, powł., 2,5 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	59099909883013	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,7	9,81	9,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,94
1188	Indapamidum	Indapen SR, tabl, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990665907	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,05	8,9	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72
1189	Indapamidum	Indapren, tabl, powł., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990223121	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,7	10,81	10,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,24
1190	Indapamidum	Ipres long 1,5, tabl, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990012688	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
1191	Indapamidum	Opamid, tabl, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990770182	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,43	9,31	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,13
1192	Indapamidum	Ravel SR, tabl, powł, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990424801	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,97	9,89	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,71
1193	Indapamidum	Ravel SR, tabl, powł, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	60 tabl.	5909990424849	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	13,93	16,98	17,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,62
1194	Indapamidum	Sympamid SR, tabl, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990734993	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,4	8,21	8,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,46
1195	Indapamidum	T tensar SR, tabl, powł, o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909990738212	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	11,88	15,15	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
1196	Insulini c. zinoob suspensio comparatum	INSULINIUM LENTE WO-S ALTO DEPURATUM TZF, zawiesina do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	1 fioła 10ml	5909990338915	2012-01-01	2 lata	14.2. Hormony trzustki - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1197	Insulini injectio neutralis + isophanum	Mikard 60 Penfil, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	5 x 3 ml	5909990348121	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1198	Insulini injectio neutralis	Actrapid Penfil, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	5 wkł.a 3ml	5909990237920	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1199	Insulini injectio neutralis	INSULINIUM MAXIRAPID WO-S ALTO DEPURATUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	1 fioła 10ml	5909990292219	2012-01-01	2 lata	14.2. Hormony trzustki - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1200	Insulini injectio neutralis	INSULINIUM SOLUTIO NEUTRALIS WO-S ALTO DEPURATUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	1 fioła 10ml	5909990292318	2012-01-01	2 lata	14.2. Hormony trzustki - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1201	Insulini injectio neutralis	Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	5 wkł.a 3ml	5909990914715	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1202	Insulini injectio neutralis + isophanum	Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	5 wkł.a 3ml	5909990915613	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1203	Insulini injectio neutralis + isophanum	Mikard 30 Penfil, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	5 wkł.a 3ml	5909990263823	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71

1204	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	Miklard 40 Penfil, zawieszina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990347154	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,84	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1205	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 2, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990262621	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1206	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 3, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990230327	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1207	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 4, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990231262	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1208	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 5, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990233324	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1209	Insulinum aspartum	NovoMix 30 Penfil, zawieszina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990878915	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	117,77	138,84	98,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1210	Insulinum aspartum	NovoMix 50 Penfil, zawieszina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml	5 x 3 ml	5909990814681	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	117,77	138,84	98,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1211	Insulinum aspartum	NovoRapid Penfil, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990451814	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	117,77	138,84	98,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1212	Insulinum gulisinum	Andra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza 3ml	5909990817197	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	108,15	128,55	98,42	Cukrzyca	ryczałt	33,13
1213	Insulinum humanum	GENSULIN M30 (30/70), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fioła 10ml	5909990853014	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1214	Insulinum humanum	GENSULIN M30 (30/70), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990853113	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1215	Insulinum humanum	GENSULIN M40 (40/60), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990853311	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1216	Insulinum humanum	GENSULIN M50 (50/50), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990853519	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1217	Insulinum humanum	GENSULIN N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fioła 10ml	5909990852314	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1218	Insulinum humanum	GENSULIN N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990852413	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1219	Insulinum humanum	GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fioła 10ml	5909990852017	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1220	Insulinum humanum	GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990852116	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1221	Insulinum humanum	Humulin M3 (30/70), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990248014	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	82,78	101,41	98,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1222	Insulinum humanum	Humulin N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990248717	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	82,78	101,41	98,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1223	Insulinum humanum	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990247011	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	82,78	101,41	98,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1224	Insulinum humanum	POLHUMIN N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990232525	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1225	Insulinum humanum	POLHUMIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990232822	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1226	Insulinum lisprum	Humalog 100 j.m./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza 3ml	5909990857742	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1227	Insulinum lisprum zmiękkim + protaminali injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix25, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990455010	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1228	Insulinum lisprum zmiękkim + protaminali injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix25 100 j.m./ml KwikPen, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza 3ml	5909990857766	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1229	Insulinum lisprum zmiękkim + protaminali injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix50, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990456614	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1230	Insulinum lisprum zmiękkim + protaminali injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix50 100 j.m./ml KwikPen, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza 3ml	5909990857780	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1231	Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	59099908692422	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1232	Ipratropium bromidum	Atovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 0,25 mg/ml	20 ml	5909990322114	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoaktywne i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	8,99	13,14	12,9	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,44

1233	Ipratropium bromidum	Atrovent N, aerozol wyczerpany, roztwór, 20 µg	10 ml (200 daw.)	590999099019	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,93	25,8	25,8	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,56
1234	Ipratropium bromidum	Sterihab Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 1ml	590999097710	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	12,04	16,41	12,9	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,71
1235	Ipratropium bromidum	Sterihab Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 2ml	590999097727	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	24,06	31,29	25,8	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,05
1236	Isophanum insulium	Insulard Pwofil, zawiesina do wstrzykiwań we wkładkach 100 i 200 jednostek międzynarodowych	5 wkł.a 3ml	5909990348923	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki, insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1237	Isophanum insulium	Insulan Bazil, zawiesina do wstrzykiwań, 100 Jm/ml	5 wkł.a 3ml	5909990915019	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki, insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1238	Isoorbidi mononitras	Eflonx 10, tabl., 10 mg	60 tabl.	5909990368334	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	5,17	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1239	Isoorbidi mononitras	Eflonx 20, tabl., 20 mg	50 tabl.	5909990368426	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,46	8,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,64
1240	Isoorbidi mononitras	Eflonx long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl.	5909990368624	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	13,19	12,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
1241	Isoorbidi mononitras	Eflonx long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl.	5909990452118	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,88	18,05	18,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6
1242	Isoorbidi mononitras	Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	14 tabl.	5909990669011	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,21	13,99	11,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,49
1243	Isoorbidi mononitras	Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	28 tabl.	5909990669028	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,17	25,44	22,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,45
1244	Isoorbidi mononitras	Mononit 10, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990010516	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4	5,75	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,14
1245	Isoorbidi mononitras	Mononit 100 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991011727	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,42	22,74	22,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8
1246	Isoorbidi mononitras	Mononit 20, tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990010622	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,33	10,56	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,13
1247	Isoorbidi mononitras	Mononit 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990010714	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,77	9,95	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1248	Isoorbidi mononitras	Mononit 60 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991011529	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,44	15,94	14,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,3
1249	Isoorbidi mononitras	Monosan, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991133511	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,75	4,42	4,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1250	Isoorbidi mononitras	Monosan, tabl., 20 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909991133528	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyńia krwionośne - organiczne azotany - dwiazolan i monozozlan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,46	7,11	7,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

1251	Isoorbidi mononitras	Monosan, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991133610	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dwiazotan I monozotan, izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,89	9	9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1252	Isoorbidi mononitras	Monosan, tabl., 40 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991133627	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dwiazotan I monozotan, izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,7	15,4	15,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,33
1253	Itraconazolum	Itracon, kaps. twarda, 100 mg	28 kaps.	5909990617463	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	92,88	111,97	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	62,5
1254	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909990004317	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	13,28	18,05	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,99
1255	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990004331	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	103,88	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	54,41
1256	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909991053819	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	14,9	19,79	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,73
1257	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	5909991053826	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	101,52	121,21	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	71,74
1258	Kalii chloridum	KALIPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwahianiu, 391 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990257515	2012-01-01	2 lata	20.0. Produkty do doustnej suplementacji potasu	3,47	5,18	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33
1259	Kalii chloridum	KALIPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwahianiu, 391 mg	60 tabl. (3 blist po 20 szt.)	5909990257539	2012-01-01	2 lata	20.0. Produkty do doustnej suplementacji potasu	6,9	10,1	10,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1260	Kalii citras + Kalii hydrocarbonas	Kalium EFFERVESCENS BEZCIUKROWY, granul. musujący, 0,752 g/3g	20 sasz.	5909990268310	2012-01-01	2 lata	20.0. Produkty do doustnej suplementacji potasu	17,66	20,37	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,84
1261	Kalii citras + Natriri citras + Acidum citricum	CITROLYT, granul. do sporządzenia roztworu doustnego, 14,5 + 46,4 + 39,1 g/100g	220 g	5909990210817	2012-01-01	2 lata	74.0. Leki urologiczne zmieniające pH moczu cyfryniami do sprzączania roztworu doustnego	42,8	54,87	54,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,46
1262	Ketocozolum	KETOCONAZOLE HASCO, tabl., 200 mg	10 tabl.	5909991045418	2012-01-01	2 lata	108.0. Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1263	Ketocozolum	KETOKONAZOL POLFARMEX, tabl., 200 mg	10 tabl. (blister)	5909991042615	2012-01-01	2 lata	108.0. Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1264	Ketocozolum	KETOKONAZOL POLFARMEX, tabl., 200 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909991042639	2012-01-01	2 lata	108.0. Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	13,85	19,07	18,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,64
1265	Ketoprofenum	Bt-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwahianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990412112	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzne z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,29	14,69	14,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,35
1266	Ketoprofenum	Fabrofen, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 200 mg	20 kaps. (2 blist po 10 szt.)	5909990413317	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzne z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,01	19,38	19,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,69
1267	Ketoprofenum	Ketonal, kaps. twarda, 50 mg	30 kaps.	5909990046492	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzne z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,86	7,34	7,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,67
1268	Ketoprofenum	Ketonal, rozwór do wstrzykiwania, 50 mg	10 amp.a 2ml	5909990659524	2012-01-01	2 lata	141.3. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	6,48	9,51	9,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,76
1269	Ketoprofenum	Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarda, 150 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909990064694	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłórzne z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,06	23,02	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93

1270	Ketoprofenum	Ketonal forte, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990046485	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,39	15,86	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,47
1271	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,1 g	14 kaps.	5909990813315	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,45	6,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7
1272	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,1 g	20 kaps.	5909990813322	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,23	14,69	9,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,76
1273	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,2 g	20 kaps.	5909990813421	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,93	19,3	19,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,65
1274	Ketoprofenum	Profenid, czpki, 100 mg	10 czop.	5909990098514	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doobnylniczego	7,94	9,2	2,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,96
1275	Ketoprofenum	Profenid, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990760718	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,54	13,88	13,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94
1276	Ketoprofenum	Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	14 tabl. (1 blist. a 14 szt.)	5909990790418	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,35	14,6	13,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,7
1277	Ketoprofenum	Refaslin, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990675593	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,34	15,81	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,42
1278	Laodidipinum	LACIPL, tabl. powł., 6 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990625987	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydy	25,92	30,91	12,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,31
1279	Laodidipinum	LACIPL, tabl. powł., 2 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990650521	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydy	12,96	15,06	4,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,2
1280	Laodidipinum	LACIPL, tabl. powł., 4 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990650620	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydy	18,9	22,51	8,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,78
1281	Lamotriginum	EPITRIGINE 100mg, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334786	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	24,64	33,24	33,24	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1282	Lamotriginum	EPITRIGINE 100mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334940	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1283	Lamotriginum	EPITRIGINE 25mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334742	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	9,22	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,82
1284	Lamotriginum	EPITRIGINE 25mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334833	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	6,21	9,13	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,06
1285	Lamotriginum	EPITRIGINE 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334759	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	17,57	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,57
1286	Lamotriginum	EPITRIGINE 50mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334857	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,45	16,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,11
1287	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990346219	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	28,54	17,2	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	14,54
1288	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990346318	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,39	34,39	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2

1289	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 100 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	59099900346325	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	52,92	66,67	66,67	Choroba atetykwna dwubiegunowa. Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1290	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900354818	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	12,96	16,45	8,6	Choroba atetykwna dwubiegunowa. Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	11,05
1291	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/drożdżeni i zucia, 5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990787111	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	7,41	8,46	1,65	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,46
1292	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/drożdżeni i zucia, 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990787210	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,2	19,83	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	14,76
1293	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/drożdżeni i zucia, 100 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990787319	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	64,8	75,82	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	45,95
1294	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909990006419	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	12,42	15,87	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	10,47
1295	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990006518	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	23,11	29	17,14	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,06
1296	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990006617	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	27	35,55	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,36
1297	Lamotriginum	Lamoptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,025 g	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990224661	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,37	11,45	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,38
1298	Lamotriginum	Lamoptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,1 g	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990225149	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1299	Lamotriginum	Lamoptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,05 g	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990225170	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	16,2	21,49	15,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,15
1300	Lamotriginum	Lamilept, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990038480	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	26	34,47	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,28
1301	Lamotriginum	Lamilept, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990038585	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	18,36	23,92	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,92
1302	Lamotriginum	Lamilept, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990038701	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,96	12,17	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,77
1303	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 25 mg	5 blisterów po 10szt.	5909990057382	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	14,04	18,74	13,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,16
1304	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	5 blisterów po 10szt.	5909990057596	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	43,2	55,15	55,12	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,23
1305	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	6 blisterów po 10szt.	5909990057597	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	30,24	38,18	27,56	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,82
1306	Lamotriginum	Plexxo 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	59099900972616	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	29,75	38,5	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,31
1307	Lamotriginum	Plexxo 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	59099900972418	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	17,28	21,07	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,67
1308	Lamotriginum	Plexxo 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	59099900972517	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	21,6	27,39	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,39
1309	Lamotriginum	Symla 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	59099900445903	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	23,89	32,22	32,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1310	Lamotriginum	Symla 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	59099900445280	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
1311	Lamotriginum	Symla 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	59099900445266	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	18,04	23,57	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,57
1312	Lamotriginum	Trogine 200mg, tabl., 200 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990079483	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	86	102,06	68,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,48
1313	Lamotriginum	Trogine 25mg, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990079292	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
1314	Lamotriginum	Trogine 50mg, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990079339	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	18,03	23,56	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,56
1315	Lamecidium	Somatiline Autogel, rozwór do wstrzykiwań, 60 mg	1 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909991094416	2012-01-01	2 lata	79.0. Hormony przysadki podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2703,73	2951,68	2499,9	Akromegalia	ryczałt	494,98
1316	Lamecidium	Somatiline Autogel, rozwór do wstrzykiwań, 90 mg	1 amp.-strzyk.	5909991094515	2012-01-01	2 lata	79.0. Hormony przysadki podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	3604,62	3930,73	3689,84	Akromegalia	ryczałt	244,09
1317	Lamecidium	Somatiline Autogel, rozwór do wstrzykiwań, 120 mg	1 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909991094614	2012-01-01	2 lata	79.0. Hormony przysadki podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	4514,86	4919,79	4919,79	Akromegalia	ryczałt	4,27

1318	Lansoprazolium	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (butel.)	5909990017850	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,7	32,71	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,45
1319	Lansoprazolium	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (butel.)	5909990017888	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	17,02	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,39
1320	Lansoprazolium	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps.	5909990336985	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,8	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,2
1321	Lansoprazolium	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps.	5909990339402	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,8	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,2
1322	Lansoprazolium	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps.	5909990608970	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,43
1323	Lansoprazolium	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	5909990056135	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1324	Lansoprazolium	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	5909990056173	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,52	27,15	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,89
1325	Lansoprazolium	Lanzul, kaps., 30 mg	7 kaps.	5909990727018	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,71	16,52	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,71
1326	Lansoprazolium	Lanzul, kaps., 30 mg	14 kaps.	5909990727025	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,07	22,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
1327	Lansoprazolium	Lanzul, kaps., 30 mg	28 kaps.	5909990727032	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,57	30,42	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,16
1328	Lansoprazolium	Lanzul S, kaps., 15 mg	28 kaps.	5909990689817	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,85	21,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
1329	Lansoprazolium	Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	5909990623358	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
1330	Lansoprazolium	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist po 7 szt.)	5909990623440	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
1331	Lansoprazolium	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	5909990623457	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	34,67	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,41
1332	Lansoprazolium	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	5909990064045	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1333	Lansoprazolium	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist po 7 szt.)	5909990064069	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1334	Lansoprazolium	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	5909990064076	2012-01-01	2 lata	2.0. inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,19
1335	Latanoprostium	Latanoprost Arrow, krople do oczu, 50 mikrogramów/ml	2,5 ml (but.)	5909990713158	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnowotworowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednostaniukowe i złożone	34,02	44,95	44,95	Jaskra	ryczałt	3,2
1336	Latanoprostium	Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%)	2,5 ml (but.)	5909990411818	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnowotworowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednostaniukowe i złożone	46,44	56,23	48,19	Jaskra	ryczałt	13,24
1337	Latanoprostium	Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990741311	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnowotworowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednostaniukowe i złożone	36,72	47,83	47,83	Jaskra	ryczałt	3,2
1338	Latanoprostium + Timololum	Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5,0 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909991057213	2012-01-01	2 lata	138.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - interferonid	49,5	61,5	48,19	Jaskra	ryczałt	16,51
1339	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (butelka)	5909990977826	2012-01-01	2 lata	138.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - interferonid	131,6	153,9	100,42	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	56,68
1340	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (butelka)	5909990977825	2012-01-01	2 lata	138.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - interferonid	171,72	200,83	200,83	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	3,2

1341	Lefunomidum	Anava, tabl. pow., 100 mg	3 tabl. (blistel)	590990078014	2012-01-01	2 lata	136.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - lefelunomid	66,4	105,54	100,42	Aktywna postać czynnikowa zapalenia stawów	ryczałt	8,32
1342	Lenograsifinum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 mlU	1 fioł. z proszkiem + 1 ampulkę + 1 rozpuszczalnik + 1 igła 19G + 1 igła 26G	5909900742059	2012-01-01	2 lata	133.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - immunotymulujące - czynnik stymulujący wzrost granulocytów	121,76	145,29	136,03	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	12,46
1343	Lenograsifinum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 mlU	5 fioł. z proszkiem + 5 ampulkę + 5 rozpuszczalnik + 5 igiel 19G + 5 igła 26G	5909900742066	2012-01-01	2 lata	133.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - czynnik stymulujący wzrost granulocytów	608,76	680,16	680,16	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
1344	Letrozolum	AROMEK, tabl. pow., 2,5 mg	30 tabl.	5909901060718	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	122,04	145,61	145,61	Nowotwory złośliwe - Rak piersi w II rzucie hormonalnej	bezpłatny	0
1345	Letrozolum	Elitrozil, tabl. pow., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900710201	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	235,44	266,95	145,61	Nowotwory złośliwe - Rak piersi w II rzucie hormonalnej	bezpłatny	121,34
1346	Letrozolum	Femara, tabl. pow., 2,5 mg	30 tabl.	5909900768516	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	243	275,04	145,61	Nowotwory złośliwe - Rak piersi w II rzucie hormonalnej	bezpłatny	129,43
1347	Letrozolum	LAMETTA, tabl. pow., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909901061111	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	216	246,15	145,61	Nowotwory złośliwe - Rak piersi w II rzucie hormonalnej	bezpłatny	100,54
1348	Letrozolum	Letralen, tabl. pow., 2,5 mg	30 tabl.	5909900750627	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,6	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe - Rak piersi w II rzucie hormonalnej	bezpłatny	123,65
1349	Letrozolum	Loetar, tabl. pow., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900730353	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	221,4	251,93	145,61	Nowotwory złośliwe - Rak piersi w II rzucie hormonalnej	bezpłatny	106,32
1350	Letrozolum	Mionic, tabl. pow., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900708772	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,6	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe - Rak piersi w II rzucie hormonalnej	bezpłatny	123,65
1351	Leuprorelinum	Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 22,5 mlilgram	1 zest. (flask)	5909900767511	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	873,64	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	8,6
1352	Leuprorelinum	Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 45 mlilgram	1 zest. (2 szkl.napeł)	5909900634057	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	1757,89	1932,82	1932,82	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	19,2
1353	Leuprorelinum	Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 7,5 mlilgram	1 zest. (flask)	5909900075768	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	289,98	330,57	323,56	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	10,21
1354	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosolej do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg	1 zest.	5909900418015	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	895,48	992,48	905,96	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy	ryczałt	95,48
1355	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosolej do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg	1 zest.	5909900686117	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	297,6	338,21	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	39,42
1356	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 750 mg	50 tabl.	5909900006649	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	279,66	319,22	319,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1357	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 750 mg	100 tabl.	5909900006670	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	559,31	625,92	625,92	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	5,33
1358	Levetiracetamum	Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	300 ml (butelka)	5909900006755	2012-01-01	2 lata	166.2. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	251,68	288,53	288,53	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1359	Levetiracetamum	Keppra, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 100 mg/ml	10 fioła 5ml	5909900610891	2012-01-01	2 lata	166.3. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	595,03	665,1	665,1	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1360	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 250 mg	50 tabl.	5909900011111	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	83,21	113,22	108,48	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,94
1361	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 250 mg	100 tabl.	590990001128	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	166,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1362	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 500 mg	50 tabl.	590990001210	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	166,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1363	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 500 mg	100 tabl.	590990001227	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1364	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 1000 mg	50 tabl.	590990061319	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1365	Levetiracetamum	Keppra, tabl. pow., 1000 mg	100 tabl.	590990001326	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postacie farmaceutyczne	745,74	830,39	830,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,11
1366	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. pow., 5 mg	7 tabl.	5909900918041	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	8,1	9,75	3,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,24
1367	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. pow., 5 mg	28 tabl.	5909900918072	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	27,43	33,01	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,97



1368	Levodopam + dihydrochloridum	Xyzal 0,5 , rozchł. do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml	200 ml (butelka)	59099900819827	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - tabletki postacie farmaceutyczne	24.19	28.7	10,25	We wszystkich zakresach wskazaniach na wydania decyzji	30%	21,53
1369	Levodopam + dihydrochloridum	Zenaro, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781720	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - tabletki postacie farmaceutyczne	18,77	23,75	14,35	We wszystkich zakresach wskazaniach na wydania decyzji	30%	13,71
1370	Levodopam + Benserazidum	Madopar, kaps., 12,5 + 50 mg	100 kaps.	5909990094912	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	10,65
1371	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 100 + 25 mg	100 kaps.	5909990095018	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	55,22	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	32,42
1372	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl., 50 + 200 mg	100 tabl.	5909990095117	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	85	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1373	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 50 + 200 mg	100 kaps.	5909990095216	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	85	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1374	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 12,5 + 50 mg	100 tabl.	5909990748624	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	10,65
1375	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 + 25 mg	100 tabl.	5909990748723	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	56,36	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	9,56
1376	Levodopum + Benserazidum	Madopar HBS, kaps., 100 + 25 mg	100 kaps.	590999037510	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	56,36	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	9,56
1377	Levodopum + Carbidopum	Nakom, tabl., 250 + 25 mg	100 tabl. (10 blister po 10 szt.)	5909990715215	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	51,84	69,65	69,65	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	4,44
1378	Levodopum + Carbidopum	Nakom Mife, tabl., 100 + 25 mg	100 tabl.	5909990715314	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	43,2	55,27	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,47
1379	Levodopum + Carbidopum	Shinet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg	100 tabl. (butelka)	5909990020416	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy	78,24	96,76	96,76	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1380	Levomoprometazjum	Tisech, rozwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	10 amp. 1 ml	5909990163418	2012-01-01	2 lata	173.2. Lek przeciwhistaminowy lewomoprometazyna do stosowania pozajadłowego	8,93	12,93	12,93	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1381	Levomoprometazjum	Tisecon, tabl. powł., 25 mg	50 tabl.	5909990193912	2012-01-01	2 lata	173.1. Lek przeciwhistaminowy lewomoprometazyna do stosowania doustnego	8,21	11,91	11,91	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1382	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 100, tabl., 100 µg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051419	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	6,89	9,67	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,94
1383	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 100, tabl., 100 mcg	100 tabl. (4 blister po 25 szt.)	5909991051426	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	12,24	16,99	16,58	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,52
1384	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 112, tabl., 112 mcg	50 tabl.	5909990719006	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	6,7	9,68	9,28	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,38
1385	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 112, tabl., 112 mcg	100 tabl.	5909990719020	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	12,67	17,74	17,74	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,96
1386	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 125, tabl., 125 mcg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051518	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	7,19	10,45	10,36	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,53
1387	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 125, tabl., 125 mcg	100 tabl. (10 blister po 10 szt.)	5909991051525	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	14,44	19,95	19,95	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,89
1388	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 137, tabl., 137 mcg	50 tabl.	5909990719037	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	7,31	10,78	10,78	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,87
1389	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 137, tabl., 137 mcg	100 tabl.	5909990719044	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	13,86	19,61	19,61	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,74
1390	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 150, tabl., 150 mcg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051617	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	8,21	11,98	11,98	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,33
1391	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 150, tabl., 150 mcg	100 tabl. (10 blister po 10 szt.)	5909991051624	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	14,73	20,85	20,85	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	10,67
1392	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 175, tabl., 175 mcg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051716	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	9,03	13,26	13,26	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,22
1393	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 200, tabl., 200 mcg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051815	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	9,71	14,29	14,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,11
1394	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 25, tabl., 25 mcg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051112	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	5,65	6,65	2,07	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,65
1395	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 25, tabl., 25 mcg	100 tabl. (4 blister po 25 szt.)	5909991051129	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	8,21	9,98	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,03
1396	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 50, tabl., 50 mcg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051211	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	5,92	7,53	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,58
1397	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 50, tabl., 50 mcg	100 tabl. (4 blister po 25 szt.)	5909991051228	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	10,66	13,7	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,97
1398	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 75, tabl., 75 mcg	50 tabl. (2 blister po 25szt.)	5909991051310	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	6,33	8,57	6,22	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,55
1399	Levodopum + natrium	EUTHYROX N 75, tabl., 75 mcg	100 tabl. (10 blister po 10 szt.)	5909991051327	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	11,46	15,46	12,44	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,35
1400	Levodopum + natrium	EUTHYROXN 88, tabl., 88 mcg	50 tabl.	5909990719886	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	6,29	8,81	7,3	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,71
1401	Levodopum + natrium	EUTHYROXN 88, tabl., 88 mcg	100 tabl.	5909990719893	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	11,25	15,65	14,59	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,32
1402	Levodopum + natrium	Eltroxin, tabl., 50 mcg	100 tabl. (popr.)	5909990001613	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewothyroksyna do stosowania doustnego	12,64	15,92	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	11,09

1403	Levohydroxium natrium	Eltroxin, tabl., 100 mcg	100 tabl. (pojem.)	5909990001712	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	13,39	18,23	16,58	Nieobcyżymosc tarczycy wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	8,76
1404	Levohydroxium natrium	LETROX 100, tabl., 100 mcg	50 tabl.	5909990168910	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	5,61	8,29	8,29	Nieobcyżymosc tarczycy wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	3,56
1405	Levohydroxium natrium	LETROX 150, tabl., 0,15 mg	50 tabl. (2 blist po 25 szt.)	5909990320610	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	8,08	11,84	11,84	Nieobcyżymosc tarczycy wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	5,33
1406	Levohydroxium natrium	LETROX 50, tabl., 50 mcg	50 tabl.	5909990374014	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	5,26	6,53	4,15	Nieobcyżymosc tarczycy wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	5,88
1407	Lisiprol hydrochloridum + Naratrienalin tartras	Lipiscapina 2% e. nondefinitivo 0,0015% WZF, roztwór do wstrzykiwań (20 + 0,025) mg/ml	10 amp. a 2ml	5909990092819	2012-01-01	2 lata	148.0. Leki przeciwdrożdżycowe i likwidujące wrażliwość z rozprzeczynia- rozdaw do wstrzykiwań	8,59	12,45	12,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	3,2
1408	Lisnoprofilum	Dioton, tabl., 10 mg	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990468511	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,1	11,35	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	9,38
1409	Lisnoprofilum	LisHEXAL 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991013417	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	10,37
1410	Lisnoprofilum	LisHEXAL 20, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991013516	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	20,42	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	15,74
1411	Lisnoprofilum	LisHEXAL 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991013318	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,18	10,69	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	10,69
1412	Lisnoprofilum	Lisnoratio 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990938817	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,07	13,57	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	11,23
1413	Lisnoprofilum	Lisnoratio 20, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990939916	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,37	22,74	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	18,06
1414	Lisnoprofilum	Lisnoratio 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990939718	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,85	9,05	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	9,05
1415	Lisnoprofilum	Lisiprol, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990682409	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,42	9,82	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	9,82
1416	Lisnoprofilum	Lisiprol, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990682447	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,66	14,09	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	12,12
1417	Lisnoprofilum	Lisiprol, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990682461	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,39	21,52	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	17,15
1418	Lisnoprofilum	Ranopril, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991132627	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,78	4,85	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	4,85
1419	Lisnoprofilum	Ranopril, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991133023	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	17,93	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	13,56
1420	Lisnoprofilum	Ranopril, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991133122	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,56	6,7	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	7,73
1421	Lisnoprofilum + Amdoprilum	Dionorm, tabl., 10 + 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990701803	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,65	25,96	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	23,62
1422	Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 10 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990708352	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	15,59	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	13,25
1423	Lisnoprofilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 20 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990708369	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	20,36
1424	Lisnoprofilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 20 + 25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991167714	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,5	21,63	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	17,26
1425	Lithium	LITHIUM CARBONICUM GSK, tabl., 250 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990148714	2012-01-01	2 lata	180.0. Leki przeciwpadaczkowe - Lit do podawania doustnego w postaci węglaanu	5,78	8,53	8,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0

1426	Loperamid, hydrochloridum	Loperamid WZF, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990038220	2012-01-01	2 lata	10.0. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,18	7,72	7,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,86
1427	Loratadinum	Aleric, tabl., 10 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990808036	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,88	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,12
1428	Loratadinum	Cleniline, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990121526	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	31,55	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,79
1429	Loratadinum	Clariline, syrop, 1 mg/ml	120 ml	5909990355419	2012-01-01	2 lata	207.2. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,96	16,96	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,07
1430	Loratadinum	Flonidan, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blisterów x 10)	59099900223343	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,87	32,56	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,8
1431	Loratadinum	Flonidan, tabl., 10 mg	90 tabl. (9 blister po 10 szt.)	5909990223350	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
1432	Loratadinum	Flonidan, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blister x 10)	5909990739233	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,39
1433	Loratadinum	Flonidan, zawieszina doustna, 1 mg/ml	120 ml	5909990739318	2012-01-01	2 lata	207.2. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,72	13,49	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,6
1434	Loratadinum	LORATAN, syrop, 55 mg/ml	125 ml (butel.)	5909990439918	2012-01-01	2 lata	207.2. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,83	12,76	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,54
1435	Loratadinum	LORATAN, kaps. miękkie, 10 mg	30 kaps. (2 blister po 15 szt.)	5909990909049	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,02	22,02	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,26
1436	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	5909990670253	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,42	34,23	30,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,71
1437	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	90 tabl. (9 blister po 10 szt.)	5909990670260	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
1438	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990795420	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwnieistminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,39	22,42	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,66
1439	Losartanum	Apo-Losart, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990702886	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,04	21,2	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,09
1440	Losartanum	COZAAR, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990674411	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,54	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,43
1441	Losartanum	COZAAR, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909991073428	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,4	40,98	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,76
1442	Losartanum	LOSARTIC, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990621439	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	21,38	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,27
1443	Losartanum	LOZAP 50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990573905	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,82	23,3	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,4
1444	Losartanum	Lakea, tabl. powł., 0,05 g	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991103212	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	26,18	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,28
1445	Losartanum	Lonista, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	59099904398659	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,27
1446	Losartanum	Lonista, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990818914	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	21,38	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,27

1447	Losartanum	Loacor, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991055110	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,25	17	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	7,35
1448	Losartanum	Losagen, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	59099903639885	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,5	18,49	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	7,38
1449	Losartanum	Losagen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	59099903639908	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	31,08	39,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	17,35
1450	Losartanum	Losartan Arrow, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990769469	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	19,83	17	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	7,83
1451	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990724345	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,4	17	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	8,5
1452	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990724352	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,78	39,53	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	15,72
1453	Losartanum	Rasoltan 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	59099903685644	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	13,29	13,29	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	3,99
1454	Losartanum	STADAZAR, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990079575	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	4,68
1455	Losartanum	Serve 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990046594	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,84	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	7,73
1456	Losartanum	Xartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990461118	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	30,8	17	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	16,9
1457	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losartan+HCT Arrow, tabl. powł., 50+12,5 mg	30 tabl.	5909990752461	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,4	17	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	8,5
1458	Losartanum kalium + Hydrochlorothiazidum	HYZAAR, tabl. powł., 50+12,5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990433812	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,54	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	10,43
1459	Losartanum kalium + Hydrochlorothiazidum	HYZAAR Forte, tabl. powł., 100+25 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990370513	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,4	40,98	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	18,76
1460	Losartanum kalium + Hydrochlorothiazidum	LOZAP HCT, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990611980	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	20,63	17	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	8,73
1461	Losartanum kalium + Hydrochlorothiazidum	Lorista H, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	28 tabl.	590999037392	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,61	18,6	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	7,49
1462	Losartanum kalium + Hydrochlorothiazidum	Lorista HD, tabl. powł., 100 + 25 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990646565	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	19,27
1463	Losartanum kalium + Hydrochlorothiazidum	Presartan H, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990721641	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,71	17	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	10,81
1464	Losartanum kalium + Hydrochlorothiazidum	Presartan H, tabl. powł., 100+25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990721694	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagonicy angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	43,56	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	19,75
1465	Lovastatinum	Liprox, tabl., 20 mg	28 tabl.	5909990842315	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,53	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	11,46
1466	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990422159	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,6	25,62	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	19,55
1467	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990328425	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	18,77	4,65	We wszystkich zarejestrowanych wydmiana decyzji	30%	15,52

1468	Lovastatinum	Lovastin, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990758629	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wyklucające na gospodarstwo lipidów - inhibitory redukcji HMG-CoA	15,12	18,69	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62
1469	Lynestrenolium	Orgametil, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990342617	2012-01-01	2 lata	67.0. Hormony płciowe - progestageny - lynestrenol	5,17	7,7	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,31
1470	Magnesi valproas	DIPROMAL, tabl. powł., 200 mg	40 tabl.	5909990167111	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwatłaniu	9,94	12,93	7,58	Padaczka	ryczałt	8,55
1471	Mebendazolum	Vermox, tabl., 100 mg	6 tabl.	5909990250615	2012-01-01	2 lata	194.1. Leki przeciworobacze - mebendazol	8,42	12,22	12,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1472	Mebendazolum	Vermox, tabl. do żucia, 100 mg	6 tabl.	5909990500949	2012-01-01	2 lata	194.1. Leki przeciworobacze - mebendazol	6,48	10,14	10,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1473	Medroxyprogesteroni acetas	Provera, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990236411	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynodiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	6,73	9,74	8,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,64
1474	Medroxyprogesteroni m	Depo-Provera, zawieszina do wstrzykiwań, 150 mg/ml	1 fioła 3,3ml	5909990236510	2012-01-01	2 lata	127.2. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestageny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	11,23	15,92	15,92	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak tarczycy	ryczałt	3,2
1475	Medroxyprogesteroni m	Provera, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990155514	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynodiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	13,76	18,94	17,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,75
1476	Megestrol Acetas	MEGALIA, zawieszina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909991054519	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestageny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	124,2	148,04	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,4
1477	Megestrol acetas	CACHEXAN, zawieszina doustna, 40 ml	240 ml	5909990614608	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestageny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	124,2	148,04	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,4
1478	Megestrol acetas	Megace, zawieszina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909990437627	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestageny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	127,89	151,99	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	10,35
1479	Meloxicamum	Movalis, tabl., 15 mg	20 tabl.	5909990464418	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,23	19,97	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,58
1480	Meloxicamum	Movalis, tabl., 15 mg	10 tabl.	5909990464425	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,56	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,87
1481	Mesalazinium	Asamax 250, czopki, 250 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doobwodniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,69
1482	Mesalazinium	Asamax 250, czopki, 250 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doobwodniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	8,69
1483	Mesalazinium	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	100 tabl. (10 blist. po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,7
1484	Mesalazinium	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	100 tabl. (10 blist. po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	Choroba Leśniwoskiego-Crohna, Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	13,54
1485	Mesalazinium	Asamax 500, czopki, 500 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doobwodniczego - stałe postacie farmaceutyczne	83,45	113,23	103,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,65
1486	Mesalazinium	Asamax 500, czopki, 500 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doobwodniczego - stałe postacie farmaceutyczne	83,45	113,23	103,78	Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	12,65
1487	Mesalazinium	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	100 tabl. (10 blist. po 10 szt.)	5909991084110	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,43

1488	Mesalazynum	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	100 tabl. (10 blister po 10 szt.)	590 999 0084110	2012-01-01	2 lata	12.1. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	82,41	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	8,27
1489	Mesalazynum	CROHNAx, czopki doodbytnicze, 250 mg	30 czop. (6 blister po 5 szt.)	590 999 0074012	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1490	Mesalazynum	CROHNAx, czopki doodbytnicze, 250 mg	30 czop. (6 blister po 5 szt.)	590 999 0074012	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1491	Mesalazynum	Pentasa, czopki, 1 g	28 czop. (blister)	590 999 00658813	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1492	Mesalazynum	Pentasa, czopki, 1 g	28 czop. (blister)	590 999 00658813	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1493	Mesalazynum	Pentasa, czopki, 1 g	14 czop. (blister)	590 999 00658820	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	96,86	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	7,67
1494	Mesalazynum	Pentasa, czopki, 1 g	14 czop. (blister)	590 999 00658820	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	96,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,67
1495	Mesalazynum	Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blistry)	590 999 00662111	2012-01-01	2 lata	12.1. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	82,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	97,12
1496	Mesalazynum	Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blistry)	590 999 00662111	2012-01-01	2 lata	12.1. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	82,41	Choroba Leśniowskiego-Crohna	ryczałt	75,96
1497	Mesalazynum	Pentasa, zawieszina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szkl. 100ml	590 999 00818815	2012-01-01	2 lata	12.3. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81	36,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	60,52
1498	Mesalazynum	Pentasa, zawieszina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szkl. 100ml	590 999 00818815	2012-01-01	2 lata	12.3. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81	36,8	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	60,52
1499	Mesalazynum	SALOFALK, zawieszina doodbytnicza, 4 g/60ml	7 butla 60ml	590 999 00970117	2012-01-01	2 lata	12.3. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	123,47	147,21	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1500	Mesalazynum	SALOFALK 250, czopki, 250 mg	30 czop.	590 999 0089829	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	47,73	51,89	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	11,61
1501	Mesalazynum	SALOFALK 250, tabl. dojelitowe, 250 mg	50 tabl.	590 999 0400010	2012-01-01	2 lata	12.1. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	26,78	20,6	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	16,24
1502	Mesalazynum	SALOFALK 500, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	590 999 0400119	2012-01-01	2 lata	12.1. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,02	41,21	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	15,73
1503	Mesalazynum	SALOFALK 500, czopki, 500 mg	30 czop.	590 999 0422227	2012-01-01	2 lata	12.2. Lek przeciwpalniczy działający na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,66	101,69	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1504	Mefenimum	AVAMINA, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0765379	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,11	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,52
1505	Mefenimum	AVAMINA, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0765383	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,47	6,85	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1506	Mefenimum	AVAMINA, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0765423	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,5	8,22	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1507	Mefenimum	Eiform 500, tabl. powł., 0,5 g	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	590 999 0698141	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,93	Cukrzyca	ryczałt	3,67
1508	Mefenimum	Eiform 500, tabl. powł., 0,5 g	90 tabl. (9x10)	590 999 0698172	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	8,42	12,28	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1509	Mefenimum	Eiform 850, tabl. powł., 0,85 g	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	590 999 0698257	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	7,99	12,14	Cukrzyca	ryczałt	3,2

1510	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990078943	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,9	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
1511	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990078950	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43
1512	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990078974	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,78	8,51	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,25
1513	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990078981	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	11,88	16,66	16,66	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1514	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990079001	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,75	7,15	7,15	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1515	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990079025	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,61	13,86	13,86	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1516	Metforminum	Glucophage 1000 mg, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990717248	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,36	9,14	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,88
1517	Metforminum	Glucophage 500 mg, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909990789276	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,05	5,56	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,53
1518	Metforminum	Glucophage 850 mg, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990789290	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,83	8,3	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,31
1519	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990213429	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	14,04	16,86	6,35	Cukrzyca	ryczałt	13,71
1520	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990624751	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	10,31	12,26	4,23	Cukrzyca	ryczałt	11,23
1521	Metforminum	METIFOR, tabl., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990495115	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54
1522	Metforminum	Metfogamma 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl.	5909990654588	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,4	8,12	8,12	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1523	Metforminum	Metfogamma 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909991033019	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,02	4,47	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,44
1524	Metforminum	Metfogamma 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909991032913	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4	6,34	6,34	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1525	Metforminum	Metformax 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990653056	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,72	8,46	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1526	Metforminum	Metformax 500, tabl., 500 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990126316	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,9	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
1527	Metforminum	Metformax 850, tabl., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990450718	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,4	7,84	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,85
1528	Metforminum	Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990652112	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,18	11,05	4,23	Cukrzyca	ryczałt	10,02
1529	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990705474	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,48	3,88	3,88	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1530	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990705726	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,56	5,87	5,87	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1531	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990705894	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,48	7,13	7,13	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1532	Metforminum	Metformin Galena, tabl., 500 mg	30 tabl.	5909990462018	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54
1533	Metforminum	Metformin Galena, tabl., 850 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990928019	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,11	8,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,62
1534	Metforminum	Metral, tabl., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991090319	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,23	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1535	Metforminum	Metral, tabl., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991090418	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,89	6,22	6,22	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1536	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990220984	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,93	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,67
1537	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (4 blist po 15 szt.)	5909990220991	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwkwasotwórcze - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,73	17,58	16,92	Cukrzyca	ryczałt	3,86

1538	Meflominium	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	90 tabl. (6 blist po 15 szt.)	5909990221004	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	19,09	25,61	25,38	Cukrzyca	ryczałt	5,03
1539	Meflominium	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	120 tabl. (8 blist po 15 szt.)	5909990221028	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	25,46	33,41	33,41	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1540	Meflominium	SIOFOR 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909990457212	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,35	4,81	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,78
1541	Meflominium	SIOFOR 500, tabl. powł., 500 mg	60 tabl.	5909990457229	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43
1542	Meflominium	SIOFOR 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990457311	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,18	7,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,62
1543	Meflominium hydrochloridum	Eiform 850, tabl. powł., 0.85 g	90 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990698271	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,96	18,49	18,49	Cukrzyca	ryczałt	4,08
1544	Methadonum	Methadone Hydrochloride Moltren, Syrop, 1 mg/ml	20 ml (butelka)	5909990718917	2012-01-01	2 lata	190.0. Leki stosowane w leczeniu uzależnień	5,18	7,16	5,13	Nowotwory złośliwe	ryczałt	5,23
1545	Methadonum	Methadone Hydrochloride Moltren, Syrop, 1 mg/ml	10 ml (butelka)	5909990719013	2012-01-01	2 lata	190.0. Leki stosowane w leczeniu uzależnień	4,86	6,01	2,56	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,01
1546	Methadonum	Methadone Hydrochloride Moltren, Syrop, 1 mg/ml	100 ml	5909990792016	2012-01-01	2 lata	190.0. Leki stosowane w leczeniu uzależnień	18,79	25,63	25,63	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1547	Methotrexatum	Trexan, tabl., 2,5 mg	but. 100 szt.	5909990111619	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1548	Methotrexatum	Trexan, tabl., 2,5 mg	but. 100 szt.	5909990111619	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
1549	Methotrexatum	Trexan, tabl., 10 mg	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,2	88,54	88,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1550	Methotrexatum	Trexan, tabl., 10 mg	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,2	86,54	86,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	42,67
1551	Methoselenium	Oxsenalen, kaps. miękkie, 10 mg	50 kaps. (5 blist po 10 szt.)	5909990244713	2012-01-01	2 lata	52.0. Leki przeciwcukrzycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - metbksalen	12,79	17,92	17,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,38
1552	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg	30 tabl. (but.)	5909990655021	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	85	103,49	89,16	Zespoł nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	17,53
1553	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg	30 tabl. (but.)	5909990655038	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	151,2	179,33	179,33	Zespoł nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,84
1554	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990046652	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	17,71	25,95	25,95	Zespoł nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1555	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990046669	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	43,2	56,21	56,21	Zespoł nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2



1556	Methyphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	100 tabl. (10 blist. po 10 szt.)	5909990046676	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	108,13	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56
1557	Methyphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990652198	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	25,92	36,73	36,73	36,73	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1558	Methyphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990046683	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	106,13	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56
1559	Methyphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990652204	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	51,84	68,46	68,46	68,46	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1560	Methyphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990046638	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	7,56	12,59	12,59	12,59	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1561	Methyphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990046645	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	21,6	31,23	31,23	31,23	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1562	Methyphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990652181	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	12,53	19,27	19,27	19,27	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1563	Methyphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwolnieniu, 10 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990047888	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	76,92	94,3	82,56	82,56	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	14,94
1564	Methyphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwolnieniu, 10 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990652235	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	44,56	56,68	49,54	49,54	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego psychoterapeutycznego (zawierającego leczenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	10,34

1565	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 20 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990047970	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	161,69	189	165,12	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	27,44
1566	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 20 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	59099900652242	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	92,83	112,32	99,07	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	16,45
1567	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990048052	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	140,42	168,37	168,37	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	5,33
1568	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	59099900652259	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	81,14	102,06	102,06	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1569	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 40 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990048083	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	190,75	224,09	224,09	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	7,11
1570	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 40 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	59099900652266	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychoneuroleptyczny - metylfenidat, atomoksetyna	110,24	134,94	134,94	Zespół nadpobudliwości psychonuchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	4,27
1571	Methylprednisolonum	Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml	1 fioła 1ml	5909990154814	2012-01-01	2 lata	82.2. Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,51	8,17	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,09
1572	Methylprednisolonum	Medrol, tabl., 4 mg	30 tabl. (blister)	5909990083123	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania doustnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyprednisolon	7,3	10,28	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,31
1573	Methylprednisolonum	Medrol, tabl., 16 mg	50 tabl. (blistry)	5909990083215	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania doustnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyprednisolon	51,68	64,17	54,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,12
1574	Methylprednisolonum	Melpred, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990016519	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania doustnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyprednisolon	6,46	9,38	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,41
1575	Methylprednisolonum	Melpred, tabl., 16 mg	30 tabl.	59099900316618	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania doustnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyprednisolon	24,51	32,66	32,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
1576	Methylprednisolonum + Libocainum	Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40 + 10 mg/ml	1 fioła 1ml	59099900236312	2012-01-01	2 lata	82.2. Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,56	8,22	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,14
1577	Metilglaxinum	Bemecor, tabl., 0,1 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990174614	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy naparstnicy	4,47	5,04	0,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,04
1578	Meloprodiolum	Melocard, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990034420	2012-01-01	2 lata	40.0. Lek beta-adrenergiczny - selektywny - do stosowania doustnego	2,87	3,59	1,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,59

1579	Metroprolium	Metocard, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990034529	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta adrenergiczne - selektywne - do stosowania doustnego	5.3	6.7	3.6	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6.3
1580	Mianserinum	Deproxollet, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909991120948	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6.59	9.89	9.89	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	2.97
1581	Mianserinum	Deproxollet, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (blisty)	5909991121051	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	22.14	29.71	29.71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.91
1582	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990157716	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	9.07	12.55	10.12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5.47
1583	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990157822	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	26.46	34.33	30.35	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13.09
1584	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 60 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990157914	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	47.63	60.15	60.15	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18.05
1585	Mianserinum	MIANSEC, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990796618	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	7.56	10.93	10.12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3.85
1586	Mianserinum	MIANSEC, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	5909990796625	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.38	28.9	28.9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.67
1587	Mianserinum	MIANSEC 30, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (1 blist. po 20 szt.)	5909991124311	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14.59	20.23	20.23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6.07
1588	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990715462	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.71	29.24	29.24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.77
1589	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990764242	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.71	29.24	29.24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.77
1590	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990883813	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6.75	10.07	10.07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3.02
1591	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	5909990883820	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.71	29.24	29.24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.77
1592	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990883929	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14.59	20.23	20.23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6.07
1593	Miconazolium	Gyno-Fentiazol, tabl. do pochwy, 100 mg	15 tabl.	5909990281312	2012-01-01	2 lata	59.0. Leki antygrzybicze i dezynfekcyjne do stosowania do pochwy - pochodne imidazole o działaniu przeciwgrzybiczym	6.05	8.84	8.73	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4.48
1594	Miconazolium + Miazprednolum	Mycosolen, maść, 20 + 2,5 mg/g	15 g	5909990129812	2012-01-01	2 lata	49.0. Mikonazol w skojarzeniu z miazprednolem - do stosowania na skórę	7.21	10.54	10.54	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5.27
1595	Mieszanki wyślągłow alergicznych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybow)	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, śluzzenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub śluzzenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml	4 fiole a 5ml	5909990820511	2012-01-01	2 lata	214.5. Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podskórniczego	133.56	158.56	158.56	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3.2
1596	Mieszanki wyślągłow alergicznych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybow)	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, 10 IR/ml	1 fiole a 5ml	5909990820528	2012-01-01	2 lata	214.6. Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podskórniczego	133.56	158.56	158.56	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3.2
1597	Moclobemidium	AURORIX, tabl. powł., 150 mg	30 tabl.	5909990094813	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - moklobemid	18.68	24.15	17.45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11.94
1598	Moclobemidium	AURORIX, tabl. powł., 300 mg	30 tabl.	5909990418814	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - moklobemid	42.34	51.78	34.9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	27.35
1599	Moclobemidium	MOBEMID, tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990968813	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - moklobemid	12.96	18.03	17.45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5.82
1600	Moclobemidium	MOKLAR, tabl. powł., 150 mg	30 tabl.	5909990953714	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - moklobemid	12.42	17.45	17.45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5.24
1601	Mometasonum	Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg dawkę	1 poja a 60daw.	5909991106638	2012-01-01	2 lata	200.1. Wzruszane kortykosteroidy - produkty jednokomórkowe - proszki i aerozole	128.52	149.03	85.66	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby przewlekłe	ryczałt	69.77
1602	Mometasonum	Ebason, krem, 1 mg/g	15 g	5909990949816	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8.64	10.84	5.43	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8.13

1603	Mometasonum	Eksone, krem, 1 mg/g	30 g	59099900948923	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,06	21,15	10,86	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,72
1604	Mometasonum	Momederm, maść, 1 mg/g	15 g	5909991041014	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	9,29	11,53	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,82
1605	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990667703	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	50,44	59,13	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	43,77
1606	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990667734	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	50,44	59,9	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	40,71
1607	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990667833	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	50,44	63,04	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	24,65
1608	Montelukastum	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990670604	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	50,76	59,47	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	44,11
1609	Montelukastum	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990670666	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	50,76	60,25	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	41,06
1610	Montelukastum	Asmenol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990670758	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	50,76	63,39	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25
1611	Montelukastum	Dimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990663095	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	27	34,05	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,69
1612	Montelukastum	Dimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 szt. - 4 blisty po 7 szt.	5909990663149	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	27	34,82	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	15,63
1613	Montelukastum	Dimon, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990663231	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	46,46	58,79	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	20,4
1614	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990719709	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	27	34,05	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,69
1615	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990719754	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	27	34,82	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	15,63
1616	Montelukastum	Eonic, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990719778	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	27	37,97	37,97	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	11,39
1617	Montelukastum	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990690288	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	43,2	51,39	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	36,03
1618	Montelukastum	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990690282	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	43,2	52,16	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	32,97
1619	Montelukastum	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990690305	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	43,2	55,3	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	16,91
1620	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990668120	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	36,61	45,1	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25,91
1621	Montelukastum	Milukante, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990668137	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	44,49	56,67	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,28
1622	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990668144	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	32,88	40,46	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25,1
1623	Montelukastum	Montaska, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990662647	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotriennowych	36,72	45,22	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	26,03

1624	Montelukastum	Montekast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990662895	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	36,72	44,45	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	28,09
1625	Montelukastum	Monkasta, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990671243	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	36,72	46,37	46,37	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	14,51
1626	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (pojemn.HDPE)	5909990736683	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	43,2	52,16	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	32,97
1627	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (pojemn.HDPE)	5909990736690	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	43,2	51,39	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	36,03
1628	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990690336	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	42,03	50,13	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	34,77
1629	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990690343	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	46,54	57,87	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	38,88
1630	Montelukastum	Montessan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990690350	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	48,54	61,01	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	22,62
1631	Montelukastum	Montesti, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990671182	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	38,23	46,07	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	30,71
1632	Montelukastum	Montesti, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990671205	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	38,23	46,84	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	27,65
1633	Montelukastum	Montesti, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990671229	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	42,77	54,84	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	16,45
1634	Montelukastum	Symtukaast 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990697939	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	50,46	63,07	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	24,68
1635	Montelukastum	Symtukaast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990697762	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	50,46	59,15	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	43,79
1636	Montelukastum	Symtukaast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990697892	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	50,46	59,92	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	40,73
1637	Montelukastum	VIZENDO 10 mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990760398	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	36,72	46,37	46,37	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	14,51
1638	Montelukastum	VIZENDO 4 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990765737	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	29,16	36,36	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	21
1639	Montelukastum	VIZENDO 5 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990765751	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukotrienowych	29,16	37,13	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	30%	17,94
1640	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,9	12,89	6,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,56
1641	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,9	12,89	6,33	Neuralgia popółpałkowa przewlekła, wielobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia wespółczucia oraz typu II - kaudalga	ryczałt	9,76
1642	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	18,98	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,13

1643	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	18,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaurzajgia	ryczałt	4,33
1644	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1645	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaurzajgia	ryczałt	3,2
1646	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,81
1647	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaurzajgia	ryczałt	7,01
1648	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	18,98	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	16,15
1649	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	18,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaurzajgia	ryczałt	19,35
1650	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,24
1651	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaurzajgia	ryczałt	10,44
1652	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	108,62	131,17	113,91	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	17,26
1653	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	108,62	131,17	113,91	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaurzajgia	ryczałt	21,1
1654	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,8	201,67	189,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,02
1655	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,8	201,67	189,85	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaurzajgia	ryczałt	18,42
1656	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,8	379,69	379,69	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

1657	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,8	379,69	379,69	379,69	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kazażgia	ryczałt	12,8
1658	Morphinum	Morphini sulfas WZF, rozwór. do wstrzykiwań, 10 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,8	8,38	13,96	8,38	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,58
1659	Morphinum	Morphini sulfas WZF, rozwór. do wstrzykiwań, 10 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,8	8,38	13,96	8,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,78
1660	Morphinum	Morphini sulfas WZF, rozwór. do wstrzykiwań, 20 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	16,75	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1661	Morphinum	Morphini sulfas WZF, rozwór. do wstrzykiwań, 20 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	16,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1662	Morphinum	Sevexedi, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o nierytmicznym uwalnianiu	64,8	80,77	80,77	80,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1663	Morphinum	Sevexedi, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o nierytmicznym uwalnianiu	64,8	80,77	80,77	80,77	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kazażgia	ryczałt	3,2
1664	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,2	20,52	20,52	20,52	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	11,03
1665	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,2	20,52	20,52	20,52	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kazażgia	ryczałt	14,23
1666	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743826	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	27,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1667	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743826	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	27,33	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kazażgia	ryczałt	3,2
1668	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,7	42,7	42,7	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1669	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,7	42,7	42,7	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kazażgia	ryczałt	3,2
1670	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	73,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1671	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	73,07	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kazażgia	ryczałt	3,2
1672	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744220	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	90,72	114,05	114,05	114,05	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

1673	Morphinum	Vendil retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5009900744220	2012-01-01	2 lata	149.1. Opiodowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	90,72	114,05	114,05	114,05	Neuralgia podopaskowa	ryczałt	6,4
1674	Mycophenolatas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml	110 g (175 ml)	500990080918	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	291,6	336,73	336,73	336,73	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1675	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist po 10 szt.)	5009900752003	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	115,16	144,45	144,45	144,45	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1676	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	300 kaps. (30 blist po 10 szt.)	5009900752034	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	259,33	316,18	316,18	316,18	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	4
1677	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5009900752355	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	176,2	211,9	211,9	211,9	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1678	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	150 tabl. (15 blist po 10 szt.)	5009900752382	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	534,6	610,71	610,71	610,71	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	4
1679	Mycophenolatas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg	100 kaps.	5009900718375	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,1	318,8	318,8	318,8	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1680	Mycophenolatas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5009900718405	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,1	318,8	318,8	318,8	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1681	Mycophenolatas mofetil	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	50099006318185	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,57	371,57	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	4,31
1682	Mycophenolatas mofetil	Myfenax, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	50099006338208	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,57	371,57	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	4,31
1683	Nabumetolium	Nabuton VP, tabl., 0,5 g	20 tabl.	5009900962419	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednokształtowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	16,2	18,46	18,46	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,77
1684	Nabumetolium	Nabuton VP, tabl., 0,5 g	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5009900962426	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednokształtowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	44,28	52,14	52,14	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,05
1685	Nadroparium calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3ml	10 amp. -strza 0,3ml	5009900715621	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,58	60,58	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,04
1686	Nadroparium calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml	10 amp. -strza 0,6ml	5009900075720	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	103,47	123,97	123,97	113,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,69
1687	Nadroparium calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml	10 amp. -strza 1ml	5009900075929	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	160,54	188,2	188,2	188,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,96
1688	Nadroparium calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml	10 amp. -strza 0,4ml	5009900716821	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	64,39	79,73	79,73	75,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,28
1689	Nadroparium calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml	10 amp. -strza 0,8ml	5009900716920	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	128	151,8	151,8	151,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,69
1690	Nadroparium calcicum	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml	10 amp. -strza 0,6ml	5009900836932	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	183,88	214	214	214	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
1691	Nadroparium calcicum	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. Axa/0,8ml	10 amp. -strza 0,8ml	5009900837038	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	263	300,25	300,25	300,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,69



1692	Nadroparicum calcium	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 18000 /m, Avanti	10 amp.-strz.a 7ml	5909990837137	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatopry drobnocząsteczkowe leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	307,17	349,09	349,09	349,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,11
1693	Naproxenum	ANAPRAN, tabl. powł., 275 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990615438	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,72	8,13	12,69	12,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1694	Naproxenum	ANAPRAN, tabl. powł., 550 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990624515	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,82	16,27	22,96	22,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,83
1695	Naproxenum	Apo-Napro, tabl., 250 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990661404	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,55	11,09	12,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,55
1696	Naproxenum	Apo-Napro, tabl., 250 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990661435	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	26,21	33,27	34,21	33,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,58
1697	Naproxenum	Apo-Napro, tabl., 500 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990661442	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,17	22,18	23,13	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,04
1698	Naproxenum	NAPROXEN 250 HASCO, tabl., 250 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991040529	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,73	11,09	12,28	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,74
1699	Naproxenum	NAPROXEN 250 HASCO, tabl., 250 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909991040536	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,44	18,48	19,67	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,43
1700	Naproxenum	NAPROXEN 500 HASCO, tabl., 500 mg	15 tabl. (blister)	5909990644179	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,56	11,09	12,11	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,57
1701	Naproxenum	NAPROXEN HASCO, czopki, 250 mg	10 czop.	5909990914319	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego	4,02	1,86	4,83	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,9
1702	Naproxenum	NAPROXEN HASCO, czopki, 500 mg	10 czop.	5909990914418	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego	6,82	3,72	8,15	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,29
1703	Naproxenum	NAPROXEN POLF ARMEX, tabl., 250 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990466726	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,36	18,48	19,58	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,34
1704	Naproxenum	NAPROXEN POLF ARMEX, tabl., 500 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990466816	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	14,79	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1705	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, tabl., 250 mg	50 tabl.	5909990133215	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15	18,48	20,26	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,02
1706	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, tabl., 500 mg	20 tabl.	5909990133314	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skłojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	14,79	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78

1707	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, zawiesina doustna, 125 mg/5ml	100 ml	5909990170814	2012-01-01	2 lata	141.4. Niesteroiowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płymne postacie farmaceutyczne	9,72	16,51	16,51	16,51	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,28
1708	Natrii chloridum	Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	10 amp. a 10ml (szkło)	5909990246421	2012-01-01	2 lata	219.1. Płyny i roztwory fizjologicznej równowagi osmotycznej do wstrzykiwań fizjologicznych	7,24	8,92	8,92	3,63	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,11
1709	Natrii chloridum	Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	50 amp. a 10ml (szkło)	5909990248438	2012-01-01	2 lata	219.1. Płyny i roztwory fizjologicznej równowagi osmotycznej do wstrzykiwań fizjologicznych	32,95	39,7	39,7	18,13	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,64
1710	Natrii chloridum	Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	100 amp. a 5ml (tworz.)	5909990248452	2012-01-01	2 lata	219.1. Płyny i roztwory fizjologicznej równowagi osmotycznej do wstrzykiwań fizjologicznych	22,93	28,97	28,97	18,13	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,91
1711	Natrii chloridum	Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Iniekcio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	100 amp. a 10ml (tworz.)	5909990248469	2012-01-01	2 lata	219.1. Płyny i roztwory fizjologicznej równowagi osmotycznej do wstrzykiwań fizjologicznych	27,43	36,26	36,26	36,26	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,13
1712	Natrii cromoglicias	Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0.01 g/ml	50 amp. a 2ml	5909990375318	2012-01-01	2 lata	202.0. Wziewne krople	33,48	43,7	43,7	43,7	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1713	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	70,95	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1714	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	70,95	Padaczka	ryczałt	3,56
1715	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	32,4	42,89	42,89	42,89	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1716	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	32,4	42,89	42,89	42,89	Padaczka	ryczałt	3,2
1717	Natrii valproas	Convulex, syrop, 50 ml	100 ml	5909990023912	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - normalnym uwalnianiu	8,59	10,69	10,69	4,74	Padaczka	ryczałt	9,15
1718	Natrii valproas	Depakine, syrop, 286,2 mg/5ml	150 ml	5909990307418	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	12,84	16,18	16,18	8,19	Padaczka	ryczałt	11,19
1719	Natrii valproas	Orifril 150, tabl., 150 mg	50 tabl.	5909990414116	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	10,29	13,21	13,21	7,11	Padaczka	ryczałt	9,3
1720	Natrii valproas	Orifril 300, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990414314	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,06	18,8	18,8	14,21	Padaczka	ryczałt	7,79
1721	Natrii valproas	Orifril 300 retard, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,1	32,17	32,17	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	7,78
1722	Natrii valproas	Orifril 300 retard, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,1	32,17	32,17	24,39	Padaczka	ryczałt	10,98
1723	Natrii valproas	Orifril 600, tabl., 600 mg	50 tabl.	5909990414512	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	23,64	31,17	31,17	28,42	Padaczka	ryczałt	5,95
1724	Natrii valproas	Orifril long 1000, tabl., 1000 mg	50 minisasz	5909990987719	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	59,08	74,07	74,07	74,07	Padaczka	ryczałt	3,56
1725	Natrii valproas	Orifril long 150, tabl., 150 mg	50 kaps.	5909990987412	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,53	16,76	16,76	12,2	Padaczka	ryczałt	7,78

1726	Natrii valproas	Orifil long 300, tabl., 300 mg	50 kaps.	5909990887511	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,1	32,17	24,39	Padaczką	ryczałt	10,98
1727	Natrii valproas	Orifil long 500, tabl., 500 mg	50 miniasasz.	5909990887610	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	35,1	44,83	40,65	Padaczką	ryczałt	7,38
1728	Natrii valproas	Orifil roztwór doustny, roztwór doustny, 300 mg/5ml	250 ml	5909990414215	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,44	26,69	14,21	Padaczką	ryczałt	15,68
1729	Nicotinamidum	VITAMINUM P P GSK, tabl., 200 mg	20 tabl. (1 blister po 20 szt.)	5909990150717	2012-01-01	2 lata	18.0. Witaminy - nikotynamid	1,24	1,86	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	0,93
1730	Nimesulidum	Aulin, tabl., 100 mg	15 tabl.	5909990411320	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,02	9,15	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,38
1731	Nimesulidum	Aulin, tabl., 100 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990411337	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,5	17,39	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,85
1732	Nimesulidum	MINESULIN, tabl., 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990987114	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,05	6,5	3,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,65
1733	Nimesulidum	MINESULIN, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990987138	2012-01-01	2 lata	141.1. Niesteroïdowe leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,23	17,1	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,56
1734	Nimesulidum	MINESULIN, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 mg	30 saesz.a 2g	5909990987220	2012-01-01	2 lata	141.4. Niesteroïdowe leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,23	18,55	16,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,28
1735	Nimesulidum	NIMESIL, granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 mg	30 saesz.a 2g	5909991040338	2012-01-01	2 lata	141.4. Niesteroïdowe leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,5	18,84	18,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,42
1736	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990139613	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,86	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1737	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg	60 tabl. (2 blister po 30 szt.)	5909990139620	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1738	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	590999027216	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19
1739	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg	60 tabl. (2 blister po 30 szt.)	590999027223	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	6,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1740	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg	60 tabl. (4 blister po 15 szt.)	5909990694754	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1741	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990694761	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1742	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990694778	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19
1743	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg	60 tabl. (4 blister po 15 szt.)	5909990694785	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	6,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1744	Norfloxacinum	NORSEPT, tabl. powł., 400 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909991102838	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolony leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	10,56	15,27	15,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,64

1745	Nortofacinum	Nolicin, tabl. powł., 400 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990086323	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,4	16,14	16,14	16,14	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,07
1746	Otreoclidum	1 fiołka, ampułkostrzykawką z sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg	5909990459711	2012-01-01	2 lata	79.0. Homony przyśiadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2306,88	2518,43	1757,07	1757,07	Akongegalia	ryczałt	764,56	
1747	Ofoxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990111213	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	8,07	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,16
1748	Ofoxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990111213	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolone leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	8,07	8,07	Grudlica, tym również gruźlica wielokopowa i inne mykobakteriozy	bezpłatny	8,12
1749	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 5 miligram	30 tabl. (blistry)	5909990703302	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	64,8	80,18	71,19	71,19	Schizofrenia	ryczałt	12,19
1750	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 10 miligram	30 tabl. (blistry)	5909990703885	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	129,6	153,82	142,37	142,37	Schizofrenia	ryczałt	14,39
1751	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990897526	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1752	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (blist. Aul/Aul)	5909990897649	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1753	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990636253	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	54,03	68,24	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	5
1754	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990636338	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	109,76	131,86	131,86	131,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1755	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (blist.)	5909990636543	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	214,16	246,1	199,32	199,32	Schizofrenia	ryczałt	51,26
1756	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990636581	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	286,63	325,12	265,76	265,76	Schizofrenia	ryczałt	65,33
1757	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990637126	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	51,84	65,89	65,89	65,89	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1758	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990637218	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	103,68	125,36	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1759	Olanzapinum	Olanzin 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990769094	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1760	Olanzapinum	Olanzin 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990769850	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1761	Olanzapinum	Olipnat, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781782	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	54	68,2	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96
1762	Olanzapinum	Olipnat, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990781805	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	108	129,88	129,88	129,88	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1763	Olanzapinum	Olipnat, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990335343	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	55,35	69,65	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	6,41
1764	Olanzapinum	Olanzapin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990335587	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	110,7	132,88	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1765	Olanzapinum	Olanzapin, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990729081	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Choroba afektywna dwubiegunowa - Schizofrenia	ryczałt	6,08
1766	Olanzapinum	Olanzapin, tabl., 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990729159	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	66,44	Choroba afektywna dwubiegunowa - Schizofrenia	ryczałt	7,86
1767	Olanzapinum	Parmassan, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743959	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	45,14	59,15	59,15	59,15	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1768	Olanzapinum	Parmassan, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743629	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	92,12	113,42	113,42	113,42	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1769	Olanzapinum	Ranofren, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990640249	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	54	68,2	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96
1770	Olanzapinum	Ranofren, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990640287	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	108	129,88	129,88	129,88	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1771	Olanzapinum	SANZA 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990692688	2012-01-01	2 lata	176.2. Lek przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08

1772	Olanzapinum	SANZA 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990692590	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1773	Olanzapinum	SYNZA 10mg, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990704866	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	108	129,98	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1774	Olanzapinum	SYNZA 5mg, tabl, powł., 5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990704750	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1775	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl. (blister, Alu-OPA)	5909990069705	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1776	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl. (blister, Alu-OPA)	5909990069686	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1777	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl. (blister)	5909990069688	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	170,1	198,95	198,95	Schizofrenia	ryczałt	4,48
1778	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blister)	5909990070008	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	226,8	261,1	261,1	Schizofrenia	ryczałt	5,97
1779	Olanzapinum	Zalasta, tabl, powł., 5 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	59099991081812	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1780	Olanzapinum	Zalasta, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	59099991081911	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1781	Olanzapinum	Zaplux, tabl, powł., 5 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990647804	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	51,84	65,69	65,69	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1782	Olanzapinum	Zaplux, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990648139	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	103,68	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1783	Olanzapinum	Zolafren, tabl, powł., 5 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990916917	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	59,4	74,4	71,19	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
1784	Olanzapinum	Zolafren, tabl, powł., 10 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990917013	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	119,88	143,12	142,37	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
1785	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099991064518	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	59,4	74,4	71,19	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
1786	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099991064617	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	89,91	109,47	106,78	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	5,89
1787	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099991064716	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	119,88	143,12	142,37	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
1788	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990775675	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	59,4	73,98	66,44	Schizofrenia	ryczałt	10,74
1789	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990775682	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	119,88	142,69	132,88	Schizofrenia	ryczałt	13,01
1790	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	5909990775712	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	179,82	209,35	199,32	Schizofrenia	ryczałt	14,51
1791	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	5909990775729	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	224,64	258,79	258,79	Schizofrenia	ryczałt	5,97
1792	Olanzapinum	Zolaxa, tabl, powł., 5 mg	30 tabl. (5 blister po 6 szt.)	59099991098816	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	60,75	75,85	71,19	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1793	Olanzapinum	Zolaxa, tabl, powł., 10 mg	30 tabl. (5 blister po 6 szt.)	59099991097011	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne.	121,5	144,86	142,37	Schizofrenia	ryczałt	5,69
1794	Olanzapinum	Zypadhera 210mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg	1 flol, pr.a 0,21g (+1 flol, roz.3ml)	5909990986803	2012-01-01	2 lata	1784. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	583,2	652,12	652,12	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapina w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,2

1795	Olanzapinum	ZypAdhera 300mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	1 flid,pr a 0,3g (+1 flid,roz,3ml)	5909990868627	2012-01-01	2 lata	178.4. Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	885,84	982,84	931,6	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których występuje słabą skuteczność leczenia olanzapina w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku wspólny chłerego	ryczałt	54,24
1796	Olanzapinum	ZypAdhera 405mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg	1 flid,pr a 0,405g (+1 flid,roz,3ml)	5909990868654	2012-01-01	2 lata	178.4. Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	1177,44	1302,45	1257,86	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią skuteczność leczenia olanzapina w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku wspólny chłerego	ryczałt	49,11
1797	Olanzapinum	Zyprexa 10mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990743315	2012-01-01	2 lata	178.2. Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - tabletki	170,39	196,74	132,88	Schizofrenia	ryczałt	67,06
1798	Olanzapinum	Zyprexa 5mg, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990743117	2012-01-01	2 lata	178.2. Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	85,19	101,57	66,44	Schizofrenia	ryczałt	38,33
1799	Omeprazolium	AGASTIN, kaps. dojel. lwardc, 20 mg	14 kaps. (2 blisl,po 7 szt.)	5909990069401	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1800	Omeprazolium	AGASTIN, kaps. dojel. lwardc, 20 mg	28 kaps. (4 blisl,po 7 szt.)	5909990069425	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,19
1801	Omeprazolium	Bioprazol, kaps. lwardc, 20 mg	14 kaps. (pojem.)	5909990880218	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1802	Omeprazolium	Bioprazol, kaps. lwardc, 20 mg	28 kaps. (pojem.)	5909990880225	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,43
1803	Omeprazolium	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990420513	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,9	17,8	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,99
1804	Omeprazolium	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990420537	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,84	26,43	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,17
1805	Omeprazolium	Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990420520	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,63	25,35	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,72
1806	Omeprazolium	HELLICID 10, kaps., 10 mg	14 kaps.	5909990877317	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	12,25	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,44
1807	Omeprazolium	HELLICID 10, kaps., 10 mg	28 kaps.	5909990877324	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	22,92	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,29
1808	Omeprazolium	HELLICID 20, kaps., 20 mg	14 kaps. (tableta)	5909990420612	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,2	20,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,98
1809	Omeprazolium	HELLICID 20, kaps., 20 mg	28 kaps. (tablet.)	5909990420629	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
1810	Omeprazolium	HELLICID 20, kaps., 20 mg	90 kaps. (tablet.)	5909990422654	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	57,24	71,69	71,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,85
1811	Omeprazolium	Losec, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990193721	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	29,51	34,84	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,21

1812	Omeprazolium	Loeprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	590999100926	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	18,95	18,95	18,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
1813	Omeprazolium	Oritanol 20 Plus, kaps., 20 mg	28 kaps. (4 blist. po 7 szt.)	5909990813205	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,98
1814	Omeprazolium	Oritanol 20 Plus, kaps., 20 mg	56 kaps. (8 blist. po 7 szt.)	5909990813230	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,4	42,71	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1815	Omeprazolium	Oritanol 40 Plus, kaps., 40 mg	28 kaps. (4 blist. po 7 szt.)	5909990813359	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,4	42,71	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1816	Omeprazolium	PRAZOL, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990772919	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	17,14	17,14	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,51
1817	Omeprazolium	PRAZOL, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990772926	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	8,78	8,78	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,97
1818	Omeprazolium	PRAZOL, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990772933	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,33	26,95	26,95	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,69
1819	Omeprazolium	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist. po 7 szt.)	5909990772629	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	25,81	25,81	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,18
1820	Omeprazolium	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist. po 7 szt.)	5909990772667	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,22	30,05	30,05	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
1821	Omeprazolium	Polprazol (PPI), kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 kaps. (4 blist. po 7 szt.)	590999077731	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	34,56	45,03	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,52
1822	Omeprazolium	Progastin, kaps. dojel., 20 mg	14 kaps. (bulei)	5909990835443	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,94	13,9	13,9	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,27
1823	Omeprazolium	Progastin, kaps. dojel., 20 mg	28 kaps. (bulei)	5909990835450	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,28	18,41	18,41	18,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,71
1824	Ondansetronum	Atossa, tabl. powł., 8 mg	10 tabl.	59099907744510	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawania doustnego	66,17	81,14	81,14	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	15,6
1825	Ondansetronum	Emetron, tabl. powł., 8 mg	10 szt.	5909990902811	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	42,21	55,51	55,51	55,51	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1826	Ondansetronum	OndaLEK 8, tabl. powł., 8 mg	10 tabl. (blister)	5909990573219	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	59,4	73,9	73,9	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	8,36
1827	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	10 tabl.	5909990777044	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	15,12	23,06	23,06	23,06	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1828	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg	10 tabl.	5909990777150	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	20,52	32,3	32,3	32,3	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1829	Ondansetronum	SETRONON, tabl. powł., 8 mg	10 szt.	59099909894717	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	54,57	68,74	68,74	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1830	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powł., 4 mg	10 tabl. powł.	5909990001811	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	31,86	40,98	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
1831	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powł., 8 mg	10 tabl. powł.	5909990001910	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	64,8	79,68	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14
1832	Ondansetronum	ZOFRAN, czepki, 16 mg	2 sztuki	5909990810529	2012-01-01	2 lata	7.2. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie dobowo-dobrynczego	55,08	69,33	69,33	69,33	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1833	Ondansetronum	ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml	50 ml	5909990810611	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	72,65	84,62	84,62	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	53,45
1834	Ondansetronum	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 4 mg	10 szt.	59099909897910	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	31,86	40,98	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
1835	Ondansetronum	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 8 mg	10 szt.	59099909898016	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptorów serotoniny - podawanie doustnego	64,8	79,68	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14

1836	Oxcarbazepium	Karbagen, tabl. pow., 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990048809	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	27,82	36,77	33,67	Padaczka oporna na leżenie	ryczałt	6,3
1837	Oxcarbazepium	Karbagen, tabl. pow., 300 mg	50 tabl.	5909990048823	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	49,08	63,67	63,67	Padaczka oporna na leżenie	ryczałt	3,2
1838	Oxcarbazepium	Karbagen, tabl. pow., 600 mg	50 tabl.	5909990048854	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	98,28	119,67	119,67	Padaczka oporna na leżenie	ryczałt	3,2
1839	Oxcarbazepium	Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml	250 ml	5909990747115	2012-01-01	2 lata	160.2, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - oksykabazepina - płynne postacie farmaceutyczne	86,63	105,82	105,82	Padaczka oporna na leżenie	ryczałt	8
1840	Oxcarbazepium	Trileptal, tabl., 150 mg	50 tabl.	5909990825516	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	29,8	38,89	33,67	Padaczka oporna na leżenie	ryczałt	8,42
1841	Oxcarbazepium	Trileptal, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990825615	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	57,24	71,76	67,34	Padaczka oporna na leżenie	ryczałt	7,62
1842	Oxcarbazepium	Trileptal, tabl., 600 mg	50 tabl.	5909990825714	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	134,69	134,69	Padaczka oporna na leżenie	ryczałt	3,2
1843	Oxybutyrium	Ditropan, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990163519	2012-01-01	2 lata	75.1, Lek urologiczne stosowane w mierzymaniu mocz - oksybutyryna	11,34	15,9	14,23	Swardnienie rozlane	30%	5,94
1844	Oxybutyrium	Driplane, tabl., 5 mg	60 tabl.	5909990783816	2012-01-01	2 lata	75.1, Lek urologiczne stosowane w mierzymaniu mocz - oksybutyryna	21,09	28,46	28,46	Swardnienie rozlane	30%	8,54
1845	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,53
1846	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia	ryczałt	18,53
1847	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	92,88	112	85,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,24
1848	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	92,88	112	85,96	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia	ryczałt	28,24
1849	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia	ryczałt	46,66
1850	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	46,66
1851	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990644025	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	324	367,41	343,83	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia	ryczałt	26,99



1852	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990844025	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksycodon	324	367,41	343,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	26,99
1853	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990844049	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksycodon	615,6	687,66	687,66	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielepostojowy niedobór krwi typu I - dziedziczny, dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgajia	ryczałt	6,83
1854	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990844049	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksycodon	615,6	687,66	687,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
1855	Pantoprazolum	Anesteblec, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990821026	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1856	Pantoprazolum	Anesteblec, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990821040	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,3	26,89	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
1857	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl. (blistry)	5909991128418	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,3	14,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,67
1858	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991128432	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,28	27,96	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,7
1859	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl. (blistry)	5909991128814	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	5,16	7,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,96
1860	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991128838	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,69	14,71	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,08
1861	Pantoprazolum	Contract, tabl. powł. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990736706	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,16	13,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,44
1862	Pantoprazolum	Contract, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990736720	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,34	24,82	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,56
1863	Pantoprazolum	Contract 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl. (blistry)	5909990478767	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,02	9,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,96
1864	Pantoprazolum	Contract 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990478774	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	18,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,67
1865	Pantoprazolum	Contract 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl. (blistry)	5909990889842	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	13,67	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,04
1866	Pantoprazolum	Contract 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990889859	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,44	26	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74
1867	Pantoprazolum	IPP 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (blist)	5909990850303	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,37	14,37	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,74
1868	Pantoprazolum	IPP 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (blist)	5909990852643	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,69	26,27	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,01
1869	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990846540	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,6	15,68	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,05
1870	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990846572	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,5	27,13	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,87
1871	Pantoprazolum	Nojpaaz 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	590999075003	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,82	14,85	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,22

1872	Pantoprazolium	Nolpaza 40 mg tabletki, dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990075089	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,68	26,26	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15
1873	Pantoprazolium	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 20 miligramy	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990646210	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1874	Pantoprazolium	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 40 miligramy	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990646272	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	27,74	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,48
1875	Pantoprazolium	Pantogen 20mg, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (blist. A/U/A/U)	5909990780549	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	11,36	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,73
1876	Pantoprazolium	Pantogen 40mg, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (A/U/A/U)	5909990780587	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	15,66	21,96	21,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,98
1877	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl.	5909990652303	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	4,35	6,5	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,69
1878	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl.	5909990652334	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,82	14,64	14,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,32
1879	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl.	5909990652358	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,69	12,57	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94
1880	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl.	5909990652372	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,77	24,21	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,95
1881	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl.	5909990730094	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	3,46	5,54	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,77
1882	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990730100	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1883	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl.	5909990730162	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1884	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990730179	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	19,99	19,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10
1885	Pantoprazolium	Xelepic, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990658546	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,86	12,75	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,12
1886	Pantoprazolium	Xelepic, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990659591	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,93	24,38	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,12
1887	Paroksetinum	ARKETIS Tabletki 20mg, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990047109	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	18,9	24,1	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,68
1888	Paroksetinum	Parogen, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990425877	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	19,44	24,67	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,25
1889	Paroksetinum	Parogen, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990425884	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	38,88	47,66	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	26,84
1890	Paroksetinum	Paxtin 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990010189	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	19,22	24,44	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,02
1891	Paroksetinum	Paxtin 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990010202	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	37,8	46,5	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,68
1892	Paroksetinum	Roxetin, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991005310	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	20,52	25,83	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,41
1893	Paroksetinum	SEROXAT, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990640515	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	49,82	57,18	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,76
1894	Paroksetinum	XETANOR 20 mg, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990570515	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	22,14	27,56	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,14

1895	Perazinium	PERAZIN 100 mg, tabl., 100 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909900658514	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,75	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0	bezpłatny
1896	Perazinium	PERAZIN 25 mg, tabl., 25 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909900658415	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,43	1,86	1,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0,67	bezpłatny
1897	Perazinium	Peragal, tabl., 25 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909900626018	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,43	1,86	1,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0,67	bezpłatny
1898	Perazinium	Peragal, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900626117	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,75	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0	bezpłatny
1899	Perazinium	Perazinium, tabl., 100 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	590990193518	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,89	7,26	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0,15	bezpłatny
1900	Perazinium	Perazinium, tabl., 25 mg	20 tabl. (1 blist po 20 szt.)	5909900202614	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,44	1,87	1,87	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0,68	bezpłatny
1901	Perindoprilum	Coverex, tabl., 4 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900636710	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,61	21,64	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	19,3	ryczałt
1902	Perindoprilum	LEXTRIL, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909900675128	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,31	14,9	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,56	ryczałt
1903	Perindoprilum	LEXTRIL, tabl., 8 mg	30 tabl.	5909900675180	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	20,36	ryczałt
1904	Perindoprilum	Prepresa, tabl., 4 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900668311	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,2	14,78	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,44	ryczałt
1905	Perindoprilum	Prepresa, tabl., 8 mg	30 tabl.	5909900662484	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,03	26,66	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,98	ryczałt
1906	Perindoprilum	Prestarium 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909900336081	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,32	41,44	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	35,59	ryczałt
1907	Perindoprilum	Prestarium 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909900337774	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,19	ryczałt
1908	Perindoprilum	Vidolin, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900653614	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,37	ryczałt
1909	Perindoprilum	Vidolin, tabl., 8 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900653621	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,71	22,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,36	ryczałt
1910	Perindoprilum + Amiodipinum	Co-Prestarium, tabl., 5 + 5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900669301	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,19	ryczałt
1911	Perindoprilum + Amiodipinum	Co-Prestarium, tabl., 10 + 5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900669332	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	39,4	ryczałt
1912	Perindoprilum + Amiodipinum	Co-Prestarium, tabl., 5 + 10 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900669387	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,19	ryczałt
1913	Perindoprilum + Amiodipinum	Co-Prestarium, tabl., 10 + 10 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900669400	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	39,4	ryczałt
1914	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prepresa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl., 4 + 1,25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900641086	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,72	ryczałt
1915	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prepresa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl., 4 + 1,25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900746569	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,72	ryczałt
1916	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Bi-Forte, tabl. powł., 10 + 2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909900707782	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	39,4	ryczałt
1917	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Forte, tabl. powł., 5 + 1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909900655029	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,19	ryczałt

1918	Pericardium + Indapamidum	Terensaf Bi-Kombi, tabl. powł., 10 + 2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990715206	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokształtkowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4
1919	Perindoprilum + Indapamidum	Terensaf Kombi, tabl. powł., 5 + 1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	59099906058678	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokształtkowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1920	Perphenazinum	Trialfon, tabl. powł., 2 mg	100 tabl. (5 blist. po 20 szt.)	59099909861206	2012-01-01	2 lata	174.1. Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	16,08	19,3	6,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	12,55
1921	Perphenazinum	Trialfon, tabl. powł., 4 mg	100 tabl. (5 blist. po 20 szt.)	59099909861237	2012-01-01	2 lata	174.1. Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	17,91	22,79	13,5	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	9,29
1922	Perphenazinum	Trialfon, tabl. powł., 8 mg	100 tabl. (5 blist. po 20 szt.)	59099909861244	2012-01-01	2 lata	174.1. Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	19,82	27	27	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1923	Perphenazinum	Trialfon Enanhiate, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp. a 1ml	5909990122516	2012-01-01	2 lata	174.2. Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania pozajelitowego	104,64	126,06	126,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1924	Phenobarbitalum	LUMINALUM, czopki, 15 mg	10 czop. (2 blist. po 5 szt.)	5909990148813	2012-01-01	2 lata	155.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	2,15	3,22	3,22	Padaczka	ryczałt	3,2
1925	Phenobarbitalum	LUMINALUM tabl. 100mg, tabl., 100 mg	10 szt.	5909990268614	2012-01-01	2 lata	155.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	4,4	6,57	6,56	Padaczka	ryczałt	3,21
1926	Phenobarbitalum	Luminalum UNIA, tabl., 100 mg	10 tabl.	5909990812615	2012-01-01	2 lata	155.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	4,38	6,56	6,56	Padaczka	ryczałt	3,2
1927	Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powł., 1000000 U	12 tabl.	5909990070916	2012-01-01	2 lata	88.3. Penicyliny do stosowania doustnego - penicylina fenoksimetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	4,54	6,55	5,85	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,9
1928	Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powł., 1500000 U, m.	12 tabl.	5909990071012	2012-01-01	2 lata	88.3. Penicyliny do stosowania doustnego - penicylina fenoksimetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1929	Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 U/ml, 5ml	60 ml (butelka)	5909990363216	2012-01-01	2 lata	88.4. Penicyliny do stosowania doustnego - penicylina fenoksimetylowa - płynne postacie farmaceutyczne	7,02	10,27	10,27	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1930	Phenyletinum	Phenyletinum WZF, tabl., 100 mg	60 tabl. (4 blist. po 15 szt.)	5909990093519	2012-01-01	2 lata	156.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenyletyna	10,8	15,37	15,37	Padaczka	ryczałt	3,2
1931	Phylomeretonum (vit. K1)	Vilacon, tabl. drażowane, 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990728210	2012-01-01	2 lata	250. Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytoneraton	13,37	18,67	18,67	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1932	Pilocarpinum	Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990237524	2012-01-01	2 lata	211.0. Leki przeciwnadciśnieniowe - parasympatykomimiki - glikopirnia	6,06	8,92	8,92	Jaskra	30%	2,68
1933	Pribedilum	Pronover, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990846320	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	24,84	33,88	33,88	Choroba i zespół Parkinsona	30%	10,16
1934	Prednisolonum	ENCORTOLON, tabl., 5 mg	20 tabl.	5909990170715	2012-01-01	2 lata	82.4. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,93	5,88	5,88	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1935	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,97
1936	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,68
1937	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,5	3,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,96
1938	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,5	3,54	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
1939	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,5	18,59	17,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,88
1940	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,5	18,59	17,71	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
1941	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 10 mg	20 tabl. (fol.)	5909990405329	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,85
1942	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 10 mg	20 tabl. (fol.)	5909990405329	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wykazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,05

1943	Prednisonum	ENCORTON, tabl., 20 mg	20 tabl. (fol.)	5909900405428	2012-01-01	2 lata	62.5. Koryfosteroidy do stosowania ogólnego - prednison	9,87	14,17	14,17	14,17	Novokorty ziołowe	bezpłatny	0
1944	Prednisonum	ENCORTON, tabl., 20 mg	20 tabl. (fol.)	5909900405428	2012-01-01	2 lata	62.5. Koryfosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	9,87	14,17	14,17	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
1945	Primidonum	Mizodin, tabl., 250 mg	60 tabl.	5909900274413	2012-01-01	2 lata	155.3. Lek przeciwdrożdżycowy do stosowania doustnego - pimidon	15,88	21,89	21,89	21,89	Pałacza	ryczałt	3,2
1946	Progesteronum	Lutaina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg	30 tabl.	5909900287422	2012-01-01	2 lata	65.1. Hormony płciowe - progestogeny - progesteron stosowane doustnie I dopochowowo	11,58	16,37	16,37	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1947	Progesteronum	Lutaina, tabletki dopochowowe, tabl. dopochowowe, 50 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909900568380	2012-01-01	2 lata	65.1. Hormony płciowe - progestogeny - progesteron stosowane doustnie I dopochowowo	21,6	27,09	27,09	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,92
1948	Proprafenonum	Pollenon, tabl. powł., 150 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909900034123	2012-01-01	2 lata	30.0. Lek przeciwnadciśnieniowy - proprafenon	5,29	7,7	7,7	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,98
1949	Propifenonum	Pollenon, tabl. powł., 300 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909900034215	2012-01-01	2 lata	30.0. Lek przeciwnadciśnieniowy - propifenon	9,61	13,84	13,84	13,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1950	Propranololum	Propranolol WZF, tabl., 10 mg	50 tabl. (2 blist. po 25 szt.)	5909900112111	2012-01-01	2 lata	39.0. Lek beta-adrenolityczny - nieselektywny - do stosowania doustnego	2,17	2,65	2,65	1,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,65
1951	Propranololum	Propranolol WZF, tabl., 40 mg	50 tabl. (2 blist. po 25 szt.)	5909900112210	2012-01-01	2 lata	39.0. Lek beta-adrenolityczny - nieselektywny - do stosowania doustnego	3,03	4,55	4,55	4,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1952	Pyranelum	Pyranelum, Metana, Pyranelum, zawiesina doustna, 250 mg/5ml	15 ml	5909900276417	2012-01-01	2 lata	194.3. Lek przeciwobrzękowy - pyranel - pynne postacie farmaceutyczne	3,18	4,76	4,76	4,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1953	Pyranelum	Pyranelum Polpharma, Pyranelum, tabl., 250 mg	3 tabl. (blist.)	5909900206414	2012-01-01	2 lata	194.2. Lek przeciwobrzękowy - pyranel - stałe postacie farmaceutyczne	2,67	3,99	3,99	3,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1954	Pyrazinamidum	PYRAZINAMID FARMAPOL, tabl., 500 mg	250 tabl.	5909900283516	2012-01-01	2 lata	113.0. Lek przeciwprądkowy - inne - pyrazinamid	62,1	77,6	77,6	77,6	Grudlica, tym również gruźlica wielokopowa i inne mykobakteriocy	bezpłatny	0
1955	Pyridostigminum bromidum	MESTINON, tabl. drażżone, 60 mg	150 tabl.	5909901014421	2012-01-01	2 lata	188.0. Lek parasympatykomimiczny - bromek prydozostigminy	108,54	130,45	130,45	130,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	38,14
1956	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900719389	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,53	11,86	11,86	8,77	Schizofrenia	ryczałt	6,29
1957	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909900719853	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,03	65,08	65,08	65,08	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1958	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909900720163	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,06	123,68	123,68	123,68	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1959	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909900720309	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	153,09	190,78	190,78	190,78	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1960	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909900806355	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,21	13,66	13,66	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,09
1961	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909900806362	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1962	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909900806386	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1963	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 25 miligram	30 tabl.	5909900713646	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
1964	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 100 miligram	60 tabl.	5909900713653	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	62,21	77,03	70,17	70,17	Schizofrenia	ryczałt	10,86
1965	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 300 miligram	60 tabl.	5909900713929	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
1966	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 200 miligram	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909900730636	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	118,8	141,59	140,34	140,34	Schizofrenia	ryczałt	4,45
1967	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909900430840	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	8,77	Choroba atektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	7,1

1968	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (pojem.)	5909900430857	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1969	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (pojem.)	5909900430888	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
1970	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900722198	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	8,21	11,52	8,77	Schizofrenia	ryczałt	5,95
1971	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900722365	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	52,38	66,52	66,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1972	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900722426	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	106,92	128,87	128,87	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1973	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590990056551	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	11,88	15,45	8,77	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	9,88
1974	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	590990056562	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1975	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	590990056593	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
1976	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	590990056530	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	19,28
1977	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 200 mg	3 blistry po 10szl.	590990056754	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1978	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 200 mg	100 tabl. (10 blist. po 10 szl.)	590990056761	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	189	219,71	219,71	Schizofrenia	ryczałt	5,33
1979	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 100 mg	3 blistry po 10szl.	590990056778	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	28,35	37,31	35,09	Schizofrenia	ryczałt	5,42
1980	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 100 mg	10 blistrów po 10szl.	590990056785	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	94,5	114,6	114,6	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1981	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 25 mg	10 blistrów po 10szl.	590990056808	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	32,4	40,9	29,24	Schizofrenia	ryczałt	14,86
1982	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 300 mg	6 blistrów po 10szl. lub 10 blistrów po 6szl.	5909900779062	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	170,1	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1983	Quetiapinum	Kventax 100 mg tabletki powł., tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	590990074143	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1984	Quetiapinum	Kventax 200 mg tabletki powł., tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	590990074235	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1985	Quetiapinum	Kventax 25 mg tabletki powł., tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	590990074068	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	10,43	13,91	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,34
1986	Quetiapinum	Kventax 300 mg tabletki powł., tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	590990074280	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	170,1	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1987	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909900686234	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	55,79	70,17	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1988	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900686241	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	6,99	10,21	8,77	Schizofrenia	ryczałt	4,64
1989	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900686265	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	167,38	196,07	196,07	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1990	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900686272	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	83,69	102,52	102,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1991	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900686296	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	111,59	133,86	133,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1992	Quetiapinum	Namtarid, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900634673	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	10,15	13,6	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,03
1993	Quetiapinum	Namtarid, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900634903	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	64,8	79,81	70,17	Schizofrenia	ryczałt	12,84
1994	Quetiapinum	Namtarid, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900634941	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	147,96	172,79	140,34	Schizofrenia	ryczałt	35,65
1995	Quetiapinum	Namtarid, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900634965	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekki przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	201,96	233,07	210,51	Schizofrenia	ryczałt	27,36

1986	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590990742547	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	9,22	12,61	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,04
1997	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	590990742752	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	56,53	70,95	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,98
1988	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (10 blist po 6 szt.)	590990743063	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	112,91	135,29	135,29	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1999	Quetiapinum	Prixeet 100 mg, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	590990788590	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	61,53	76,31	70,17	Schizofrenia	ryczałt	9,34
2000	Quetiapinum	Prixeet 200 mg, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	590990788651	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	138,02	162,16	140,34	Schizofrenia	ryczałt	25,02
2001	Quetiapinum	Prixeet 25 mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	590990788653	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	9,18	12,57	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7
2002	Quetiapinum	Prixeet 300 mg, tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	590990788675	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	218,46	250,73	210,51	Schizofrenia	ryczałt	45,02
2003	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590990777606	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	56,38	69,3	52,63	Schizofrenia	ryczałt	19,87
2004	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	590990777651	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	116,53	137,66	105,26	Schizofrenia	ryczałt	35,6
2005	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590990777705	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
2006	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	590990777903	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2007	Quetiapinum	Quetiapii, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	590990778009	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2008	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 100 mg	90 tabl. (9 blist po 10 szt.)	590990778047	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	85,7	104,67	104,67	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2009	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	590990778108	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
2010	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909906363588	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2011	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909906363592	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
2012	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	59099063635429	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2013	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (6 blist po 6 szt.)	590990778072	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	9,72	13,14	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,57
2014	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	590990778096	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2015	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	590990778157	2012-01-01	2 lata	178.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2016	Quinaprilum	Accupro 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	590990707010	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	20,79	3,69	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,3
2017	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	590990707119	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,68	26,49	7,39	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	23,37
2018	Quinaprilum	Accupro 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909901080129	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	41,78	13,79	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,95
2019	Quinaprilum	Accupro 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	590990706914	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,8	16,41	1,85	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,41
2020	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991125417	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,34	12,71	1,85	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,71
2021	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991125516	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	16,76	3,69	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,27

2022	Quinaprilum	Acurenal, tabl., powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991125615	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,44	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,32
2023	Quinaprilum	Aprigen 10mg, tabl., powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990014439	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,86	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,37
2024	Quinaprilum	Aprigen 20mg, tabl., powł., 20 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990014460	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	19,55	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,43
2025	Quinaprilum	Aprigen 40mg, tabl., powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990014507	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,84	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	27,6
2026	Quinaprilum	Aprigen 5mg, tabl., powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990014354	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,97	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,97
2027	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl., powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990215737	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,69	12,01	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,01
2028	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl., powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990215805	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,74	14,79	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,3
2029	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl., powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990215888	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,74	20,14	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,02
2030	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl., powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990215980	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,38	35,22	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,98
2031	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990571468	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,66	21,7	21,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
2032	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990571489	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,33	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,65
2033	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 2,5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990653355	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,6	5,45	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
2034	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990653362	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,6	11,04	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,67
2035	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990653379	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,03	20,8	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,07
2036	Ramiprilum	Axill, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990337958	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,36	6,39	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,05
2037	Ramiprilum	Axill, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990337972	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,69	12,38	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,7
2038	Ramiprilum	Axill, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990337989	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	23,43	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,07
2039	Ramiprilum	Milrip, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909991110611	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32
2040	Ramiprilum	Milrip, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909991110710	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	14,64	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,96
2041	Ramiprilum	Piramil 10 mg, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990661756	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,36	20,08	20,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
2042	Ramiprilum	Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990212170	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32



2043	Ramiprilum	Pirami 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900212248	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,61	13,36	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,68
2044	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	59099900934631	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,79
2045	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	59099900934655	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	22,05	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,32
2046	Ramiprilum	RAMISTAD 10, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990017461	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	16,27	16,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
2047	Ramiprilum	RAMISTAD 2,5, tabl., 2,5 mg	28 tabl.	5909990017447	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,24	5,07	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2048	Ramiprilum	RAMISTAD 5, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990017454	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	9,84	9,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,97
2049	Ramiprilum	Ramizor, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	5909990052653	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,98	27,4	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,04
2050	Ramiprilum	Ramizor, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099900644551	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,49	8,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,33
2051	Ramiprilum	Ramizor, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099900644575	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,88	16,87	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,19
2052	Ramiprilum	Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	5909990047957	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	21,12	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,39
2053	Ramiprilum	Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	5909990047949	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,46	5,3	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33
2054	Ramiprilum	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	5909990047963	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,23	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,86
2055	Ramiprilum	Triface 10, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	59099900916016	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,76	25,96	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,13
2056	Ramiprilum	Triface 2,5, tabl., 2,5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	59099900478217	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,36	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2057	Ramiprilum	Triface 5, tabl., 5 mg	28 tabl.	59099900478316	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,59	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2058	Ramiprilum	Vivace 10 mg, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900610532	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	22,16	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
2059	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900610440	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4	6	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,66
2060	Ramiprilum	Vivace 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099900610495	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
2061	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 2,5, tabl. powł., 2,5 + 2,5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	59099900973118	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,59	16,14	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,17
2062	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 5, tabl. powł., 5 + 5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	59099900973217	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,44	21,57	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,2
2063	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HD, tabl., 5 + 25 mg	30 tabl.	59099900573233	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	16,95	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,27

2064	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampiril HL, tabl., 2,5 + 12,5 mg	30 tabl.	5909900573226	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	13,28	5,54	5,54	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,94
2065	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5 + 12,5 mg + mg	28 tabl. (2 blist po 14 szkl.)	5909900885312	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,36	5,17	5,17	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2066	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 5 Comb, tabl., 5 + 25 mg+mg	28 tabl. (2 blist po 14 szkl.)	5909900885411	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,59	10,34	10,34	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2067	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	5909900206728	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,18	11,87	11,87	11,87	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2068	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szkl.)	5909900206735	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,65	6,73	5,94	5,94	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,99
2069	Rifampicinum	RIFAMPICYNIA TZF, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909900304913	2012-01-01	2 lata	111.1. Leki przeciwgruźlicze - antybiotyki - ryfampicyna	47,06	59,88	59,88	59,88	Gruczlica, tym również gruczlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
2070	Rifampicinum	RIFAMPICYNIA TZF, kaps. twarde, 150 mg	100 kaps.	5909900305019	2012-01-01	2 lata	111.1. Leki przeciwgruźlicze - antybiotyki - ryfampicyna	23,86	31,81	29,94	29,94	Gruczlica, tym również gruczlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	1,87
2071	Rifampicinum + Isoniazidum	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,15 + 0,1 g	100 kaps.	5909900308115	2012-01-01	2 lata	111.2. Leki przeciwgruźlicze - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	22,14	29,62	27,4	27,4	Gruczlica, tym również gruczlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	2,22
2072	Rifampicinum + Isoniazidum	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,3+0,15 g	100 kaps.	5909900308214	2012-01-01	2 lata	111.2. Leki przeciwgruźlicze - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	42,74	54,8	54,8	54,8	Gruczlica, tym również gruczlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
2073	Riluzolum	Rilutek, tabl. powł., 50 mg	56 tabl.	5909900760619	2012-01-01	2 lata	191.0. Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego - riluzol	878,28	975,76	975,76	975,76	Stwardnienie zanikowe boczne	ryczałt	3,2
2074	Risperidatum natrium	Risendros 35, tabl. powł., 35 mg	4 tabl.	5909900829599	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bifosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzedronowy	14,68	19,51	15,37	15,37	Osteoporoza	30%	8,75
2075	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	590990037515	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	7,71	11,23	10,66	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,77
2076	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	590990037522	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	21,48	29,2	29,2	29,2	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2077	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	590990037577	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	13,86	18,63	18,63	18,63	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2078	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	590990037584	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	42,12	54,52	54,52	54,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2079	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	590990037600	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	28,19	37,62	37,62	37,62	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2080	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	590990037706	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	84,24	103,59	103,59	103,59	Schizofrenia	ryczałt	5,12
2081	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	590990037713	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	23,13	30,97	30,97	30,97	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2082	Risperidum	Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	590990037720	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	69,34	86,12	86,12	86,12	Schizofrenia	ryczałt	3,84
2083	Risperidum	Apo-Risperid, Roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	590990037850	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	38,5	49,83	49,83	49,83	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2084	Risperidum	Disaperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabletek	590990023960	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
2085	Risperidum	Disaperid, tabl. powł., 1 mg	20 tabl.	590990023977	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	7,4	10,9	10,66	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,44
2086	Risperidum	Disaperid, tabl. powł., 4 mg	20 tabl.	590990023984	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2087	Risperidum	Disaperid, tabl. powł., 2 mg	20 tabl.	590990023981	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2088	Risperidum	Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	590990090158	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	32,4	43,3	43,3	43,3	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2089	Risperidum	RISSET 1 mg, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	590990090644	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	7,07	10,55	10,55	10,55	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2090	Risperidum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	5909900906421	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	22,27	30,04	30,04	30,04	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2091	Risperidum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	5909900906513	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	15,43	21,32	21,32	21,32	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2092	Risperidum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	5909900906520	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	47,71	60,51	60,51	60,51	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2093	Risperidum	RISSET 3 mg, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	5909900906612	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	26,44	34,5	31,98	31,98	Schizofrenia	ryczałt	5,72
2094	Risperidum	RISSET 3 mg, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	5909900906629	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	82,46	100,16	95,94	95,94	Schizofrenia	ryczałt	8,06
2095	Risperidum	RISSET 4 mg, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szkl.)	5909900906711	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	35,86	45,82	42,64	42,64	Schizofrenia	ryczałt	6,38
2096	Risperidum	RISSET 4 mg, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szkl.)	5909900906728	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychiczne - ryseparydon do stosowania doustnego	113,4	134,79	127,92	127,92	Schizofrenia	ryczałt	11,99

2097	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	30 tabl.	5909990075167	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	10,8	15,53	15,53	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2098	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	30 tabl.	5909990075164	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	21,6	29,33	29,33	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2099	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	30 tabl.	5909990075171	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	32,4	42,74	42,74	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2100	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	30 tabl.	5909990075168	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	43,2	56,68	56,68	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2101	Risperidonum	Risperidon Vpharm, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990044146	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	31,32	40,97	40,97	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2102	Risperidonum	Risperidon Vpharm, tabl. powł., 3 mg	20 tabletek (2 blistry po 10 tabletek)	5909990044252	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	23,04	30,86	30,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2103	Risperidonum	Risperidon Vpharm, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990044344	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	14,85	20,69	20,69	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2104	Risperidonum	Risperidon Vpharm, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990044481	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	7,43	10,93	10,93	Schizofrenia	ryczałt	3,47
2105	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990336487	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	15,66	21,56	21,56	Schizofrenia	ryczałt	3,44
2106	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990336500	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	46,98	59,73	59,73	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2107	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990336524	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	7,44	10,94	10,94	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2108	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990336548	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	22,32	30,11	30,11	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2109	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990336555	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	26,95	35,05	35,05	Schizofrenia	ryczałt	6,27
2110	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990336579	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	80,84	98,43	98,43	Schizofrenia	ryczałt	6,33
2111	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990336586	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	37,26	47,33	47,33	Schizofrenia	ryczałt	7,89
2112	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990336609	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	111,78	133,06	127,92	Schizofrenia	ryczałt	10,26
2113	Risperidonum	Rispolept, rozwór. doustny, 1 mg/ml	30 ml	5909990423811	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	12,31	17,15	15,99	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2114	Risperidonum	Rispolept, rozwór. doustny, 1 mg/ml	100 ml	5909990423828	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	41,04	52,54	52,54	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2115	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990670413	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	8,26	11,82	10,66	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2116	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990670512	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	16,52	22,48	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2117	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990670611	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	24,73	32,68	31,98	Schizofrenia	ryczałt	3,9
2118	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990670710	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	32,94	42,71	42,64	Schizofrenia	ryczałt	3,27
2119	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokap. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 50 mg	1 fiołka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwań + rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 50 mg (1-cabwa do wstrzyknięcia do mięśnia naraminowego, 2-cabwa do wstrzyknięcia do mięśnia podskórnego)	5909991058029	2012-01-01	2 lata	178.6. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	577,8	646,2	646,2	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychicznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,2
2120	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokap. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 37,5 mg	1 fiołka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwań domięśniowych (1-cabwa do wstrzyknięcia do mięśnia naraminowego, 2-cabwa do wstrzyknięcia do mięśnia podskórnego)	5909991058128	2012-01-01	2 lata	178.6. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	433,35	487,78	484,65	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychicznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	6,33
2121	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokap. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg	1 fiołka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwań domięśniowych (1-cabwa do wstrzyknięcia do mięśnia naraminowego, 2-cabwa do wstrzyknięcia do mięśnia podskórnego)	5909991058227	2012-01-01	2 lata	178.6. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	285,9	329,36	323,1	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychicznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	9,46
2122	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990334438	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	15,01	20,86	20,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2123	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990334568	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	22,68	30,48	30,48	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2124	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990334589	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	27	36,34	36,34	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2125	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990335121	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	6,91	10,38	10,38	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2126	Risperidonum	Ryspoll, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990567863	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	7,44	10,94	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2127	Risperidonum	Ryspoll, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990567737	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpyschotyczny - rysepidon do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02

2128	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990567935	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	27	35,11	31,98	Schizofrenia	ryczałt	6,33
2129	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990568031	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	36,72	46,74	42,64	Schizofrenia	ryczałt	7,3
2130	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml	30 ml (butelka)	5909990721389	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	10,69	15,41	15,41	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2131	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	5909990721405	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	36,86	48,07	48,07	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2132	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990567636	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	6,8	10,26	10,26	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2133	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990567881	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	14,04	19,83	19,83	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2134	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990567980	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	20,52	28,17	28,17	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2135	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990568147	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	25,92	35,19	35,19	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2136	Risperidonum	Torendo Q-1 tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	59099903034932	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	12,31	16,15	10,66	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2137	Risperidonum	Torendo Q-1 tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szk.)	59099903034932	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	21,6	28,71	26,65	Schizofrenia	ryczałt	5,26
2138	Risperidonum	Torendo Q-1 tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	59099903034984	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	24,62	31,15	21,32	Schizofrenia	ryczałt	13,03
2139	Risperidonum	Torendo Q-1 tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szk.)	59099903034984	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	43,2	58,85	53,3	Schizofrenia	ryczałt	4,75
2140	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990016982	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	7,45	10,95	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,49
2141	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990016983	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2142	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990017003	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
2143	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szk.)	5909990017041	2012-01-01	2 lata	178.5. Lek przeciwpłychniczny - rysoledon do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2144	Rivastigminum	Xarelto, tabl., 10 mg	10 tabl. (PPI/alu.)	5909990568145	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	167,4	188,37	56,74	Złote powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce całkowitej (po 30 dniach od ostatniej aloplastyki) lub kolonoskopii do 14 dnia po przebytej aloplastyce - przewężenia pierwotna	ryczałt	134,83
2145	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h	30 saszk.	5909990068704	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	292,93	31,45	Choroba Alzheimera	30%	270,92
2146	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h	30 saszk.	5909990068766	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	296,46	64,97	Choroba Alzheimera	30%	250,98
2147	Rivastigminum	Exelon, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml	5909990454310	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	343,86	377,39	57,69	Choroba Alzheimera	30%	337,01
2148	Rivastigminum	Exelon, kaps., 1,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781119	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	114,66	125,79	10,1	Choroba Alzheimera	30%	118,72
2149	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781218	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	132,5	20,19	Choroba Alzheimera	30%	118,37
2150	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781225	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	264,2	40,39	Choroba Alzheimera	30%	235,93
2151	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781317	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	133,94	30,29	Choroba Alzheimera	30%	112,74
2152	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781324	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	266,2	60,58	Choroba Alzheimera	30%	223,79
2153	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781416	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	135,24	40,39	Choroba Alzheimera	30%	106,97
2154	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781423	2012-01-01	2 lata	186.0. Lek psychoanaleptyczny - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	267,93	80,77	Choroba Alzheimera	30%	211,39

2155	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twardo, 1,5 mg	28 kaps.	5909990700646	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	97,96	10,1	Choroba Alzheimera	30%	90,79
2156	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990700660	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	82,84	10,1	Choroba Alzheimera	30%	75,77
2157	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twardo, 3 mg	28 kaps.	5909990700684	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	99,73	20,19	Choroba Alzheimera	30%	85,6
2158	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	28 tabl.	5909990700691	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	84,7	20,19	Choroba Alzheimera	30%	70,57
2159	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twardo, 3 mg	56 kaps.	5909990700707	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	177,12	197,22	40,39	Choroba Alzheimera	30%	166,95
2160	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twardo, 4,5 mg	28 kaps.	5909990700738	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	101,16	30,29	Choroba Alzheimera	30%	79,96
2161	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg	28 tabl.	5909990700745	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	86,14	30,29	Choroba Alzheimera	30%	64,94
2162	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twardo, 4,5 mg	56 kaps.	5909990700752	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	177,12	199,22	60,58	Choroba Alzheimera	30%	156,81
2163	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twardo, 6 mg	28 kaps.	5909990700790	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	102,46	40,39	Choroba Alzheimera	30%	74,19
2164	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg	28 tabl.	5909990700806	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	87,44	40,39	Choroba Alzheimera	30%	59,17
2165	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twardo, 6 mg	56 kaps.	5909990700844	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	177,12	200,95	80,77	Choroba Alzheimera	30%	144,41
2166	Rivastigminum	Rivastigmine Teva, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml (butelka)	5909990764143	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychooanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	249,09	275,98	57,69	Choroba Alzheimera	30%	235,6
2167	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 0,25 mg	210 tabl. (10 blist. po 21 szt.)	5909990731954	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	35,1	45,66	45,66	Choroba i zespół Parkinsona	30%	13,7
2168	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl. (1 blista a 21 szt.)	5909990731985	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	8,1	11,41	9,21	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,96
2169	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 1 mg	21 tabl. (1 blista a 21 szt.)	5909990732074	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	13,83	19,39	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	6,5
2170	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (1 blista a 21 szt.)	5909990732227	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	27,92	36,85	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	11,06
2171	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blista a 21 szt.)	5909990732333	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	69,82	86,68	86,68	Choroba i zespół Parkinsona	30%	26
2172	Ropinololum	Ceuronex, tabl. powł., 0,25 mg	1 pojemnik po 21 szt.	5909990734078	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	4,43	4,81	0,22	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,66
2173	Ropinololum	Ceuronex, tabl. powł., 2 mg	1 pojemnik po 21 szt.	5909990734139	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	29,16	38,18	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,39
2174	Ropinololum	Ceuronex, tabl. powł., 5 mg	1 pojemnik po 21 szt.	5909990734153	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	75,6	92,86	92,12	Choroba i zespół Parkinsona	30%	28,38
2175	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 0,25 mg	21 tabl.	5909990775033	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	4,43	6,24	4,61	Choroba i zespół Parkinsona	30%	3,01
2176	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl.	5909990775095	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	8,64	13,73	13,73	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,12
2177	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 1 mg	21 tabl.	5909990775170	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	14,69	20,2	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,31
2178	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blist.)	5909990775231	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	29,38	38,41	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,62

2179	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 5 mg	21 tabl.	5909990775292	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - dopaminomimetyki	73,44	90,55	90,55	30%	Choroba i zespół Parkinsona	27,17
2180	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blister)	5909990013566	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminomimetyki	37,8	47,43	36,85	30%	Choroba i zespół Parkinsona	21,64
2181	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl. (blister)	5909990013685	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminomimetyki	8,96	12,33	9,21	30%	Choroba i zespół Parkinsona	5,88
2182	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 1 mg	21 tabl. (blister)	5909990013680	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminomimetyki	18,22	23,98	18,42	30%	Choroba i zespół Parkinsona	11,09
2183	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blister a 21 szt.)	5909990013688	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminomimetyki	99,79	118,75	92,12	30%	Choroba i zespół Parkinsona	54,27
2184	Ropinololum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990644612	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminomimetyki	136,08	158,07	98,27	30%	Choroba i zespół Parkinsona	89,28
2185	Ropinololum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990644636	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminomimetyki	280,8	316,92	196,53	30%	Choroba i zespół Parkinsona	179,35
2186	Ropinololum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990644728	2012-01-01	2 lata	170.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminomimetyki	64,8	77,81	48,13	30%	Choroba i zespół Parkinsona	43,42
2187	Roxithromycynium	ROLICYN, tabl. powł., 50 mg	10 tabl. (blistry)	5909990847815	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,56	15,5	3,12	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,94
2188	Roxithromycynium	ROLICYN, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blistry)	5909990847914	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,02	19,1	6,24	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,98
2189	Roxithromycynium	ROLICYN, tabl. powł., 150 mg	10 tabl. (blistry)	5909990848010	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,52	22,52	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,84
2190	Roxithromycynium	Renicin, tabl. powł., 0,15 g	10 tabl. (1 blister x 10)	5909990467419	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,98	19,81	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,13
2191	Roxithromycynium	Roxitron, tabl. powł., 0,15 g	10 tabl.	5909991032319	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,44	19,23	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,55
2192	Roxithromycynium	Rulid, tabl. powł., 150 mg	10 tabl.	5909990086910	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,3	28,71	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	24,03
2193	Roxithromycynium	Rulid, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990354115	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,76	19,9	6,24	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,78
2194	Roxithromycynium	Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	10 tabl. (blister)	5909990785619	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	16,8	11,75	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,93
2195	Roxithromycynium	XITROCIN, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990971619	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	15,26	6,24	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,14
2196	Roxithromycynium	XITROCIN, tabl. powł., 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990971718	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,5	21,42	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,74
2197	Salbutamololum	BUVENTOL EASYHALER, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poka 200daw. (1-poj.ochron.)	5909991106528	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,24	27,23	12,88	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,95
2198	Salbutamololum	BUVENTOL EASYHALER, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poka 200daw. (1-poj.ochron.)	5909991107626	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	37,3	45,34	25,76	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	24,91
2199	Salbutamololum	SALBUTAMOL HASCO, syrop, 2 mg/5ml	100 ml	5909990377516	2012-01-01	2 lata	197.2. Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu choroby układu oddechowego	3	4,49	4,49	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
2200	Salbutamololum	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990727414	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,66	25,03	2,58	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,03
2201	Salbutamololum	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990727513	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	33,49	37,4	5,15	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	35,45

2202	Sabutamolum	VELASPIR, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mg/główną składnik inhalacyjny	1 op. (2 poj.)x200 daw.	5909990917211	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	46,6	55,28	25,76	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	34,85
2203	Sabutamolum	VENTOLIN, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę	1 poja x 200daw.	5909990442010	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	9,94	14,07	12,88	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,39
2204	Sabutamolum	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 1 mg/ml	20 amp. a 2,5ml	5909990454013	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	14,04	15,8	2,58	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,8
2205	Sabutamolum	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 2 mg/ml	20 amp. a 2,5ml	5909990454112	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	17,25	20,03	5,15	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,08
2206	Sabutamolum	VENTOLIN DYSK, Proszek do inhalacji, 200 µg	1 poja 60daw.	590999091912	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	16,3	19,7	7,73	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,17
2207	Salmeterolum	Pulmonerol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	60 kaps. (+ inh.)	5909991109424	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednokładnikowe	49,14	62,29	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,79
2208	Salmeterolum	Pulmonerol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	90 kaps. (+ inh.)	5909991109431	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednokładnikowe	75,6	93,19	92,55	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,44
2209	Salmeterolum	SEREVENT, Aerozol wziewny, zawiesina, 25 µg	120 daw. (1 poj.)	5909990623099	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednokładnikowe	69,36	83,92	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	25,42
2210	Salmeterolum	SEREVENT DYSK, Proszek do inhalacji, 50 µg	1 sz. (60 daw.)	5909990437825	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednokładnikowe	71,32	86,01	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,51
2211	Selegilinum	SELGRES, tabl. powł., 5 mg	50 tabl. (2 blist po 25 szt.)	5909990404315	2012-01-01	2 lata	171.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	13,82	19,15	18,37	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,11
2212	Selegilinum	Segan, tabl., 5 mg	60 tabl. (3 blist po 20 szt.)	5909990746026	2012-01-01	2 lata	171.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	15,99	22,04	22,04	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,4
2213	Serindolum	Serdolect, tabl. powł., 4 mg	30 tabl.	5909991089214	2012-01-01	2 lata	178.8. Leki przeciwpsychotyczne - serindol	90,67	110,37	110,37	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2214	Serindolum	Serdolect, tabl. powł., 0,012 g	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991089313	2012-01-01	2 lata	178.8. Leki przeciwpsychotyczne - serindol	271,45	309,74	309,04	Schizofrenia	ryczałt	3,9
2215	Serindolum	Serdolect, tabl. powł., 16 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991089412	2012-01-01	2 lata	178.8. Leki przeciwpsychotyczne - serindol	361,91	408,8	408,8	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2216	Serralinum	Asentra, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990963218	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	25,92	31,45	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	21,73
2217	Serralinum	Asentra, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990963317	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	46,44	55,51	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	36,07
2218	Serralinum	Aserin 100, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990422685	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	29,75	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,83
2219	Serralinum	Aserin 50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990422692	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,88	16,58	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,16
2220	Serralinum	SERTRANORM 100mg, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990663163	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,06	28,59	28,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,88
2221	Serralinum	SERTRANORM 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990663040	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,04	14,62	14,62	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	4,39
2222	Serralinum	Sertagen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990046621	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,6	28,93	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,49
2223	Serralinum	Sertagen, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990046690	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,8	15,27	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,55
2224	Serralinum	Serralinum 123tabo, Luxeaa, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990049943	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,34	16,01	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,59
2225	Serralinum	Serablot, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990571925	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,8	15,43	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,01
2226	Serralinum	Serablot, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990571963	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	29,75	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,83
2227	Serralinum	Serraline Arrow, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990641925	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	7,56	11,8	11,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,54
2228	Serralinum	Stimuloton, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990984816	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	27	32,76	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	22,34

2229	Sertralium	Zołtek, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	590990753116	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	29,16	34,91	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,19
2230	Sertralium	Zołtek, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	590990753215	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	58,32	68,22	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	48,78
2231	Sertralium	Zołtek, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900013982	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	18,36	23,36	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,64
2232	Sertralium	Zołtek, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900569472	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	35,64	43,95	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	24,51
2233	Simvastatinum	Angioldp, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909900673742	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,94	14,14	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
2234	Simvastatinum	Angioldp, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909900673759	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,76	26,67	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,46
2235	Simvastatinum	Apo-Simva 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900618279	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,01	9,61	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,73
2236	Simvastatinum	Apo-Simva 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900618286	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,8	16,29	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,53
2237	Simvastatinum	Apo-Simva 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900618293	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,36	29,66	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,14
2238	Simvastatinum	Eglijpid, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590990025908	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,32	10,91	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,35
2239	Simvastatinum	Eglijpid, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900259646	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,85	21,54	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,43
2240	Simvastatinum	Eglijpid, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900259653	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,81	39,55	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,34
2241	Simvastatinum	SIMRATIO 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590991018723	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,77	13,53	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
2242	Simvastatinum	SIMRATIO 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590991018922	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	20,85	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
2243	Simvastatinum	SIMRATIO 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590991018945	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	39,03	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,82
2244	Simvastatinum	SIMVACARD 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590990040110	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2245	Simvastatinum	SIMVACARD 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590990040219	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,55	20,16	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
2246	Simvastatinum	SIMVACARD 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590990040318	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27	34,41	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,2
2247	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900336623	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,4	10,03	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,15
2248	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900336630	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,39	17,99	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,23
2249	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900675227	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,52	27,69	27,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,31
2250	Simvastatinum	Singal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900860210	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	14,03	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,47



2251	Simvastatinum	Simgal, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990860319	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,74	21,43	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,32
2252	Simvastatinum	Simgal, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990860418	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,78	38,46	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,25
2253	Simvastatinum	SimvahEXAL 10, tabl. powł., 0,01 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990823273	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,1	10,79	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,91
2254	Simvastatinum	SimvahEXAL 20, tabl. powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990823287	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22,15	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,39
2255	Simvastatinum	SimvahEXAL 40, tabl. powł., 0,04 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990823334	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	33,47	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,95
2256	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990841025	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,4	7,79	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,23
2257	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990841124	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	13,34	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,23
2258	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990841223	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,2
2259	Simvastatinum	Simvagamma 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909991146016	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,1	6,51	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,95
2260	Simvastatinum	Simvagamma 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909991146115	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,1	12,33	12,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,7
2261	Simvastatinum	Simvagamma 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909991146214	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2262	Simvastatinum	Simvagen 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990743575	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,96	6,25	6,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,88
2263	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990307940	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,88	16,37	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,61
2264	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990743650	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	12,76	12,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83
2265	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990307964	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,38	32,9	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38
2266	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990743667	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,2
2267	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623082	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,4	7,89	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,01
2268	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623105	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,83	14,18	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,42
2269	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623136	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2270	Simvastatinum	Simvastatin 20 mg tabletki powł., tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990307688	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,1	12,19	12,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,66
2271	Simvastatinum	Simvastatin 20 mg tabletki powł., tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990307704	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,53	12,78	12,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83

2272	Simvastatinum	Simvastatin 40 mg tabletki powł., tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990037582	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	22,5	22,5	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,75
2273	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990927616	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,5	16,46	6,51	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,9
2274	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990927715	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,89
2275	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990927838	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,4	40,19	26,02	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,98
2276	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990436316	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,85
2277	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990436415	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,58
2278	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990914012	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,85
2279	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990914111	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,58
2280	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990982714	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	29,56	26,02	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,35
2281	Simvastatinum	Vastan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991073114	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,37	6,51	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,81
2282	Simvastatinum	Vastan, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991073213	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,1	16,45	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,34
2283	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990055722	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,65	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,54
2284	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990935116	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,48	6,97	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,6
2285	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990935215	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,77	16,25	13,94	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,49
2286	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990935314	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,44	26,54	26,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,96
2287	Simvastatinum	ZOCOR 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990366913	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	22,91	6,51	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,35
2288	Simvastatinum	ZOCOR 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990366026	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	24,41	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,3
2289	Simvastatinum	ZOCOR 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990769124	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,86	39,62	26,02	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,41
2290	Simvastatinum	ZOCOR 80, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990466227	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	71,38	84,9	52,04	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	48,47
2291	Simvastatinum	Zifam 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736621	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,8	7,14	6,51	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,58
2292	Simvastatinum	Zifam 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736638	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,54	13,72	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,61

2293	Simvastatinum	Zifam 40, tabl., powł., 40 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736645	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wykrywające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,38	26,26	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,05
2294	Sirolimusum	Rapamune, Roztwór doustny, 1 mg/ml	60 ml (but.+30 strzyk.)	59099903893645	2012-01-01	2 lata	135.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	986,5	1094,05	1090,5	Stan po przeszczerpie narażu unaczynionego	ryczałt	6,75
2295	Sirolimusum	Rapamune, tabl., powł., 1 mg	30 tabl.	59099903893210	2012-01-01	2 lata	135.1. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	485,76	545,25	545,25	Stan po przeszczerpie narażu unaczynionego	ryczałt	3,2
2296	Solfenacridium	Vesicare 10 mg, tabl., powł., 10 miligram	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990219584	2012-01-01	2 lata	75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyina, tolterodyna	112,75	133,86	112,29	Zespoli pechtera nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	54,96
2297	Solfenacridium	Vesicare 5 mg, tabl., powł., 5 miligram	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990219553	2012-01-01	2 lata	75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyina, tolterodyna	112,75	129,86	56,14	Zespoli pechtera nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	90,26
2298	Sotalolum	Biosotal 160, tabl., 160 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	59099903865614	2012-01-01	2 lata	39.0. Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	13,91	17,72	10,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,08
2299	Sotalolum	Biosotal 40, tabl., 40 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	59099903865715	2012-01-01	2 lata	39.0. Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,88	9,67	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,85
2300	Sotalolum	Biosotal 80, tabl., 80 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	59099903865616	2012-01-01	2 lata	39.0. Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,27	9,34	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,52
2301	Sotalolum	SotalHEXAL 160, tabl., 160 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	59099903091115	2012-01-01	2 lata	39.0. Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	12,96	15,93	7,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,83
2302	Sotalolum	SotalHEXAL 40, tabl., 40 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990104711	2012-01-01	2 lata	39.0. Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,43	3,12	1,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,85
2303	Sotalolum	SotalHEXAL 80, tabl., 80 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	59099903090716	2012-01-01	2 lata	39.0. Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,02	8,56	3,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,01
2304	Spiramycynum	Rovemyne, tabl., powł., 1,5 mln j.m.	16 tabl. (2 blist po 8 szt.)	5909990098613	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolitowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,09	20	14,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,52
2305	Spiramycynum	Rovemyne, tabl., powł., 3 mln j.m.	10 tabl. (2 blist po 5 szt.)	59099900982118	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolitowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,47	24,21	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,86
2306	Spirolectonum	Spiroon, tabl., 25 mg	20 tabl. (1 blist po 20 szt.)	5909990110216	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	3,14	4,42	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,93
2307	Spirolectonum	Spiroon, tabl., 25 mg	100 tabl.	5909990110223	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	13,61	18,71	17,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,25
2308	Spirolectonum	Spiroon 100, tabl., 100 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	59099900673124	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	9,83	14,24	14,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,27
2309	Spirolectonum	Verospiron, tabl., 25 mg	20 tabl.	5909990117215	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	5,89	7,36	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
2310	Spirolectonum	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909990486414	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	10,9	14,55	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,07
2311	Spirolectonum	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909990486513	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	16,38	22,21	21,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,28
2312	Sucralfatium	Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml	250 ml	5909990164615	2012-01-01	2 lata	3.2. Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74
2313	Sucralfatium	Ulgastran, tabl., 1 g	50 tabl.	5909990223619	2012-01-01	2 lata	3.1. Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74

2314	Succalfatum	Venter, tabl, powł., 1 g	50 tabl.	5909990242818	2012-01-01	2 lata	3.1. Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfai - stałe postacie farmaceutyczne	15,57	20,5	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,76
2315	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	BISEPTOL 120, tabl., 100 + 20 mg	20 tabl. (blister)	5909990117529	2012-01-01	2 lata	100.1. Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	8,64	10,86	5,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,25
2316	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	BISEPTOL 480, tabl., 400 + 80 mg	20 tabl.	5909990117611	2012-01-01	2 lata	100.1. Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,46
2317	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	BISEPTOL 960, tabl., 800 + 160 mg	10 tabl. (blistry)	5909990117710	2012-01-01	2 lata	100.1. Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,46
2318	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml	100 ml	5909990312610	2012-01-01	2 lata	100.2. Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	9,8	13,94	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,38
2319	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Biseptol, zawiesina doustna, 200 + 40 g/5ml	100 ml	5909990117619	2012-01-01	2 lata	100.2. Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	8,93	12,93	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,47
2320	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990984416	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,5
2321	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990864416	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	6,43
2322	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990984423	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,6
2323	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990984423	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	4,26
2324	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,82
2325	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	7,75
2326	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
2327	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
2328	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
2329	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wzrostające zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,35
2330	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg	24 kaps. (blist.)	5909990158314	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,48	6,71	6,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2331	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg	12 tabl. (1 blister a 12 szt.)	5909990158413	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,89	6,08	6,08	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2332	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990158437	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,32	12,8	12,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2333	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg	24 kaps. (blist.)	5909990158512	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	4,65	3,36	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	1,29
2334	Sulfamellitimum	Unasyn, tabl. powł., 375 mg	12 tabl.	5909990605110	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	34,56	39,43	8,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,38

2335	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 0,5 miligram	30 kaps.	5909990051052	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	100,2	119,53	86,38	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	36,35
2336	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 1 miligram	30 kaps.	5909990051076	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,2	172,76	172,76	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2337	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 5 miligram	30 kaps.	5909990051137	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	995,16	1096,87	863,8	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	236,27
2338	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 5 miligram	30 kaps.	59099900599657	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	592,73	658,45	518,28	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	143,37
2339	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twardo, 0,5 mg	30 kaps.	5909990793489	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	8,76
2340	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twardo, 5 mg	30 kaps.	5909990783533	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	729	812,08	812,08	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2341	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twardo, 1 mg	30 kaps.	5909990783571	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,4	166,55	166,55	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2342	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twardo, 1 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990447213	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,2	172,76	172,76	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2343	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twardo, 5 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990447312	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	743,64	827,76	827,76	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2344	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twardo, 0,5 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909991148713	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepleniu narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	8,76
2345	Tamoxifenum	Nolvadex D, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990127412	2012-01-01	2 lata	130.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksifen	17,28	22,13	14,36	Nowotwory жіłsłiwe	bezpłatny	7,77
2346	Tamoxifenum	Tamoxifen Sandoz, tabl. powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	59099903031017	2012-01-01	2 lata	130.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksifen	12,42	16,94	14,36	Nowotwory жіłsłiwe	bezpłatny	2,58
2347	Tamoxifenum	Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990775316	2012-01-01	2 lata	130.0. Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksifen	10,01	14,36	14,36	Nowotwory жіłsłiwe	bezpłatny	0
2348	Tamsulosium	Apo-Tamis, kaps., 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990045006	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,3	27,49	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2349	Tamsulosium	Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990565694	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,7	26,84	26,84	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2350	Tamsulosium	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990573585	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	31,41	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,12
2351	Tamsulosium	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	90 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990573592	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	63,18	78,63	78,63	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
2352	Tamsulosium	Omnice 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990716418	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	34,56	42,74	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	18,45
2353	Tamsulosium	Omnice Ocas 0,4, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990219070	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	36,72	45,05	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,76
2354	Tamsulosium	Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990596196	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,36	25,4	25,4	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2355	Tamsulosium	Prostamic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990573257	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,72	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,43
2356	Tamsulosium	RANLOSIN, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990046007	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,33	26,44	26,44	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2

2357	Tamsulosium	Symolisin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990044382	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	22,57	29,91	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	5,62
2358	Tamsulosium	TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990570386	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,72	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,43
2359	Tamsulosium	Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990565948	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,71	28,85	28,85	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2360	Tamsulosium	Tamsigen 0,4mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990570690	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,87	27,02	27,02	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2361	Tamsulosium	Tamsigen 0,4mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps.	5909990570706	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	39,74	51,38	51,38	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	6,4
2362	Tamsulosium	Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990430895	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	31,71	39,69	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	15,4
2363	Tamsulosium	UROSTAD, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 tabl.	5909990566280	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	21,6	28,87	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	4,58
2364	Tamsulosium	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990566068	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,83	28,16	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,87
2365	Tamsulosium	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps. (6 blist. po 10 szt.)	5909990566075	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	40,95	52,66	52,66	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	6,4
2366	Telesartanum	Micardis, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990440726	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	40,48	47,35	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,24
2367	Telesartanum	Micardis, tabl., 80 mg	14 tabl.	5909990440818	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	26,18	32,06	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,95
2368	Telesartanum	Micardis, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990440825	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	54,02	64,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	41,9
2369	Telesartanum	Prior, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990463428	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	47,43	54,79	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,68
2370	Telesartanum	Prior, tabl., 80 mg	14 tabl.	5909990463510	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	32,7	39,03	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,92
2371	Telesartanum	Prior, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990463527	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	56,16	66,4	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,18
2372	Telesartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80 + 25 mg	14 tabl. (blist. PAVALUPVC)	5909990653010	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	34,56	41,02	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,91
2373	Telesartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80 + 25 mg	28 tabl. (blist. PAVALUPVC)	5909990653027	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	70,85	82,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	59,9
2374	Telesartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80 + 12,5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909991020026	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	70,85	82,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	59,9
2375	Telesartanum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 80/25 mg	14 tabl.	5909990644827	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	32,08	38,36	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,25
2376	Telesartanum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 80/25 mg	28 tabl.	5909990644834	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	63,72	74,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	52,27
2377	Telesartanum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 40/12,5 mg	28 tabl.	5909991068325	2012-01-01	2 lata	45.0. Analegici angiotensyny II - produkty jodfosforanowe i zbrożone	52,92	60,67	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	49,96

2378	Terazosinum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 80/12,5 mg	28 tabl.	5909991068424	2012-01-01	2 lata	45.0. Anaprolol, angiotensyny II - produkty jafosilatynowe i złożone	63,72	74,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	52,27
2379	Terazosinum	Hytrin, tabl., 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,27	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,09
2380	Terazosinum	Hytrin, tabl., 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,27	10,26	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	30,21
2381	Terazosinum	Hytrin, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,68	25,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,72
2382	Terazosinum	Hytrin, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,68	25,66	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	21,22
2383	Terazosinum	Hytrin, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,2	51,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,28
2384	Terazosinum	Hytrin, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,2	51,31	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	34,86
2385	Terazosinum	Komam, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,53	11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,83
2386	Terazosinum	Komam, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,53	11	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,73
2387	Terazosinum	Komam, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	41,01	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,77
2388	Terazosinum	Komam, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	41,01	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	16,72
2389	Terbinafinum	ERFIN, tabl., 250 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990621057	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	39,18	48,45	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,93
2390	Terbinafinum	ERFIN, tabl., 250 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990621064	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	69,81	85,9	82,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	44,86
2391	Terbinafinum	Lamisil, tabl., 125 mg	14 tabl.	5909990173112	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	29,98	38,99	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,67
2392	Terbinafinum	Lamisil, tabl., 250 mg	14 tabl.	5909990173211	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	55,49	69,91	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	46,39
2393	Terbinafinum	Mycosatine, tabl., 250 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990419036	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,64	41,38	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,86
2394	Terbinafinum	Mycosatine, tabl., 250 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990419050	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	63,29	78,92	78,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,46
2395	Terbinafinum	Terbigen, tabl., 250 mg	14 tabl.	5909990224845	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,7	43,58	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
2396	Terbinafinum	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl., 250 mg	14 tabl. (blistry)	5909990623051	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
2397	Terbinafinum	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl., 250 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990623088	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	62,64	78,23	78,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,12
2398	Terbinafinum	Terbisal, tabl., 250 mg	14 tabl.	5909990950515	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52

2399	Terinafinum	Zelefin 250 mg x 14 tabletek, tabl., 0,25 g	14 tabl.	5909990845497	2012-01-01	2 lata	50,0. Dermatologiczne leki przeciwpłytkowe do stosowania ogólnego - terinafinum	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,1
2400	Testosteronum	Uniestor Testocaps, kaps., 40 mg	60 kaps. (6 blist. po 10 szt.)	5909990665082	2012-01-01	2 lata	63.0. Hormony płciowe - androgeny - testosteron	34,56	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
2401	Theophyllinum	Euphylin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990665419	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obracających chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,94	8,12	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,35
2402	Theophyllinum	Euphylin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardzi, 200 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990450114	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obracających chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	7,02	8,93	4,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,35
2403	Theophyllinum	Euphylin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardzi, 300 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990450213	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obracających chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,18	11,91	7,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,95
2404	Theophyllinum	THEOVENT 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990149626	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obracających chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,51	12,25	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,31
2405	Theophyllinum	Theoprex retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990803910	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obracających chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	6,31	8,51	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,74
2406	Theophyllinum	Theoprex retard 300 mg, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl.	5909990281215	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obracających chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,23	11,94	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4
2407	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowymiotnym - tiethylperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,3
2408	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowymiotnym - tiethylperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2409	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.3. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowymiotnym - tiethylperazyna - postacie do podawania doustnego	6,17	9,08	9,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72
2410	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.1. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowymiotnym - tiethylperazyna - postacie do podawania doustnego	6,17	9,08	9,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2411	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 5 mg	50 tabl.	5909990058822	2012-01-01	2 lata	162.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	79,03	97,29	97,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2412	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 10 mg	50 tabl.	5909990058839	2012-01-01	2 lata	162.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	163,57	191,74	191,74	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2413	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 15 mg	50 tabl.	5909990058846	2012-01-01	2 lata	162.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	248,35	284,58	284,58	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2414	Tianeptinum	Coaxil, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990370214	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	21,92	26,99	12,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,96
2415	Ticlopidinum	Adotin, tabl. powł., 0,25 g	60 tabl. (3 blist. po 20 szt.)	5909990334871	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,31
2416	Ticlopidinum	Adotin, tabl. powł., 0,25 g	20 tabl. (1 blista 20 szt.)	5909990667116	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	16,2	21,07	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,49
2417	Ticlopidinum	Apo-Clostin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (butelka)	5909990646616	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	27,27	36,71	36,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,01
2418	Ticlopidinum	Apo-Clostin, tabl. powł., 250 mg	30 tabl. (butelka)	5909990393815	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	18,76	24,93	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
2419	Ticlopidinum	ICL OPD, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990044886	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	28,7	38,31	38,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,79
2420	Ticlopidinum	ICL OPD, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991029333	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	11,45	15,98	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,4



2421	Ticlopidinum	Ilepidin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990894846	2012-01-01	2 lata	23.2. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	32,18	41,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,24
2422	Ticlopidinum	Ilepidin, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990894853	2012-01-01	2 lata	23.2. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	16,63	21,53	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,95
2423	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990450510	2012-01-01	2 lata	23.2. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	17,82	22,81	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,23
2424	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990450534	2012-01-01	2 lata	23.2. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	37,8	47,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,24
2425	Timololum	Casimol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	1 fl.a 5ml	5909990167713	2012-01-01	2 lata	213.0. Lek przeciwnowotworczy - beta-adrenolityk do stosowania do oczu	4,91	6,66	4,91	Jaska	30%	3,22
2426	Timololum	Ofensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml	5 ml (flakon)	5909990073610	2012-01-01	2 lata	213.0. Lek przeciwnowotworczy - beta-adrenolityk do stosowania do oczu	3,49	5,14	4,91	Jaska	30%	1,7
2427	Timololum	Ofensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	1 fl.a 5ml	5909990073719	2012-01-01	2 lata	213.0. Lek przeciwnowotworczy - beta-adrenolityk do stosowania do oczu	3,28	4,91	4,91	Jaska	30%	1,47
2428	Timololum + Traxoprostum	DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04 + 5 mg/ml	2,5 ml (but.)	59099909586172	2012-01-01	2 lata	214.0. Lek przeciwnowotworczy - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednostekdawkowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaska	ryczałt	12,78
2429	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blist.)	5909990985111	2012-01-01	2 lata	201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednostekdawkowe	119,84	143,14	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	42,94
2430	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blist.)	5909990985111	2012-01-01	2 lata	201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednostekdawkowe	119,84	143,14	143,14	Ciepła postać POChP z udokumentowanym badaniem spronometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 < 50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	3,2
2431	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blisty + Handhaler)	5909990985128	2012-01-01	2 lata	201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednostekdawkowe	125,19	148,86	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	48,66
2432	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blisty + Handhaler)	5909990985128	2012-01-01	2 lata	201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednostekdawkowe	125,19	148,86	143,14	Ciepła postać POChP z udokumentowanym badaniem spronometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 < 50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	8,92
2433	Tizandinum	Sildenafil MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1warde, 6 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990671410	2012-01-01	2 lata	144.0. Lek działający rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - lizandyna	44,24	56,57	56,57	Swardnienie rozlane	30%	16,97
2434	Tolerodinum	Uroflow 1, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990648559	2012-01-01	2 lata	75.2. Lek urologiczny stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacynia, tolerodyna	16,05	20,73	13,1	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	11,56
2435	Tolerodinum	Uroflow 2, tabl. powł., 2 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990648641	2012-01-01	2 lata	75.2. Lek urologiczny stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacynia, tolerodyna	19,26	26,2	26,2	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	7,86
2436	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 25 mg	28 tabl.	5909990989669	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	10,8	15,34	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,33
2437	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990989690	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	21,6	29,04	29,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2438	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990989775	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	43,2	55,29	55,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2439	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 200 mg	28 tabl.	5909990989652	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	85,32	104,36	104,36	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2440	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 25 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990017652	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2441	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990017659	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2442	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990017676	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2443	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 200 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990017751	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2444	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 200 mg	28 tabl.	5909990061464	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	83,16	102,05	102,05	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2445	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990061471	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	22,68	30,2	30,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2446	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 25 mg	28 tabl.	5909990061488	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	11,34	15,92	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,91
2447	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990061495	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topiram	44,28	56,45	56,45	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2

2448	Topiramatum	Eptoram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990849556	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	10,68	15,21	15,21	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2449	Topiramatum	Eptoram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990649570	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	19,7	27,01	27,01	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2450	Topiramatum	Eptoram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990649584	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	30,46	41,65	41,65	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2451	Topiramatum	Eptoram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990649617	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	60,99	76,32	76,32	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2452	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990644117	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	11,56	16,15	16,15	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	4,14
2453	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990644148	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	20,52	27,88	27,88	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2454	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990644155	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	41,47	59,45	59,45	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2455	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990644162	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	81,65	100,43	100,43	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2456	Topiramatum	Ortop, tabl. powl., 25 mg	1 but. po 60szt.	5909990715084	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	16,2	23,51	23,51	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2457	Topiramatum	Ortop, tabl. powl., 50 mg	1 but. po 60szt.	5909990715145	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	30,24	41,75	41,75	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2458	Topiramatum	Ortop, tabl. powl., 100 mg	1 but. po 60szt.	5909990715169	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	56,7	74,07	74,07	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2459	Topiramatum	Syntopiam, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990644056	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	60,45	77,75	77,75	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2460	Topiramatum	Syntopiam, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990644070	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	32,26	43,59	43,59	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2461	Topiramatum	Syntopiam, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990644094	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	18,14	25,35	25,35	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2462	Topiramatum	Syntopiam, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990644124	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	10,63	15,16	15,16	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2463	Topiramatum	TORAMAT, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990671472	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	11,88	16,66	16,66	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,56
2464	Topiramatum	TORAMAT, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990671489	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	19,44	26,97	26,97	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2465	Topiramatum	TORAMAT, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990671496	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	34,56	46,38	46,38	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2466	Topiramatum	TORAMAT, tabl., 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990671502	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	64,8	82,73	82,73	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2467	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (bulet)	5909990758814	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	11,72	16,32	16,32	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	4,31
2468	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (bulet)	5909990758913	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	23,44	31,01	30,42	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,79
2469	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (bulet)	5909990759019	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	46,87	59,23	59,23	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2470	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (bulet)	5909990759118	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	93,64	113,26	113,26	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2471	Topiramatum	Topamax, kaps., 15 mg	60 kaps. (pojemnik)	5909990661514	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	15,67	21,21	19,56	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	4,85
2472	Topiramatum	Topamax, kaps., 25 mg	60 kaps. (pojemnik)	5909990661613	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	26,13	34,12	32,59	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	4,73
2473	Topiramatum	TopLEK 100, tabl. powl., 0,1 g	28 tabl. (bulet)	5909990740802	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	25,92	36,8	36,8	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2474	Topiramatum	TopLEK 200, tabl. powl., 2g	28 tabl. (bulet)	5909990740819	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	51,84	68,54	68,54	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2475	Topiramatum	TopLEK 25, tabl. powl., 0,025 g	28 tabl. (bulet)	5909990740799	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	6,48	10,72	10,72	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2476	Topiramatum	TopLEK 50, tabl. powl., 0,05 g	28 tabl. (bulet)	5909990740796	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	12,96	19,8	19,8	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2477	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 25 miligram	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990743377	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	10,63	15,16	15,16	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2478	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 50 miligram	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990743384	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	18,14	25,35	25,35	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2479	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 100 miligram	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990743381	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	32,26	43,59	43,59	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2480	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 200 miligram	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990743407	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	60,45	77,75	77,75	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2481	Topiramatum	Topimall, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990676545	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	12,85	17,53	15,21	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	5,52
2482	Topiramatum	Topimall, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990676552	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	23,54	31,12	30,42	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,9
2483	Topiramatum	Topimall, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990676569	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	43,18	55,27	55,27	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2484	Topiramatum	Topimall, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990676576	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	80,46	98,17	98,17	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2485	Topiramatum	Topiran 100mg, tabl. powl., 100 mg	60 tabl.	5909990744992	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	51,84	68,87	68,87	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2486	Topiramatum	Topiran 100mg, tabl. powl., 100 mg	30 tabl.	5909990763368	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	25,92	37,13	37,13	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2487	Topiramatum	Topiran 200mg, tabl. powl., 200 mg	60 tabl.	5909990745005	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	103,68	128,33	128,33	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	4,27
2488	Topiramatum	Topiran 200mg, tabl. powl., 200 mg	30 tabl.	5909990763344	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	51,84	68,87	68,87	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2489	Topiramatum	Topiran 25mg, tabl. powl., 25 mg	60 tabl.	5909990744978	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	12,96	20,04	20,04	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2
2490	Topiramatum	Topiran 25mg, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990763375	2012-01-01	2 lata	164.0. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - topramat	6,48	10,88	10,88	Pedaczkza opoma na lezenie	ryczalt	3,2

2491	Topiramatum	Topiran 50mg, tabl. powł., 50 mg	60 tabl.	5909990744865	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego... topiram.	25,92	37,13	37,13	37,13	Padaczka oporna na leki	ryczałt	3,2
2492	Topiramatum	Topiran 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990763351	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego... topiram.	12,96	20,04	20,04	20,04	Padaczka oporna na leki	ryczałt	3,2
2493	Torasemtidum	TRIFAS 10, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990471324	2012-01-01	2 lata	37.0. Leki moczopędne - pętlowe	18,47	20,47	2,46	2,46	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III - NYHA IV po leczeniu innym preparatem leczącym furosemidem	30%	18,75
2494	Tramadolum	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,6	40,37	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,34
2495	Tramadolum	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,6	40,37	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,23
2496	Tramadolum	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	60,55	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,53
2497	Tramadolum	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	60,55	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,36
2498	Tramadolum	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	80,73	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,05
2499	Tramadolum	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	80,73	80,73	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,83
2500	Tramadolum	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,7	20,18	20,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
2501	Tramadolum	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,7	20,18	20,18	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,52
2502	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,2	24,22	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,25
2503	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,2	24,22	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,98
2504	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	72,66	72,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,05
2505	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	72,66	72,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,25
2506	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	24,22	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,02
2507	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	24,22	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,75
2508	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	16,15	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
2509	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	16,15	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,9
2510	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,8	48,63	48,44	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,72
2511	Tramadolum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,8	48,63	48,44	48,44	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,19

2512	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990834354	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2513	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990834354	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,27
2514	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990834378	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,1
2515	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990834378	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2516	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990834392	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,96	37,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,36
2517	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990834392	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,96	37,96	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2518	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990834231	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,69
2519	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990834231	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,06
2520	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990834255	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36	36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,8
2521	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990834255	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36	36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2522	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990834279	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,33
2523	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990834279	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2524	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990834293	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,86
2525	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990834293	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,01
2526	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990834316	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,98
2527	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990834316	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2528	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 200 mg	50 tabletek	5909990834330	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,9	70,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,27
2529	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefuzjonizym uwalnianiu, 200 mg	50 tabletek	5909990834330	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,9	70,9	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2530	Tramadolium	Poltiram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blist.)	5909990868718	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,36
2531	Tramadolium	Poltiram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blist.)	5909990868718	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,94
2532	Tramadolium	Poltiram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	10 ml	5909990869012	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,88	13,04	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,1

2533	Tramadolium	Pottram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	10 ml	5909990968012	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,68	13,04	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,55
2534	Tramadolium	Pottram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990968029	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,65
2535	Tramadolium	Pottram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990968029	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,21
2536	Tramadolium	Pottram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990968816	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2537	Tramadolium	Pottram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990968816	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2538	Tramadolium	Pottram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
2539	Tramadolium	Pottram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2540	Tramadolium	Pottram Relard 100, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,92
2541	Tramadolium	Pottram Relard 100, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,5
2542	Tramadolium	Pottram Relard 100, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,92
2543	Tramadolium	Pottram Relard 100, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,65
2544	Tramadolium	Pottram Relard 100, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,3	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,04
2545	Tramadolium	Pottram Relard 100, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,3	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,93
2546	Tramadolium	Pottram Relard 150, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,89
2547	Tramadolium	Pottram Relard 150, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,3
2548	Tramadolium	Pottram Relard 150, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,2
2549	Tramadolium	Pottram Relard 150, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,3
2550	Tramadolium	Pottram Relard 150, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,67
2551	Tramadolium	Pottram Relard 150, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,5
2552	Tramadolium	Pottram Relard 200, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
2553	Tramadolium	Pottram Relard 200, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,9
2554	Tramadolium	Pottram Relard 200, tabl. o przesużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,64

2555	Tramadolum	Pottram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,11
2556	Tramadolum	Pottram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,42
2557	Tramadolum	Pottram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,2
2558	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,1	11,06	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,41
2559	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,1	11,06	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,99
2560	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,57
2561	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,02
2562	Tramadolum	Tramadol, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,06
2563	Tramadolum	Tramadol, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,64
2564	Tramadolum	Tramadol, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - doobynkowe	5,16	7,67	7,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,3
2565	Tramadolum	Tramadol, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - doobynkowe	5,16	7,67	7,67	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2566	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
2567	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2568	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2569	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2570	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,71
2571	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990253913	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,17
2572	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,4
2573	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2574	Tramadolum	Tramadol Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,12
2575	Tramadolum	Tramadol Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,7
2576	Tramadolum	Tramadol Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,27

2577	Tramadolium	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	Newotwory złośliwe	bezpłatny	0
2578	Tramadolium	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,65
2579	Tramadolium	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	Newotwory złośliwe	bezpłatny	2,54
2580	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,69
2581	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	Newotwory złośliwe	bezpłatny	2,06
2582	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,61	36,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,38
2583	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,61	36,53	Newotwory złośliwe	bezpłatny	0,48
2584	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,03
2585	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	Newotwory złośliwe	bezpłatny	5,86
2586	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,14
2587	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	Newotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2588	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,69
2589	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	Newotwory złośliwe	bezpłatny	0
2590	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,62
2591	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	Newotwory złośliwe	bezpłatny	0
2592	Tramadolium	Tramundin, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,76
2593	Tramadolium	Tramundin, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	Newotwory złośliwe	bezpłatny	6,49
2594	Trandolaprium	Trandolapril Arrow, kaps. tward. 2 mg	28 kaps. (2 blist. po 14 szt.)	5909990641123	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,55	11,82	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,65
2595	Travoprostum	Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990942619	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaskra	ryczałt	12,78
2596	Trazodonum	Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990918621	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	14,15	17,93	9,68	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,15
2597	Trazodonum	Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990918720	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	18,9	23,77	12,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,74
2598	Triamcinolonum	POLCORTOLON, tabl., 4 mg	20 tabl.	5909990713116	2012-01-01	2 lata	82.6. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,83

2599	Triptorelinum	Dipterelina SR 11,25 mg, proszek i roztwór do sporządzenia w postaci przelotnym uwielanin do wstrzykiwań, 11,25 mg	11 fiol. proszku + 4 amp. roztworu + 1 strzyk. + 2 igły	5909990894413	2012-01-01	2 lata	129.0, Lek przeciwnowotworowy immunomodulujący - analog hormonu uwielającego gonadotropię	873,64	970,67	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	9,6
2600	Triptorelinum	Dipterelina SR 3,75, proszek i roztwór do sporządzenia w postaci przelotnym uwielanin do wstrzykiwań, 3,75 mg	Pudełko zawierające 1 fiolkę, 1 ampulkę z 1 strzykawką i 2 podprognojeny i 2 igłami	5909990486915	2012-01-01	2 lata	129.0, Lek przeciwnowotworowy immunomodulujący - analog hormonu uwielającego gonadotropię	289,98	330,05	330,05	330,05	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	31,26
2601	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990125524	2012-01-01	2 lata	226.0, Lek antycholinergiczny do stosowania do oczu	4,57	6,85	6,85	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2602	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990125623	2012-01-01	2 lata	226.0, Lek antycholinergiczny do stosowania do oczu	7,88	10,39	10,39	10,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,74
2603	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990751594	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,75	16,75	16,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,64
2604	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990751677	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,5	31,46	31,46	31,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,44
2605	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990828115	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	43,2	50,27	50,27	50,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	39,16
2606	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990929214	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	56	56	56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,78
2607	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	14 tabl.	5909990929238	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	29,47	29,47	29,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,36
2608	Valsartanum	Nortivan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990726776	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,64	18,64	18,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,73
2609	Valsartanum	Nortivan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990726844	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	34,63	34,63	34,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,41
2610	Valsartanum	Tensart, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990681877	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,82	19,9	19,9	19,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,79
2611	Valsartanum	Tensart, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990682065	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	38,57	38,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,35
2612	Valsartanum	VALZEK, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990681751	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,42	17,34	17,34	17,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,23
2613	Valsartanum	VALZEK, tabl., 160 mg	28 tabl.	5909990681755	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	32,89	32,89	32,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,67
2614	Valsartanum	Valisacor 160 mg tabletki powł., tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990074869	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,52
2615	Valsartanum	Valisacor 80 mg tabletki powł., tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990074945	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,53	22,53	22,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,42
2616	Valsartanum	Zelvaran, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990686531	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,76	33,74	33,74	33,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,63
2617	Valsartanum	Zelvaran, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990686722	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,84	37,17	37,17	37,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,95
2618	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160 + 25 mg + mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990740857	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	15,12	15,12	15,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,56
2619	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160 + 25 mg + mg	28 tabl.	5909990740864	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,5	31,46	31,46	31,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,44



2620	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Diovan, tabl. powł., 160 + 25 mg	14 tabl. (blistry)	5909991062927	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	34,09	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,98
2621	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 80 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990772292	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,07	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,96
2622	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990772452	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,36	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,14
2623	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl.	5909990772506	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,36	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,14
2624	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl. (blist)	5909990740246	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,52
2625	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl.	5909990740277	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,52
2626	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990704132	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,35
2627	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990704282	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,35
2628	Venlafaksinum + Hydrochlorothiazidum	Zélvatancombo, tabl. powł., 160/25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990761302	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapatonici angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,3	36,59	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,37
2629	Venlafaksinum	Alventia, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 75 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990047895	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	33,44	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,48
2630	Venlafaksinum	Alventia, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 150 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990047956	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	49,68	61,93	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	24
2631	Venlafaksinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990660636	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	10,69	15,08	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,6
2632	Venlafaksinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990660643	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	21,71	28,94	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,98
2633	Venlafaksinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 tabl. (2 x 14)	5909990660650	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	36,94	48,29	48,29	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,49
2634	Venlafaksinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 37,5 mg	28 kaps.	5909990715299	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	9,72	14,04	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	4,56
2635	Venlafaksinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 75 mg	28 kaps.	5909990715350	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	18,9	25,94	25,94	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	7,78
2636	Venlafaksinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 150 mg	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990715374	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	39,25	50,77	50,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,23
2637	Venlafaksinum	Effectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 150 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990494019	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	75,6	89,67	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	51,74
2638	Venlafaksinum	Effectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 75 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990493913	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	50,98	60,25	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	41,29
2639	Venlafaksinum	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 150 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990721528	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	37,8	49,22	49,22	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,77
2640	Venlafaksinum	Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 37,5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990721488	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,87
2641	Venlafaksinum	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 75 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990721504	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,02
2642	Venlafaksinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 37,5 mg	28 kaps.	5909990691760	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,87
2643	Venlafaksinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 150 mg	28 kaps.	5909990691883	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	48,6	60,78	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	22,85
2644	Venlafaksinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 75 mg	28 kaps.	5909990691906	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	23,76	31,13	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,17

2645	Venlafaxinum	Jarvis 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	590990075522	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	72,36	86,51	58,05	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	45,88
2646	Venlafaxinum	Jarvis 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	590990077359	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	38,88	47,54	29,03	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	27,22
2647	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 37,5 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900673728	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,76	24,78	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,3
2648	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 75 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900673766	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	31,18	39,07	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	20,11
2649	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 150 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900673803	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	56,35	71,21	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	33,28
2650	Venlafaxinum	Prefixine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900727490	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,34	15,78	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,3
2651	Venlafaxinum	Prefixine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900727506	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,02
2652	Venlafaxinum	Prefixine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900727520	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	45,36	57,31	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	19,38
2653	Venlafaxinum	Symfazin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990048106	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	54	66,56	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	28,63
2654	Venlafaxinum	Symfazin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990048397	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,06	26,25	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,29
2655	Venlafaxinum	Symfazin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	20 kaps. (2 blister po 10 szt.)	590990048403	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	16,41	20,34	9,68	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,56
2656	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	590990040971	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,26	14,62	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,14
2657	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	590990040995	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,98	27,09	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,13
2658	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps.	590990042472	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,96	51,53	51,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,46
2659	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 37,5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	590991093815	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	17,6	22,47	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,99
2660	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 37,5 mg	56 tabl. (4 blister po 14 szt.)	590991093822	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,02	44,24	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,28
2661	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 75 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	590991093914	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	32,62	40,6	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	21,64
2662	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 75 mg	56 tabl. (4 blister po 14 szt.)	590991093921	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	67,77	81,29	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	43,36
2663	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (blister)	590990026870	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,51	38,36	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	19,4
2664	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (blister)	5909900268724	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	56,61	71,49	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	33,56
2665	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990055982	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,54	24,55	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,07
2666	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	5909900559279	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	29,44	37,21	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,25
2667	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	5909900559283	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	59,86	72,83	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	34,9
2668	Venlafaxinum	Venlafax MR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990719327	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30	40,87	40,87	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,26
2669	Venlafaxinum	Venlafax MR 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990719259	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	15	21,76	21,76	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,53
2670	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps.	5909900767601	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,58	21,31	21,31	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,39
2671	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps.	5909900767625	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	36,51	36,51	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	10,95
2672	Verapamilum	Stoveran 120, tabl. powł., 120 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	590990045419	2012-01-01	2 lata	42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	2,08	3,13	3,13	We wszystkiek zarejestrowanych lekach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,13

2673	Verapamilum	Staveran 40, tabl. powi., 40 mg	20 tabl. (1 blister po 20 szt.)	5909990045211	2012-01-01	2 lata	42.0. Antagonistas wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	2,08	2,53	1,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,53
2674	Verapamilum	Staveran 80, tabl. powi., 80 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909990045310	2012-01-01	2 lata	42.0. Antagonistas wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	2,08	2,83	2,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,83
2675	Vigabatrinum	Sabril, tabl. powi., 500 mg	100 tabl.	5909990312818	2012-01-01	2 lata	162.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - wigabatryna - stałe podanie farmaceutyczne	221,4	255,32	255,32	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2676	Vigabatrinum	Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg	50 sasz.	5909990332712	2012-01-01	2 lata	162.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne podanie farmaceutyczne	120,96	144,4	144,4	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2677	Warfarinum	Warfin, tabl., 3 mg	100 tabl. (blisk)	5909990622368	2012-01-01	2 lata	21.0. Lek przeciwskrzepowy z grupy antagonistów witaminy K	14,02	17,73	10,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,94
2678	Warfarinum	Warfin, tabl., 5 mg	100 tabl. (blisk)	5909990622362	2012-01-01	2 lata	21.0. Lek przeciwskrzepowy z grupy antagonistów witaminy K	22,47	26,02	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,37
2679	Ziprasidonum	Zypside, kaps. twarde, 80 mg	56 kaps. (4 blister po 14 szt.)	5909990681228	2012-01-01	2 lata	178.9. Lek przeciwpsychotyczne - Zypasidon	307,9	350,19	350,19	Schizofrenia	ryczałt	5,97
2680	Zuclopendithiolium	Clopikol, tabl. powi., 10 mg	100 tabl.	5909990126729	2012-01-01	2 lata	179.4. Lek przeciwpsychotyczne - zuklopentysol do podawania doustnego - stałe podanie farmaceutyczne	27,44	34,38	21,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	13,26
2681	Zuclopendithiolium	Clopikol, tabl. powi., 25 mg	100 tabl.	5909990126828	2012-01-01	2 lata	179.4. Lek przeciwpsychotyczne - zuklopentysol do podawania doustnego - stałe podanie farmaceutyczne	41,04	52,8	52,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2682	Zuclopendithiolium	Clopikol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	1 amp.a 1ml	5909990189212	2012-01-01	2 lata	179.5. Lek przeciwpsychotyczne - zuklopentysol do podawania pozajelitowego	14,4	19,55	14,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,8
2683	Zuclopendithiolium	Clopikol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990189229	2012-01-01	2 lata	179.5. Lek przeciwpsychotyczne - zuklopentysol do podawania pozajelitowego	123,77	147,55	147,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2684	solis rehydracyjnie	GASTROLIT, proszek do sporządzania roztworu, - nd	15 sasz.	5909990012312	2012-01-01	2 lata	9.0. Elektrolyty do podawania doustnego	6,65	9,75	9,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczonych lub w wskazaniu określonym stanem klinicznym

Ip.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiedzialności kodowy EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepli 1, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2025 kJ/100 g	450 g	590990734511, 8718117600601	2012-01-01	2 lata	217.1. Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczane dla niemowląt od urodzenia	17,16	23,53	23,53	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,06
2	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepli 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, - -	450 g	590990823710, 8718117600618	2012-01-01	2 lata	217.2. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	17,16	23,53	23,53	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,06
3	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon sopow 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2065 kJ/100 g	400 g	590990400713, 8718117600632	2012-01-01	2 lata	217.2. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	10,48	15,97	15,97	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	4,79
4	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Humana SL, proszek, - nie dotyczy	650 g	590990319718	2012-01-01	2 lata	217.1. Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczane dla niemowląt od urodzenia	18,01	25,76	25,76	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,73
5	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	ISOMIL, proszek, - -	400 g (puszka)	590990660414	2012-01-01	2 lata	217.1. Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczane dla niemowląt od urodzenia	10,09	15,55	15,55	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	4,87
6	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	ISOMIL 2, proszek, - -	400 g (puszka)	590990836413	2012-01-01	2 lata	217.2. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	11,42	16,98	16,98	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	5,09
7	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Nutrison advanced Peptisorb Powder, proszek, - g	4 szt. a 125g (kart.)	590990615170, 871240763141	2012-01-01	2 lata	217.3. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	44,54	56,93	56,93	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	17,08
8	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Easiphen o smaku owoców leśnych, płyn doustny, - ml	18 poj. a 250ml (4500 ml)	590990652129, 5016533625929	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	501,65	559,40	450,72	Fenylketonuria	ryczałt	111,88
9	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, preparat zbalansowany	30 sasz. a 27,8g (834g)	590990636030, 5016533630392	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
10	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku owoców leśnych, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, preparat zbalansowany	30 sasz. a 27,8g (834g)	590990636030, 5016533630392	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
11	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, preparat zbalansowany	30 sasz. a 27,8g (834g)	590990636047, 5016533630985	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
12	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Miniphlex, proszek, - -	30 sasz. a 23g (870g)	590990721216, 5016533840021	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci młodszych	432,55	483,80	357,66	Fenylketonuria	ryczałt	129,34
13	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Miniphlex o smaku waniliowo-anezowym, proszek. Nie dotyczy (dieta - preparat zbalansowany)	30 sasz. a 23g (870g)	59099072315, 5016533824878	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci młodszych	432,55	483,80	357,66	Fenylketonuria	ryczałt	129,34
14	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Phenyl-Free 1, proszek do sporządzenia roztworu, Preparat zbalansowany	454 g	590990754465, 03-0087-510213-8	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla niemowląt	136,31	158,44	87,72	Fenylketonuria	ryczałt	73,92
15	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Phenyl-Free 2, proszek do sporządzenia roztworu, - g	454 g	590990866715, 03-0087-510006-6	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	129,14	153,58	153,58	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
16	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Phenyl-Free 2HP, proszek do sporządzenia roztworu, - g	454 g	590990866816, 03-0087-510012-7	2012-01-01	2 lata	216.6. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych ciężarnych	189,12	219,92	219,92	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
17	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	XP-Analox LCP, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, - -	400 g	5909901022112, 5016533644456	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla niemowląt	146,52	166,95	60,76	Fenylketonuria	ryczałt	109,39

18	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	XP Maxamum o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 30 sasz. a 50g (1500 g)	590990642601, 5016533620386	2012-01-01	2 lata	216.6. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży, dorosłych i ciężarnych	922,52	1015,44	688,76	Fenylketonuria	tyczal	32988
19	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 1, granul., - g	590990904112, 5016533644418	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla niemowląt	252,93	289,90	289,90	Fenylketonuria	tyczal	3,20
20	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 1 mik, granul., - g	590990906011, 4008976340270	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla niemowląt	270,13	303,01	117,12	Fenylketonuria	tyczal	18909
21	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 mik, proszek, - g	5909901659019, 4008976340287	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci młodszych	359,96	400,91	153,10	Fenylketonuria	tyczal	25101
22	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 prima, granul., - g	59099090634705, 5016533644425	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci młodszych	376,37	425,28	425,28	Fenylketonuria	tyczal	3,20
23	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 secunda, granul., - g	59099090634699, 5016533644432	2012-01-01	2 lata	216.4. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych i młodzieży	393,86	444,46	444,46	Fenylketonuria	tyczal	3,20
24	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 shake choco, proszek, - g	59099090639373, 4008976340300	2012-01-01	2 lata	216.4. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych i młodzieży	281,81	318,25	177,53	Fenylketonuria	tyczal	14392
25	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 shake truskawkowo-waniliowy, proszek, - g	59099090639386, 4008976340317	2012-01-01	2 lata	216.4. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych i młodzieży	281,81	318,25	177,53	Fenylketonuria	tyczal	14392
26	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3, tabl. powi., - g	59099090654857, 4008976340331	2012-01-01	2 lata	216.2. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla młodzieży i dorosłych	501,72	558,76	395,75	Fenylketonuria	tyczal	16621
27	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3 adventa, granul., - g	59099090634712, 5016533644449	2012-01-01	2 lata	216.2. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla młodzieży i dorosłych	458,45	515,30	515,30	Fenylketonuria	tyczal	3,20
28	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3 shake pomarańczowy, proszek, - g	59099090639274, 4008976340324	2012-01-01	2 lata	216.2. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla młodzieży i dorosłych	409,46	457,62	294,16	Fenylketonuria	tyczal	16666
29	Dieta eliminacyjna z MCT	Beblon pepili MCT, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2155 kul/100 g	59099090715912, 8718117608625	2012-01-01	2 lata	217.4. Diety eliminacyjne z MCT	26,10	33,23	24,71	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	15,83
30	Dieta eliminacyjna z MCT	Humana z MCT, proszek, - nie dotyczy	59099090306718	2012-01-01	2 lata	217.4. Diety eliminacyjne z MCT	13,80	19,22	19,22	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	5,77
31	Dieta eliminacyjna z MCT	milupa cyttlac, proszek, - g	59099090222289, 4008976340348	2012-01-01	2 lata	217.5. Dieta stosowana w mukowiscydozie	128,73	153,13	153,13	Mukowiscydoza	30%	45,94

## 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeniu lub we wskazaniami określonym stanem klinicznym

Ip	Rodzaj wyrobu	Nazwa, postać i dawka/rozmiar wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	-	Keto-Diastix - testy paskowe do analizy moczu. Test paskowy, - test paskowy	50 pasków	5016003288302	2012-01-01	2 lata	219.1. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu	12,74	17,87	17,87	Cukrzyca	30%	5,36
2	-	TendenWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 7,5 x 7,5 cm	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	5,48	9,95	9,95	Przewlekle owróżnienia	30%	2,99
3	-	TendenWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 7,5 x 7,5 cm	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	5,48	9,95	9,95	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
4	-	TendenWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	8,18	14,71	14,71	Przewlekle owróżnienia	30%	4,41
5	-	TendenWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	8,18	14,71	14,71	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
6	-	strykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900932019	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
7	-	strykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903209328	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
8	-	strykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900931012	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
9	-	strykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903209311	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
10	-	strykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900722016	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
11	-	strykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903207225	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
12	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 5 x 5 -	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatunki alginatowe i hydroflokienne	2,43	3,42	2,77	Przewlekle owróżnienia	30%	1,48
13	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 5 x 5 -	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatunki alginatowe i hydroflokienne	2,43	3,42	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,65
14	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatunki alginatowe i hydroflokienne	9,07	12,65	11,09	Przewlekle owróżnienia	30%	4,89
15	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatunki alginatowe i hydroflokienne	9,07	12,65	11,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,56
16	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatunki alginatowe i hydroflokienne	18,90	25,39	24,95	Przewlekle owróżnienia	30%	7,93
17	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatunki alginatowe i hydroflokienne	18,90	25,39	24,95	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,44
18	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINATOWY, opatunek alginatowy, styryl, 7,5 x 12 -	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatunki alginatowe i hydroflokienne	6,48	9,63	9,63	Przewlekle owróżnienia	30%	2,89

19	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINANOWY, opatunek alginianowy, sterylony, 7,5 x 12 -	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	6,48	9,63	9,63	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
20	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINANOWY, opatunek alginianowy, sterylony, 10 x 20 -	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	15,66	21,52	21,52	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,46
21	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINANOWY, opatunek alginianowy, sterylony, 10 x 20 -	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	15,66	21,52	21,52	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
22	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Medisorb A, opatunek alginianowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	7,42	10,88	10,88	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,26
23	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Medisorb A, opatunek alginianowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	7,42	10,88	10,88	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
24	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jalowy opatunek z alginianów wapnia, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500217968	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	7,61	11,09	11,09	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,33
25	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jalowy opatunek z alginianów wapnia, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500217968	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	7,61	11,09	11,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
26	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jalowy opatunek z alginianów wapnia, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	3,11	4,14	2,77	Przewlekle owrzodzenia	30%	2,20
27	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jalowy opatunek z alginianów wapnia, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	3,11	4,14	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,37
28	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatunek z alginianu wapnia, sterylony, 10x10cm, opatunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013486	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	6,76	10,18	10,18	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,05
29	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatunek z alginianu wapnia, sterylony, 10x10cm, opatunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013486	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	6,76	10,18	10,18	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
30	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatunek z alginianu wapnia, sterylony, 10x20cm, opatunek, 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	15,17	20,99	20,99	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,30
31	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatunek z alginianu wapnia, sterylony, 10x20cm, opatunek, 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	15,17	20,99	20,99	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
32	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatunek z alginianu wapnia, sterylony, 5x5cm, opatunek, 5x5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	2,31	3,29	2,77	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,35
33	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatunek z alginianu wapnia, sterylony, 5x5cm, opatunek, 5x5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatunki alginianowe i hydrofibryczne	2,31	3,29	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,52
34	Emplastry antimicrobica	AQUAGEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, plytki z wlokien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 10 x 10 -	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	17,50	23,80	21,70	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,61
35	Emplastry antimicrobica	AQUAGEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, plytki z wlokien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 10 x 10 -	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	17,50	23,80	21,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,10
36	Emplastry antimicrobica	AQUAGEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, plytki z wlokien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 15 x 15 -	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	37,66	48,82	48,82	Przewlekle owrzodzenia	30%	14,85

37	Emplastry antimicrobiolita	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włóknien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 15 x 15 -	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	37,66	48,82	48,82	48,82	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
38	Emplastry antimicrobiolita	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włóknien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 20 x 30 -	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	102,06	123,08	123,08	123,08	Przewlekle owrzodzenia	30%	36,92
39	Emplastry antimicrobiolita	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włóknien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 20 x 30 -	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	102,06	123,08	123,08	123,08	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
40	Emplastry antimicrobiolita	Biatan Ag, nieprzylepny, sterylny, o wym. 15 x 15 cm, opatrunek piankowy ze srebrem, - - -	1 szt.	5708932265959	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	34,88	45,85	45,85	45,85	Przewlekle owrzodzenia	30%	13,76
41	Emplastry antimicrobiolita	Biatan Ag, nieprzylepny, sterylny, o wym. 15 x 15 cm, opatrunek piankowy ze srebrem, - - -	1 szt.	5708932265959	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	34,88	45,85	45,85	45,85	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
42	Emplastry antimicrobiolita	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479300350	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	22,96	22,96	21,70	Przewlekle owrzodzenia	30%	7,77
43	Emplastry antimicrobiolita	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479300350	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	22,96	22,96	21,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,26
44	Emplastry antimicrobiolita	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	40214479300381	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	39,42	39,42	39,42	Przewlekle owrzodzenia	30%	11,83
45	Emplastry antimicrobiolita	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	40214479300381	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	39,42	39,42	39,42	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
46	Emplastry antimicrobiolita	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479309323	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	21,56	21,56	21,56	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,47
47	Emplastry antimicrobiolita	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479309323	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	21,56	21,56	21,56	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
48	Emplastry antimicrobiolita	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, lamponada do ran głębokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479309200	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	18,08	18,08	18,08	Przewlekle owrzodzenia	30%	5,42
49	Emplastry antimicrobiolita	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, lamponada do ran głębokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479309200	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	18,08	18,08	18,08	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
50	Emplastry carbo activatus	Vilwaktiv opatrunek węglowy, chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479307493	2012-01-01	2 lata	220.8. Opatrunki z węglem aktywowanym	5,40	8,01	8,01	8,01	Przewlekle owrzodzenia	30%	2,40
51	Emplastry carbo activatus	Vilwaktiv opatrunek węglowy, chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	40214479307493	2012-01-01	2 lata	220.8. Opatrunki z węglem aktywowanym	5,40	8,01	8,01	8,01	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00



52	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8x0,8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,45	36,19	Przewlekle owrzodzenia	30%	14,12
53	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8x0,8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,45	36,19	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	3,26
54	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12x0,8 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	72,38	72,38	Przewlekle owrzodzenia	30%	21,71
55	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12x0,8 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	72,38	72,38	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	0,00
56	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	46,87	61,12	61,12	Przewlekle owrzodzenia	30%	18,34
57	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	46,87	61,12	61,12	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	0,00
58	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	12,51	15,61	7,39	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,44
59	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	12,51	15,61	7,39	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	8,22
60	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 9x9 cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	17,47	23,93	23,93	Przewlekle owrzodzenia	30%	7,18
61	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 9x9 cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	17,47	23,93	23,93	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	0,00
62	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY, opatrunek, 6 x 6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	5,51	6,69	2,61	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,86
63	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY, opatrunek, 6 x 6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	5,51	6,69	2,61	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	4,08
64	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	11,88	14,86	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	9,78
65	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	11,88	14,86	7,26	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	7,60
66	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	18,68	23,85	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	12,41
67	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	18,68	23,85	16,34	Epidermomykosis bullosa	bezpłatny	7,51

68	Emplastry hydrocortisona	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek, 10 x 13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	15,66	19,41	9,44	Przewlekle owrzodzenia	30%	12,80
69	Emplastry hydrocortisona	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek, 10 x 13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	15,66	19,41	9,44	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	9,97
70	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	5,67	8,22	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,14
71	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	5,67	8,22	7,26	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	0,96
72	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	11,56	16,34	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,90
73	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	11,56	16,34	16,34	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	0,00
74	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	22,68	30,07	29,05	Przewlekle owrzodzenia	30%	9,74
75	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	22,68	30,07	29,05	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	1,02
76	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 15 x 20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	17,93	23,98	21,79	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,73
77	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, 15 x 20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	17,93	23,98	21,79	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	2,19
78	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, cienki, sterylny, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	5,72	7,36	4,09	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,50
79	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, cienki, sterylny, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	5,72	7,36	4,09	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	3,27
80	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, cienki, sterylny, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	7,93	10,63	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	5,55
81	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, cienki, sterylny, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	7,93	10,63	7,26	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	3,37
82	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, cienki, sterylny, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	13,28	18,19	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,75
83	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKORTISONOWY, opatrunek hydrokortisonowy, cienki, sterylny, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	13,28	18,19	16,34	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	1,85
84	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX PASTA HYDROKORTISONOWA, pasta, 30 g	30 g	768455094950	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	10,80	12,22	2,18	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,69
85	Emplastry hydrocortisona	GRANUFLEX PASTA HYDROKORTISONOWA, pasta, 30 g	30 g	768455094950	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokortisonowe	10,80	12,22	2,18	Epidermymolysis bullosa	bezpłatny	10,04

86	Emplastry hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5 x 19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	18, 19	24,93	24,93	Przewlekle owrzodzenia	30%	7,48
87	Emplastry hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5 x 19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	18, 19	24,93	24,93	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
88	Emplastry hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20 x 22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	17,98	25,46	25,46	Przewlekle owrzodzenia	30%	7,64
89	Emplastry hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20 x 22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	17,98	25,46	25,46	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
90	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	7,45	10,12	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	5,04
91	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	7,45	10,12	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,86
92	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	19,98	25,36	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	13,92
93	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	19,98	25,36	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,02
94	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 20 x 20 cm	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	33,80	41,97	29,05	Przewlekle owrzodzenia	30%	21,64
95	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 20 x 20 cm	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	33,80	41,97	29,05	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,92
96	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli concave, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 8 x 12 cm	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	15,63	18,80	6,97	Przewlekle owrzodzenia	30%	13,92
97	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli concave, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 8 x 12 cm	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	15,63	18,80	6,97	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	11,83
98	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli sacral, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 12 x 18 cm	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	24,08	29,64	15,69	Przewlekle owrzodzenia	30%	18,66
99	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli sacral, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 12 x 18 cm	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	24,08	29,64	15,69	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	13,95
100	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli thin, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	6,75	9,37	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,29
101	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli thin, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	6,75	9,37	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,11
102	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoli thin, jelowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	11,66	16,46	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	5,02

103	Emplastry hydrocolloidowa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm 10x10 cm	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	11,66	16,46	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,12
104	Emplastry hydrocolloidowa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,91	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	2,83
105	Emplastry hydrocolloidowa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,91	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,65
106	Emplastry hydrocolloidowa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	9,49	14,14	14,14	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,24
107	Emplastry hydrocolloidowa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	9,49	14,14	14,14	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
108	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolicę krzyżową, sterylny, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,96	16,27	Przewlekle owrzodzenia	30%	15,57
109	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolicę krzyżową, sterylny, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,96	16,27	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,69
110	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013268	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,51	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,43
111	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013268	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,51	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,25
112	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,59	3,63	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,05
113	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,59	3,63	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,96
114	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447014978	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,33	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,25
115	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447014978	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,33	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,07
116	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,38	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	5,94
117	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,38	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,04
118	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,68	28,68	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,60
119	Emplastry hydrocolloidowa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2. Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,68	28,68	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
120	Emplastry hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 6 x 12 U	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5. Opatrunki hydrożelowe	2,62	3,60	2,70	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,71
121	Emplastry hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 6 x 12 U	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5. Opatrunki hydrożelowe	2,62	3,60	2,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,90
122	Emplastry hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 10 x 12 U	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5. Opatrunki hydrożelowe	3,48	5,04	4,50	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,89

123	Emplastr hydropolymerica	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 10 x 12 U	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	3,48	5,04	4,50	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,54
124	Emplastr hydropolymerica	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x 12 U	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	3,86	5,71	5,40	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,93
125	Emplastr hydropolymerica	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x 12 U	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	3,86	5,71	5,40	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,31
126	Emplastr hydropolymerica	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x 24 U	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	7,40	10,79	10,79	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,24
127	Emplastr hydropolymerica	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x 24 U	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	7,40	10,79	10,79	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
128	Emplastr hydropolymerica	Medisorb P, opatunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	15,91	20,99	15,61	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,06
129	Emplastr hydropolymerica	Medisorb P, opatunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	15,91	20,99	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,38
130	Emplastr hydropolymerica	Medisorb P, opatunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	20,57	27,80	27,75	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,38
131	Emplastr hydropolymerica	Medisorb P, opatunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	20,57	27,80	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,05
132	Emplastr hydropolymerica	Medisorb P, opatunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	5,42	7,95	6,94	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,09
133	Emplastr hydropolymerica	Medisorb P, opatunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	5,42	7,95	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,01
134	Emplastr hydropolymerica	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	11,50	13,41	3,75	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,79
135	Emplastr hydropolymerica	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	11,50	13,41	3,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,66
136	Emplastr hydropolymerica	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	32,78	38,77	14,99	Przewlekle owrzodzenia	30%	28,28
137	Emplastr hydropolymerica	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	32,78	38,77	14,99	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	23,78
138	Emplastr hydropolymerica	Suprasorb G, żel amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatunek, 20 g	1 strzykawka 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	16,20	17,55	0,75	Przewlekle owrzodzenia	30%	17,03
139	Emplastr hydropolymerica	Suprasorb G, żel amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatunek, 20 g	1 strzykawka 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	16,20	17,55	0,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	16,80
140	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny, 14x20cm, opatunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	42,98	56,55	56,55	Przewlekle owrzodzenia	30%	16,97
141	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny, 14x20cm, opatunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	42,98	56,55	56,55	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
142	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	17,12	21,54	11,67	Przewlekle owrzodzenia	30%	13,37
143	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	17,12	21,54	11,67	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,87
144	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	16,36	22,51	22,51	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,75
145	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	16,36	22,51	22,51	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00

146	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,70	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,84
147	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,70	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	6,76
148	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20 x 20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	39,30	27,75	Przewlekłe owrzodzenia	30%	19,88
149	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20 x 20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	39,30	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	11,55
150	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5 x 5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,36	1,73	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,15
151	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5 x 5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,36	1,73	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,63
152	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x 20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	29,12	13,88	Przewlekłe owrzodzenia	30%	19,40
153	Emplastry poliuretanum spumatum	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x 20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	29,12	13,88	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	15,24
154	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylnej, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,34	25,60	Przewlekłe owrzodzenia	30%	14,42
155	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylnej, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,34	25,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	6,74
156	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,16	15,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,23
157	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,16	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,55
158	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,75	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,89
159	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,75	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,81
160	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,64	3,90	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,91
161	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,64	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,74
162	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,10	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,24
163	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,10	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,16
164	Emplastry poliuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,84	15,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,91

165	Emplastry poliuretanowe spumatam	Supratorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,84	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,23
166	Emplastry poliuretanowe spumatam	Supratorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,91	3,90	Przewłokte owrzodzenia	30%	3,18
167	Emplastry poliuretanowe spumatam	Supratorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,91	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,01
168	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	GRANUGEL - ŻEL HYDROKOLOIDOWY, żel, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,42	13,62	1,09	Przewłokte owrzodzenia	30%	12,86
169	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	GRANUGEL - ŻEL HYDROKOLOIDOWY, żel, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,42	13,62	1,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,53
170	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g	15 g	5708932176750	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	23,53	25,51	1,09	Przewłokte owrzodzenia	30%	24,75
171	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g	15 g	5708932176750	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	23,53	25,51	1,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	24,42
172	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,35	6,94	Przewłokte owrzodzenia	30%	2,49
173	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,35	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,41
174	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,21	13,60	Przewłokte owrzodzenia	30%	5,69
175	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,21	13,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,61
176	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	7,01	3,90	Przewłokte owrzodzenia	30%	4,28
177	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	7,01	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,11
178	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,96	8,39	Przewłokte owrzodzenia	30%	6,09
179	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,96	8,39	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,57
180	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,31	15,61	Przewłokte owrzodzenia	30%	10,38
181	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,31	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,70
182	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,75	27,75	Przewłokte owrzodzenia	30%	8,33
183	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,75	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
184	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,39	6,94	Przewłokte owrzodzenia	30%	6,53

185	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	788455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,39	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	4,45
186	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 14 x 14 cm2	1 szt.	788455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,99	13,60	Przewlekle owrzodzenia	30%	11,47
187	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 14 x 14 cm2	1 szt.	788455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,99	13,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	7,39
188	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 22 x 22 cm2	1 szt.	788455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,09	33,58	Przewlekle owrzodzenia	30%	24,58
189	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 22 x 22 cm2	1 szt.	788455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,09	33,58	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	14,51
190	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 18,5 x 20,5 cm2	1 szt.	788455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,82	26,31	Przewlekle owrzodzenia	30%	18,40
191	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 18,5 x 20,5 cm2	1 szt.	788455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,82	26,31	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,51
192	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 21 x 25 cm2	1 szt.	788455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,42	36,42	Przewlekle owrzodzenia	30%	22,93
193	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 21 x 25 cm2	1 szt.	788455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,42	36,42	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,00
194	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 19 x 19 cm2	1 szt.	788455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	44,37	25,04	Przewlekle owrzodzenia	30%	26,84
195	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żeliujący opatrunek piankowy, 19 x 19 cm2	1 szt.	788455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	44,37	25,04	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	19,33
196	glukoza we krwi	Ascensia Enfrust paski testowe, Paski testowe / elektrody enzymatyczne, - - -	50 pasków	5016003746208	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,64	46,04	43,96	Cukrzyca	30%	15,27
197	glukoza we krwi	Contour TS paski testowe, Paski testowe, - - -	50 pasków	5016003183904	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	36,46	46,92	43,96	Cukrzyca	30%	16,15
198	glukoza we krwi	DIAGNOSTIC GOLD STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategorie, wyroby: wyroby do diagnostyki in vitro, - - -	50 pasków	5906881862681	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca	30%	13,12
199	glukoza we krwi	DIAGOMAT STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategorie wyroby: wyroby do diagnostyki in vitro, - - -	50 pasków	5906881862957	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca	30%	13,12
200	glukoza we krwi	EASURE Test Paskowy, test paskowy, - - -	50 pasków	5907814464033	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,40	42,58	42,58	Cukrzyca	30%	12,77
201	glukoza we krwi	Evolution, wyroby medyczne certyfikowane według Dyrektywy 98/79/WE, załącznik IV z ustępem 3, paski do monitorowania poziomu glukozy we krwi, - - -	50 pask. (2 folki po 25 szt.)	8809115901365	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,42	41,42	Cukrzyca	30%	12,43
202	glukoza we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy, - - -	50 pasków	4987486785590	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca	30%	13,46



203	glukoza we krwi	Glucocard G Sensor, test paskowy, - -	50 pasków	498748677328	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca	30%	13,46
204	glukoza we krwi	Glucosense - elektroda enzymatyczna, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi, - -	50 pasków	5908222562274	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,70	43,96	43,96	Cukrzyca	30%	13,19
205	glukoza we krwi	Microdot, test paskowy, - -	50 pasków	5060141250035	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,42	41,42	Cukrzyca	30%	12,43
206	glukoza we krwi	Rightest GS100, test paskowy, - -	50 pasków (2 fiolki po 25 szl.)	4710627333462	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	27,00	36,80	36,80	Cukrzyca	30%	11,04
207	glukoza we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi, - -	50 pasków	5908222562632	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	45,01	43,96	Cukrzyca	30%	14,24

## 79

**OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uzupełnienia wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.**

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w spra-

wie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 78), uzupełnia się w następujący sposób:

- 1) w tabeli 1 dodaje się lp. 2690—2700,
- 2) w tabeli 3 dodaje się lp. 208—221

— których wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia.

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Minister Zdrowia

z up. *Andrzej Włodarczyk*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia  
z dnia ... 2011 r. (poz. 79)

Uzupełnienie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.  
1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczzeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

Lp	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod identyfikacyjny kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Uzyskanie ceny z tytułu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
2690	Aripiprazolum	Abilify, tabl., 15 mg	28 tabl. (blist.)	5909990002306	2012-01-01	2 lata	178.7, Leki przeciwpsychotyczne - antyprazozi	362,53	410,11	410,11	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
2691	Mycophenolas mofetil	CellCept, tabl., 500 mg	50 tabl.	5909990707515	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwoimmunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,46	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2692	Mycophenolas mofetil	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990707614	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwoimmunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,46	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążliwego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2693	Mercaptopurinum	MERCAPTOPURINUM VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990186112	2012-01-01	2 lata	230.0, Leki przeciwoimmunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas merykaptopurynowy	21,22	28,62	28,62	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2694	Mercaptopurinum	MERCAPTOPURINUM VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990186112	2012-01-01	2 lata	230.0, Leki przeciwoimmunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas merykaptopurynowy	21,22	28,62	28,62	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrodzające zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
2695	Pyridostigminum i bromidum	MESTINON, tabl. drażnowane, 60 mg	150 tabl.	5909991014421	2012-01-01	2 lata	188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek prydozyny	108,54	130,45	130,45	Miastenia	ryczałt	5,33
2696	Pegfilgrastimum	Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6ml	1 amp.-strza 0,6ml (z zabiegły)	5909990007523	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwoimmunomodulujące - immunostymulujące - czynnik stymulujący wzrost granulocytów	3286,98	3588,92	3588,92	Nowotwory złośliwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
2697	Octreotidum	Sandostatim, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml	5 amp.a 1ml	5909990042715	2012-01-01	2 lata	79.0, Hormony przysiadki i podwzroźca - inhibitory hormonu wzrostu	37,8	49,26	43,93	Akromegalia	ryczałt	8,53
2698	Octreotidum	Sandostatim, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml	5 amp.a 1ml	5909990042913	2012-01-01	2 lata	79.0, Hormony przysiadki i podwzroźca - inhibitory hormonu wzrostu	48,6	64,82	64,82	Akromegalia	ryczałt	3,2
2699	Valganciclovirum	Sandostatim LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg	1 fiołka, ampułkostrzykawką z rozpuszczalnikiem 2,5ml	5909990459612	2012-01-01	2 lata	79.0, Hormony przysiadki i podwzroźca - inhibitory hormonu wzrostu	3763,04	4098,09	3514,14	Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miękkich - profilaktyka po zabiegu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie	ryczałt	587,15
2700	Valganciclovirum	Valete, tabl. powł., 450 mg	60 tabl. (butelka)	5909990727407	2012-01-01	2 lata	116.0, Leki przeciwwirusowe - walganciklowir - postacie do stosowania doustnego	5562	6054,23	6054,23	Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miękkich - profilaktyka po zabiegu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie	ryczałt	3,2

## 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

Lp	Rodzaj wyrobu	Nazwa, postać i dawka/rozmiar wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatność	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
208	glukoza we krwi	Ascensia Entrust paski testowe, Paski testowe / elektrody enzymatyczne, --	50 pasków	5016003746208	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,64	46,04	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	5,28
209	glukoza we krwi	Contour TS paski testowe, Paski testowe, --	50 pasków	5016003183904	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	36,46	46,92	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	6,16
210	glukoza we krwi	DIAGNOSTIC GOLD STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategoria wyrobu: wyroby do diagnostyki in vitro, --	50 pasków	5906881862681	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
211	glukoza we krwi	DIAGOMAT STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategoria wyrobu: wyroby do diagnostyki in vitro, --	50 pasków	5906881862957	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
212	glukoza we krwi	EASURE Test Paskowy, test paskowy, --	50 pasków	5907814464033	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,4	42,58	42,58	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
213	glukoza we krwi	Evolution, wyrob medyczny certyfikowany według Dyrektywy 98/79/WE, załącznik IV z ustępem 3, paski do monitorowania poziomu glukozy we krwi, --	50 pask. (2 fiołki po 25 szt.)	8809115901385	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,42	41,42	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,47
214	glukoza we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy, --	50 pasków	4987486785590	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,47
215	glukoza we krwi	Glucocard G Sensor, test paskowy, --	50 pasków	4987486777328	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,47
216	glukoza we krwi	Glucosense -	50 pasków	5908222562274	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,7	43,96	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2


217	we krwi	elektroda enzymatyczna, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi, - -	50 pasków	5908222562632	2012-01-01	2 lata	diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	45,01	43,96	pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej		
218	glukoza we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi, - -	50 pasków		2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	45,01	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	4,25
219	glukoza we krwi	Microdot, test paskowy, - -	50 pasków	5060141250035	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,42	41,42	pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
220	glukoza we krwi	One Touch Select, test paskowy, - -	50 pasków	4030841213921	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,6	46	43,96	Cukrzyca	30%	15,23
221	glukoza we krwi	One Touch Select, test paskowy, - -	50 pasków	4030841213921	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,6	46	43,96	pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	5,24
	glukoza we krwi	Rightest GSI100, test paskowy, - -	50 pasków (2 fiołki po 25 szt.)	4710627333462	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	27	36,8	36,8	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje

Załącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia  
Nr 4, poz. 42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

# STANDARDY AKREDYTACYJNE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ



Tematyka załącznika:

- Wszechstronność opieki
- Prawa Pacjenta
- Poprawa jakości
- Bezpieczeństwo opieki
- Zespół współpracowników
- Dokumentacja medyczna
- Organizacja jednostki
- Infrastruktura

**Cena brutto 100,70 zł** (w tym VAT)

Zamówienia można składać:

e-mailem: [wydawnictwa@cuw.gov.pl](mailto:wydawnictwa@cuw.gov.pl)

faksem: **22 694-60-48**

poprzez stronę internetową: [www.wydawnictwa.cuw.gov.pl](http://www.wydawnictwa.cuw.gov.pl)

Wszelkie informacje: tel. **22 694-67-52**

Adres wykonawcy: **02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71**

Pełna oferta: [www.wydawnictwa.cuw.gov.pl](http://www.wydawnictwa.cuw.gov.pl)

## CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje zakup załączników



### **POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (PKWiU)**

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 207, poz. 1293

- ◆ Symbole, nazwy produktów i usług w podziale siedmiopoziomowy
- ◆ Zasady metodyczne PKWiU 2008
- ◆ Klucze powiązań PKWiU 2004—2008; PKWiU 2008—2004
- ◆ Powiązania grupowań PKWiU 2008 z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami

**Cena brutto 274,14 zł**



### **POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD)**

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 251, poz. 1885

- ◆ Symbole, nazwy i zakres klasyfikacji na pięciu różnych poziomach
- ◆ Zmiany wprowadzone do klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
- ◆ Klucze powiązań: PKD 2004—2007; PKD 2007—2004

**Cena brutto 273,23 zł**



### **ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU KOLEJAMI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (RID), STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK C DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE KOLEJAMI (COTIF)**

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2009 r. Nr 167, poz. 1318


Kierowany do wszystkich uczestniczących w przewozie kolejami towarów niebezpiecznych

Wersja polska tom I

**Cena brutto 105,98 zł**

Wersja angielska tom II

**Cena brutto 114,46 zł**



### **UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)**

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2011 r. Nr 110, poz. 641

- ◆ Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów przedmiotów niebezpiecznych
- ◆ Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

Wersja polska 2 tomy

**Cena brutto 364,00 zł**

Wersja angielska 2 tomy

**Cena brutto 351,50 zł**



### **UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADN)**

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2010 r. Nr 235, poz. 1537 wraz z załączonymi przepisami, obowiązuje od dnia 28 lutego 2009 r.

Wersja polska 2 tomy

**Cena brutto 313,30 zł**

Wersja angielska 2 tomy

**Cena brutto 306,03 zł**



### **SKOROWIDZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH 1918—2010**

Ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918—1939 oraz 1944—2010 według stanu prawnego na dzień 1 października 2010 r. do Nr 183 Dziennika Ustaw i Nr 68 Monitora Polskiego

**Cena brutto 189,76 zł**

Więcej informacji: ☎ 22 694-67-52 lub [www.wydawnictwa.cuw.gov.pl](http://www.wydawnictwa.cuw.gov.pl)

# Monitor Polski B

## — sprzedaż sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej

Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii zaprasza na stronę [www.sklep.monitorb.gov.pl](http://www.sklep.monitorb.gov.pl), na której udostępnia elektroniczne wersje sprawozdań finansowych, publikowanych na łamach papierowego Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.

Za pomocą wyszukiwarki mogą Państwo odnaleźć interesujące sprawozdania i pobrać je bez konieczności płacenia za cały numer Monitora Polskiego B.

Obecnie w ofercie znajdują się sprawozdania finansowe opublikowane w papierowej wersji Monitora Polskiego B od 2008 roku.

Na życzenie udostępniane są także sprawozdania, które nie znalazły się jeszcze w e-sklepie.

Pliki sprawozdań finansowych oferowane są w konkurencyjnych cenach.

**[www.sklep.monitorb.gov.pl](http://www.sklep.monitorb.gov.pl)**

**Wydawca:** Minister Zdrowia

**Redakcja:** Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

**Skład, druk i kolportaż:** Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48

[www.wydawnictwa.cuw.gov.pl](http://www.wydawnictwa.cuw.gov.pl)

e-mail: [wydawnictwa@cuw.gov.pl](mailto:wydawnictwa@cuw.gov.pl)

DZ 0011 2011 wyd.00

Tłoczono z polecenia Ministra Zdrowia w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa